

Aktualizované vydání 2022
Mapa města 1:60 000

B | R | N | O



ATLAS PŘÍSTUPNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VE MĚSTĚ BRNĚ

OBSAH

Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně	2
Vysvětlivky k použitým symbolům	3
Zkratky	5
Mapa	6
Informace o přístupnosti objektů	8
Část A Nemocnice.....	8
Část B Polikliniky a větší zdravotnická zařízení.....	36
Část C Denní a vícedenní zařízení s lůžky.....	61
Část D Větší zdravotnická zařízení se zdravotní péčí stomatologickou nebo převážně stomatologickou	72
Část E Malá a jednotlivá zdravotnická zařízení	75
Rejstřík	92

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

V rámci mapování přístupnosti objektů ve městě Brně jsme pro Vás připravili aktualizované vydání Atlasu přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně, který obsahuje informace o přístupnosti vybraných zdravotnických zařízení ve městě Brně.

Pro větší přehlednost byl použit systém piktogramů, který Pražská organizace vozíčkářů vytvořila v rámci Metodiky kategorizace přístupnosti objektů a zapůjčila i pro tento Atlas. Informace, které nebylo možné vyjádřit graficky, jsou uvedeny ve formě doplňujících informací v textové části Atlasu.

V textové části je popsán přístup k objektu od MHD, parkování, pohyb po budově, hygienické zařízení, nejbližší lékárna (pokud je v objektu nebo v její blízkosti), zda je v objektu park či občerstvení. Dále obsahuje informace o informačním systému (navigaci po objektu) a dalších zejména zdravotně-sociálních službách.

I přes veškerou snahu a maximální úsilí všech, kteří se na mapování podíleli a vzhledem ke změnám v přístupnosti objektů, nemůžeme zcela vyloučit nepřesnosti v informacích, které jsou v tomto Atlase.

Předem děkujeme za Vaše pochopení a případné připomínky k Atlasu, prosím, sdělujte na adresu kucielova.jelena@brno.cz.

Bc. Jelena Kucielová
Odbor zdraví
Magistrát města Brna

VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM SYMBOLŮM A MAPOVÝM ZNAKŮM

Následující symboly i doprovodný text jsou majetkem Pražské organizace vozíčkářů, o.s., Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1, pov@pov.cz, www.pov.cz.



OBJEKT PŘÍSTUPNÝ

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm × hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky dále) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky dále).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



OBJEKT ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÝ

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplní některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



OBJEKT NEPŘÍSTUPNÝ

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvláště komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Obtížný povrch

- Piktogram nerovný povrch je uveden tam, kde je potřeba počítat s nerovnostmi před vstupem do objektu. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami.



Obtížný sklon

- Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu.



Bezbariérový vstup hlavním vchodem

- Pokud hlavní vchod do objektu není bezbariérový, tento piktogram se u něj nenachází.



Bezbariérový vstup bočním vchodem

- Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění uvádíme v mapě, případně doprovodném textu. Pokud je k jeho použití potřeba asistence uvádíme to v doplňujícím textu.



Schody

- Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Zda schody vedou nahoru nebo dolů nebylo sledováno.



Točité schodiště

- Schodiště, které velmi komplikuje pomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průjezdy (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.



Výtah

- Běžně použitelný výtah – samoobslužný provoz.



Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

- Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, který neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jeho použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o způsobu jeho obsluhy jsou uvedeny v doplňujícím textu, pokud byly zjištěny.



Ližiny nebo rampa

- Obvykle k překonání 1–5 schodů, v extrémních případech i více schodů. Většinou je potřeba počítat s prudkým sklonem.



Úzké dveře nebo průjezdy

- Dveře a průjezdy užší než 80 cm.



Přístupná toaleta – WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m × hloubka 1,6 m.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



Částečně přístupná toaleta – WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m × hloubka 1,4 m. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



Nepřístupná toaleta – běžné WC

- Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.



Vyhrazené parkovací stání

- Parkovací místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu označené příslušným dopravním značením.

Zkratky


š.....šířka

vvýška

ddélka

hl.....hloubka

dv.....dveře





Jihlavská 20, Brno-Bohunice, www.fnbrno.cz, tel.: 532 231 111



Fakultní nemocnice se nachází na okraji Bohunic v blízkosti přestupního uzlu MHD. Areál sousedí s univerzitním kampusem a nákupním centrem Campus Square.

Pavilony v areálu nemocnice se dělí na tzv. starou zástavbu (pavilony A, B, C, D1, D2, E, F, N, P, Q), jejímž základem jsou budovy z r. 1934, a novou zástavbu (pavilony CH, I1, I2, L, X, Z a nový pavilon G), která byla postupně budována od r. 1969. Ambulantní provoz je v současnosti soustředěn převážně do pavilonu X, největší lůžkovou kapacitu má pavilon L. Počtem lůžek a objemem poskytované péče patří k největším zdravotnickým zařízením v ČR.

Přístup: nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, z okolních sídlišť i okolních obcí. Zastávky MHD Nemocnice Bohunice/autobus, trolejbus, nízkopodlažní linka č. 82 jsou ve vzdálenosti cca 60 m od hlavního vstupu do pavilonu X (ambulace), všechna nástupiště jsou zvýšená, přechody jsou se sníženými obrubníky.

K přístupu lze dále využít vstup/vjezd z ul. Jihlavská (zastávky MHD Stará nemocnice/autobus, u chodníku směrem do areálu chybí snížený obrubník) a vstup/vjezd z ul. Netroufalky (zastávky MHD Netroufalky/autobus). Všechny zastávky mají zvýšená nástupiště, na přechodech jsou snížené obrubníky. V současnosti (5/2022) je před hlavním vstupem v ul. Netroufalky budováno nové prodloužení tramvajové trati linky č.8 z ulice Osová. Nová konečná zastávka Nemocnice Bohunice je koncipována jako úvratěv s kapacitou pro 4 tramvajové soupravy v zastávkách a dále pro 4 soupravy na odstavných kolejích. Předpokládaný termín dokončení je září 2022.

Parkování: hlavní parkovací plocha je před hlavním vstupem do nemocnice z ul. Netroufalky, je zde 38 vyhrazených parkovacích stání (š 300–350 cm), další vyhrazená stání K+R (krátkodobé parkování) jsou u vrátnice Netroufalky. Držitelům průkazů ZTP a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu nemocnice automobilem (boční vjezd do areálu u zastávky MHD Kamenice, stálý provoz) a dále parkování na označených vyhrazených stáních v areálu (celkem 25 vyhrazených stání).

Pohyb po areálu: je po převážně asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců.

Vstup a interiér – pavilony: vzhledem k poskytované péči a velké lůžkové kapacitě je v podstatě ve všech pavilonech umožněn pohyb jak osobám s omezenou mobilitou, tak i pacientům na leháčcích. Tomu odpovídá řešení dveří (vstupní dveře převážně dvoukřídlé automatické, dveře v pavilonech široké min. 90 cm, bez prahů), dostatečné manipulační plochy, alespoň jeden výťah v každém pavilonu je lůžkový. Důležité pavilony – směrem od hlavního vstupu do staré zástavby:

- **Pavilon X** (převážná část ambulantní péče, možný průchod do pavilonu I1, částečně I2, L, CH): je otevřen 6:30–17:00 hod., vstupní dveře jsou automatické (š 2× 120 cm), za dveřmi vlevo je lékárna, v chodbě za lékárnou je Family Point. Ve vstupní hale vlevo jsou výtahy (2 osobní a 1 lůžkový), vnitřní dveře v objektu jsou mechanické (š 110 cm).
- **Pavilon I1:** bezbariérově přístupný přes pavilon X nebo z pavilonu L, je zde osobní i lůžkový výtah.
- **Pavilon I2:** je částečně přístupný z pavilonu I1. Vstup do transfuzního oddělení je z přístupové komunikace k pavilonu L (mechanické dveře š 2× 75 cm, zádveří hl 5 m, druhé dveře š 115 cm). Vpravo v hale je evidence, všechny přepážky jsou snížené (v 80 cm s podjezdem), v hale jsou automaty na nápoje.
- **Pavilon L** (převážná část lůžkové kapacity): je otevřen 24 hod denně, vstupní dveře automatické (š 2× 95 cm, zádveří hl 600 cm). Za vstupními dveřmi v zádveří vlevo je lékárna. Druhé dveře na konci zádveří jsou automatické (š 2× 110 cm). V hale recepce/informační pult (v 110 cm), v hale vlevo přístup k výtahům pro pacienty a návštěvníky (3 výtahy, dv 110 cm, š 160 hl 150 cm), dále průchodem vpravo přístup ke dvěma výtahům pro pacienty a návštěvníky, které propojují všech 17 podlaží pavilonu L (dv automatické 110 cm, š 150 cm, hl 165 cm). V dalším průchodu vlevo 6 lůžkových výtahů, vzadu v hale vlevo přístup do pavilonu I1 a k bb WC. Východ z 2. NP je možný také přes mechanické dvoukřídlé dveře (š 110+80 cm) po bezbariérové rampě (š 160 cm, d 2× 26 m, sklon 7 %, podesta hl 200 cm), která je umístěna naproti hlavnímu vstupu do pavilonu L.
V atriu v 2. NP se nachází příjem a centrální evidence, podatelna, pokladna, kaple, kinosál, konferenční centrum a optika, v atriu v 3. NP se nachází dětský koutek/ Family Point, drogerie, bistro.
- **Pavilon Z** (gynekologie, porodnictví): vstupní dveře automatické (š 2× 70 cm), osobní a lůžkový výtah.
- **Pavilon G** (psychiatrie): vchod k ambulancím je směrem od vstupu z ul. Jihlavská, není bezbariérový (3 schody). Bezbariérový vchod do pavilonu je směrem od technického pavilonu H. Před vchodem nájezdní rampa (š 420 cm, d 700 cm, sklon 9 %). Vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 2× 115 cm), prostorné zádveří, další mechanické dveře (š 115+30 cm). Za tímto vchodem vpravo chodbou průchod ke vstupní hale s recepcí (pult 115 cm) a vchodu k ambulancím. Chodbou vlevo průchod ke dvěma lůžkovým výtahům a Centru krizové péče. Další bezbariérový vchod do budovy slouží jako vstup do Centra krizové péče, dveře automatické dvoukřídlé (š 2× 90 cm).
- **Pavilon C:** vstupní dveře automatické (š 2× 74 cm), WC nepřístupné v přízemí.
- **Pavilon E:** vstupní dveře automatické (š 2× 72 cm), WC nepřístupné v přízemí.
- **Pavilon D1** (rehabilitace): přístup z průchodu od pavilonu D2, vstupní dveře mechanické (š 108 cm).
- **Pavilon P** (rehabilitace/cvičebny): (5/2022: Očkovací centrum, UA Point): před vstupem 6× vyhrazené parkovací stání (š 300 cm), vstupní dveře automatické (š 2× 95 cm), dveře bez prahů (š 100 cm).
- **Pavilon Q:** (magnetická rezonance): vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 105+60 cm) zádveří hl 160 cm, další totožné dveře otevřené, ve vstupní hale vpravo recepce.
- **Pavilon F** (rehabilitace/lůžková část): vstupní dveře automatické (š 2× 85 cm), před dveřmi široký nájezd (dl 220 cm, sklon 12 %), v zádveří nájezd v šířce chodby (sklon 12 %).

- Pavilon **D2** (geriatrická ambulance): před vchodem široký nájezd (š 350 cm, d 300 cm, sklon 12 %), vstupní dveře mechanické (š 2×90 cm), malé zádveří (hl 107 cm, dveře stále otevřené, chybí manipulační prostor), do lůžkové části je přístup pavilonem F.
- Pavilon **N** (radiologie): vstupní dveře mechanické (š 90 cm).

Hygienické zařízení:

- Pavilon **X**:
 - 1. NP: užíváno bb WC I./přístupné v pav. I.1 (přístup chodbou vlevo ze vstupní haly pav. X);
 - 2.–5. NP: v čekárně u evidence, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 160 cm, hl 177 cm), přístup přes umývárnu (hl 190 cm).
- Pavilon **L**:
 - 1. NP: v chodbě k pav. I.1, upravená kabina na WC ženy i muži (dv 85 cm, š 150 cm, hl 133 cm), přístup přes umývárnu;
 - 3.NP: v atriu naproti drogerie, WC II./částečně přístupné na WC ženy, neoznačeno (dv 90 cm, š 164 cm, hl 146 cm), přístup přes umývárnu, dostatečný manipulační prostor v umýárně i v kabině, otevřeno od 5 do 19 hod.
- Pavilon **I1**: v přízemí, bb WC I./přístupné na WC ženy i muži (dv 80 cm, hl 170 cm, š 175 cm), označeno.
- Pavilon **I2**: v hale naproti evidenci ultrazvuku, bb WC I./přístupné na WC ženy i muži (dv 80 cm, hl 180 cm, š 180 cm), zádveří (hl 180 cm), označeno.
- Pavilon **I2** (transfuzní odd.): v čekárně dárců krve, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 160 cm, hl 180 cm), označeno.
- Pavilon **Z**: v 3. NP u ambulance, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 250 cm, hl 200 cm, vedle mísy umístěn bidet – chybí manipulační prostor).
- Pavilon **G**: za bezbariérovým vchodem vpravo označené WC: vstup do chodbičky s umyvadlem společný (dv 110 cm), kabina označena, bbWC I./přístupné (dv 90 cm, š 210 cm, hl 210 cm).
V zádveří bariérového vchodu na WC ženy i na WC muži bezbariérové WC. Ženy: vstupní dveře (š 110 cm) do prostorné chodbičky s umyvadlem, kabina označena, bbWC I./přístupné (dv 90 cm, š 280 cm, hl 220 cm). Muži: vstupní dveře (š 110 cm) do prostorné chodbičky s umyvadlem, kabina označena, bbWC I./přístupné (dv 90 cm, š 185 cm, hl 225 cm).
- Pavilon **D2** (Geriatrická ambulance): v chodbě v přízemí vpravo, WC II./částečně přístupné (dv 90 cm, š 146 cm, hl 170 cm, chybí manipulační prostor).
- Pavilon **D1**: v přízemí vlevo od vstupu, WC II./částečně přístupné (dv 90 cm, š 146 cm, hl 160 cm, chybí madla u mísy), zamčeno, klíč je v evidenci vpravo od vstupu.
- Pavilon **P**: na WC ženy v hale vpravo, upravené WC (dv 90 cm, š 152 cm, hl 130 cm, mísa na soklu, madla i u umyvadla), dveře z haly neoznačeny. Totožné upravené WC je i na WC muži.
- Pavilon **Q**: naproti vstupním dveřím, bbWC I./přístupné (dv 90 s madlem, š 210 cm, hl 215 cm). Zamčeno, klíč na recepci.
- Pavilon **N** (nukleární medicína): v přízemí v chodbě vpravo za čekárnou, upravené WC (dv 90 cm, š 135 cm, hl 135 cm), zamčeno, klíče v evidenci u vstupu.

Informace: informační tabule jsou v vjezdů/vstupů do areálu, vstupů do pavilonů, ve výtazích i na dalších důležitých místech. Na tabulích je umístění pavilonů, lékáren, doprovodných služeb v areálu a většinou i umístění WC včetně bezbariérových.

V celém areálu jsou dále orientační ukazatele k jednotlivým pavilonům. Bližší informace poskytne i zdravotnický personál.

Lůžková část: na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické zařízení na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.

V pavilonu L, kde je soustředěna převážná část lůžkové kapacity, je u každého pokoje samostatné hygienické zařízení (vždy WC, někde i sprchový kout). Vzhledem k omezenému prostoru je nebylo možné při rekonstrukci řešit bezbariérově, jsou alespoň s madly, bez zvýšených sprchových vaniček a s nouzovou signalizací.

Nákupy: obchody jsou soustředěny ve 3. NP pavilonu L (všechny přístupné), nákup je dále možný ve stáncích před hlavním vchodem, prodej buď u pultů nebo uvnitř stánku (pulty bez snížení, na vstupech do stánků vyrovnávací prahy do 3 cm).

Drobné občerstvení je možné zakoupit i v bistru u vchodu z ul. Jihlavská (nepřístupné, před vchodem +2 schody).

Park: v zeleni mezi pavilony jsou rozmístěny lavičky, v původní části areálu je park se vzrostlými stromy. Cesty v parku jsou přístupné, zpevněné, schodiště v původní části areálu jsou většinou doplněna chodníky ve sklonu. Některá posezení jsou i krytá, ve staré zástavbě jsou i kryté kolonády.

Lékárna:

- pavilon X: vlevo za hlavním vchodem, vstupní dveře mechanické (š 100 cm).
- pavilon L: lékárna a prodejna zdravotnických pomůcek v zádveři hlavního vchodu vlevo (vstupní dveře mechanické dvoukřídlé 100+50 cm), pult bez snížení (v 120 cm).
- Jihlavská: přístup z areálu nemocnice bariérový (+2 schody), z ul. Jihlavská bezbariérová rampa (š 120 cm, d 300 cm, sklon 5,5 %), vstupní dveře mechanické (š 90 cm), pult bez snížení (v 115 cm).

Další služby: zdravotně-sociální oddělení FN poskytuje informace o dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.



Mapa areálu – Fakultní nemocnice Brno Bohunice. (Zdroj: FN Brno)



Areál dětské nemocnice se nachází na okraji Černých Polí mezi ulicemi Milady Horákové, Černopolní, Helfertova a Kunzova, k nemocnici patří i dvě budovy na ul. Černopolní mimo areál nemocnice. Nemocnice byla založena v r. 1899, od té doby proběhlo několik etap modernizací a dostaveb, v současnosti se nemocnice řadí mezi přední moderní poskytovatele ambulantní i lůžkové lékařské péče.

Přístup: nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, zastávky MHD Dětská nemocnice/tramvaj jsou vzdáleny cca 95 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup je bezbariérový. Hlavní vstup do areálu nemocnice je z ul. Černopolní (široký vjezd se závorou nebo branky vlevo a vpravo od vjezdu (š 85 cm)), vpravo u vjezdu je prosklená vrátnice a zvonek na pohotovost (v 145 cm).

Parkování: držitelům průkazů ZTP a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu. Vyhrazená parkovací stání jsou vlevo od vjezdu (2x š 350 cm) a naproti zadního vstupu do pavilonu F 3x podélné parkovací stání.

Pohyb po areáli: je prevážne po asfaltových komunikáciach se smiešeným provozem vozidel a chodcov, k hlavnému vchodu vede chodník z betonovej dlažby.

Vstup a interiér – pavilony: hlavní část provozu je v pavilonech B1, B2, C, D, F, G, které jsou uzpůsobeny pro pohyb osobám s omezenou mobilitou i pro pacienty na leháčcích. Tomu odpovídá řešení vstupů a průchodů (vstupní dveře převážně dvoukřídlé automatické, dveře mezi pavilony a na odděleních široké min. 120 cm, bez prahů) i dostatečné manipulací plochy.

Vstup a převážná část ambulancí v hlavní budově jsou v 1. podlaží, ambulance jsou převážně v pavilonu G, dveře do ambulancí jsou bez prahů (š min. 90 cm). Pavilony jsou v jednotlivých patrech propojeny, hlavní výtahy pro veřejnost jsou mezi pavilony C–D a D–G, vždy alespoň jeden výtah je lůžkový.

Přístupnost pavilonů, ve kterých jsou umístěny ambulance:

Pavilon D: hlavní vstup do ambulantní části v úrovni 1. podlaží, na vstupu dvoje automatické dveře (vždy 2×90 cm, zádveří hl 320 cm). Ve vstupní hale vpravo je automat na pořadové lístky, pokladna a centrální evidence (všechny pulty v 80 cm s podjezdem, u přepážek pevná otočná křesla a odkládací plochy, které brání osobě na vozíku v příjezdu k přepážce). Z haly vede do 2. podlaží dlouhá bezbariérová rampa (š 140 cm, d 2×15 m s podestou hl 150 cm, sklon 4,9 %), povrch rampy mírně podkluzuje, proto je vhodnější přístup výtahem. Z pavilonu D je průchod k pavilonům C, B1, B2, F a G.

V chodbě vlevo od vstupu je místnost pro rodiče s malými dětmi a Family Point (3 přebalovací pulty, křesla, mikrovlnná trouba, umývadlo), dále je v chodbě vlevo únikový východ (dv 105 cm, venku malý nájezd).

V chodbě mezi pavilony D a G jsou dva lůžkové výtahy.

Pavilon **G** (v 1. podlaží soustředěna ambulantní péče); příchod od centrální evidence z pav. D nebo samostatným vchodem vpravo od hlavního vstupu (mechanické

dv 80+50 cm, zádveří hl 350 cm, mechanické dv 80+50 cm). V pavilonu je nemocniční kaple (dv 90 cm), klíče od místnosti jsou na sekretariátu.

Pavilon F: přístup z pavilonů C nebo G, zadní vchod od ul. Kunzova (příjezd vozů rychlé lékařské pomoci), na vstupu dvoje automatické dveře (š 270 cm), ve vstupní hale u ARO lůžkový a osobní výtah.

Pavilon E: přístup z průjezdu u pavilonu G, vstupní dveře mechanické (š 80 cm).

Pavilon K (MŠ a ZŠ): veřejnosti uzavřený, slouží pouze jako MŠ a ZŠ. Přístup z volné plochy mezi pavilony, vstupní dveře mechanické (š 98 cm), zádveří (hl 210 cm), dveře v zádveří mechanické (š 80 cm).

Pavilon H: uzavřený, v současné době (5/2022) slouží jako covidové oddělení. Přístup přes parkovací plochu, vstupní dveře mechanické (š 95 cm), zádveří (hl 210 cm), další dveře mechanické (š 90 cm). V budoucnu je v plánu zbourání tohoto pavilonu, na jeho místě se počítá s výstavbou parkovacího domu.

Pavilon A (hematologie): přístup z průjezdu u pavilonu E, na vstupu schod +6 cm, dvoje dveře mechanické (2× 70 cm), zádveří (š 100 cm), ordinace v patře (pavilon nepřístupný).

Pavilon A (logopedie): přístup naproti vrátnici, na vstupu schod +15 cm, dveře mechanické (š 80 cm), ordinace umístěné v patře, přístup pouze po schodišti.

Pavilon R/Černopolní 22: pavilon mimo areál, hlavní vstup bariérový (+3 schody, dveře mechanické 2× 100 cm, +6 schodů), bezbariérový vstup je ze dvora:

- do části pro ubytování rodičů mechanické dveře (š 2× 60 cm) a nájezd, do ambulance šikmá schodišťová plošina (š 80 cm, hl 90 cm, nosnost 210 kg, +9 schodů), vstupní dveře mechanické (š 90 cm).
- do Infekční ambulance mechanické dveře (š 120 cm), zamčené, vpravo zvonek (v 130 cm).

Hygienické zařízení:

- **Pavilon D:**
 - v 1. podlaží v chodbě vlevo od hlavního vchodu, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 170 cm, hl 210 cm), kabina označena, zamčena, klíče v evidenci u informační přepážky;
 - v 1. podzemním podlaží u oční ambulance, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 145 cm, hl 225 cm).
- **Pavilon G:**
 - v 1. podlaží vlevo od výtahu u chirurgické ambulance, na WC muži, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 175 cm, hl 225 cm), zamčeno, klíč k zapůjčení na denní místnosti sester/dveře vlevo;
 - v 2. podlaží vpravo od evidence RTG, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 180 cm, hl 225 cm).
- **Pavilon F:** u ambulance ARO, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 180 cm, hl 200 cm).
- **Pavilon K** (uzavřený, pouze MŠ a ZŠ): za centrálním prostorem vlevo (prostor ZŠ), WC II./částečně přístupné (dv 80 cm, š 150 cm, hl 240 cm), v kabině pračka a sušička – chybí manipulační prostor.
- **Pavilon H** (uzavřený, covidové oddělení): vpravo za vchodem v zádveří, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 180 cm, hl 150 cm).

Informace: informační tabule jsou u vjezdu/vstupu do areálu z ul. Černopolní, ve vstupní hale a na dalších důležitých místech. Na tabulích je umístění pavilonů a lékáren. Jednotlivé pavilony i vchody jsou výrazně označeny.

Nákupy: prodejna s drobným občerstvením je v pavilonu D, přístup je ze vstupní haly (mechanické dv 110 cm), pult bez podjezdu (v 100 cm). V průchodu mezi pavilony D a G je prodejna knih (dv 90 cm). U ambulancí jsou rozmístěny nápojové automaty.

V parčíku před hlavním vstupem je prodejna drobného občerstvení (pult v 140 cm).

Park: vlevo od vjezdu je menší park s nezpevněnými cestami, přístup ve sklonu, součástí je nové dětské hřiště s hracími prvky.

Lékárny:

Pavilon G: v 1. podlaží, na vstupu mechanické dveře (š 90+70 cm), pult bez snížené části (v 115 cm).

Pavilon A: prístup z ul. Černopolní je bariérový (+5 schodů), dveře mechanické (š 2×100 cm), bezbariérový prístup z areálu vpravo od vrátnice, nájezd (š 140 cm, d 140 cm, sklon 7 %), dveře mechanické (š 2×100 cm), pult bez podjezdu (v 120 cm). Z ul. Černopolní je na zídce pod schody zvonek (v 70 cm).

Další služby: zdravotně-sociální oddělení FN poskytuje informace o dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.



Mapa areálu – Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice. (Zdroj: FN Brno)



3. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – PORODNICE

Obilní trh 11, Brno-střed, www.fnbrno.cz, tel.: 532 231 111



Areál pracoviště Porodnice se rozkládá mezi ulicemi Údolní, Obilní trh a Gorkého. Zemská porodnice zde byla založena v r. 1888, budovy byly postupně modernizovány a dostavovány, v současnosti je pracoviště součástí Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno. S ohledem na lepší bezbariérovou přístupnost ambulantní i lůžkové části jsou pro klientky na vozíku vhodnější prostory ve fakultní nemocnici Bohunice (viz objekt č. 1).

Přístup: nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, zastávky MHD Obilní trh/tramvaj, trolejbus jsou ve vzdálenosti cca 160 m od hlavního vstupu do pavilonu C1 (centrální evidence). Nástupišť tramvaje a trolejbusu z centra je na mírně zvýšeném ostrůvku ve vozovce, nástup do tramvaje směr centrum je z vozovky, do trolejbusu směr centrum je ze zvýšeného chodníku. Přechody jsou se sníženými obrubníky.

Parkování: držitelům průkazů ZTP a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu nemocnice z ul. Údolní a parkování na vyznačených místech. Dvě vyhrazená stání jsou na parkovací ploše za vjezdem (š 2× 280 cm).

Pohyb po areálu: je po asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců.

Vstup a interiér – pavilony: hlavní vstup do objektu je v krčku pavilonu C1 (1. patro), odtud je možný průchod do pavilonů A1 a C2.

Pavilon C1: před vchodem široký nájezd (d 350 cm, sklon 17 %), dále automatické dveře (š 2× 85 cm), vlevo centrální evidence (pult v 70 cm s podjezdem). Zadní vchod do pavilonu C1 je ze dvora (nájezd š 350 cm, d 13 m, sklon 17 %), dveře automatické (š 2× 64 cm). Ambulance ve 2. patře nejsou přístupné, po domluvě lze zajistit vyšetření v 1. patře.

Pavilon A1: přístup z pavilonů C1 a C2, nebo dvěma lůžkovými výtahy ze dvora.

Pavilon A (porodní sál): přístup ze dvora lůžkovým výtahem na podestu před vstupem, zvonek (v 140 cm), vstupní dveře mechanické (š 110 cm).

Pavilon B: přístup ze dvora lůžkovým výtahem.

Pavilon K: u hlavního vstupu schod (+10 cm), dveře mechanické (š 90 cm), vpravo od hlavního vstupu bezbariérová rampa (š 130 cm, d 350 cm, sklon 21 %), vstupní dveře mechanické (š 110 cm).

Hygienické zařízení:

Pavilon C1: WC v krčku mezi budovami C1 a C2, za vstupními dveřmi na WC (š 90 cm) úzká chodba (š 120 cm, d 350 cm) a WC II./částečně přístupné (dv 90 cm, š 130 cm, hl 200 cm), WC zamčeno, klíč v evidenci.

- **Pavilon A1:**

- U urologické ambulance za evidencí v chodbě vlevo, WC II./částečně přístupné (dv 80 cm, š 165 cm, hl 160 cm, mísa na soklu), zamčeno, klíč v urologické ambulanci.

- na radiologické klinice u mamografu, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 200 cm, hl 180 cm).
- Klinika se nachází v oddělené části chodby, není volně přístupná.
- Pavilon **A** (porodní sál): kabina vpravo za vstupními dveřmi z venkovní podesty, WC II./částečně přístupné (dv 80 cm, š 195 cm, hl 130 cm), odemčeno.

Informace: informační tabule jsou u vstupu i vjezdu do areálu, označeny jsou pavilony, oddělení a doprovodné služby. Bližší informace poskytne informační přepážka u hlavního vstupu i zdravotnický personál.

Lůžková část: s ohledem na dispoziční řešení není plně vyhovující pro klientky na vozíku, vhodnější je gynekologicko-porodnická klinika ve FN Bohunice.


Nákupy: občerstvení se nachází mezi pavilony C1 a C2, je zde bufet (pult v 110 cm), stolky s židlemi, automat na občerstvení a telefon.

V přízemí pavilonu C2 je dále prodejna zdravotnických pomůcek.

Park: v zadní části areálu nemocnice je malý přístupný parčík se zpevněnými cestami.

Lékárna: se nachází v pavilonu D, přístup je ze dvora, před vstupem nájezd (š 100 cm, d 100 cm, sklon 18 %), dveře mechanické (š 2× 80 cm), zádveří (hl 100 cm), druhé dveře v zádveří (š 2× 80 cm) otevřeny.

Další služby: zdravotně-sociální oddělení (kancelář v pavilonu C2 v chodbě vlevo) poskytuje informace o dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.



Mapa areálu – Fakultní nemocnice Brno – Porodnice. (Zdroj: FN Brno)



4. FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ

Pekařská 53, Brno-střed, www.fnusa.cz, tel.: 543 181 111



Fakultní nemocnice se nachází v bloku domů mezi ulicemi Pekařská, Anenská, Leitnerova, Hybešova a Křížová v blízkosti přestupního uzlu na Mendlově náměstí. Nemocnice byla zřízena císařem Josefem II. v r. 1786 ve zrušeném klášteře dominikánek. Budovy jsou průběžně rekonstruovány, v posledních letech jsou v areálu mimo jiné revitalizovány a nově budovány odpočinkové zóny a parky. O stavebních pracích a omezení průchodu či průjezdu v areálu jsou pacienti informováni na vrátnicích i na stránkách nemocnice.

Nemocnice poskytuje ambulantní i lůžkovou péči.

Přístup:

- ke vstupu z ul. Pekařská: zastávky MHD Nemocnice u sv. Anny/tramvaj jsou přímo naproti vstupu ve vzdálenosti cca 30 m, nástupní ostrůvky jsou zvýšené, přechod se sníženými obrubníky;
- ke vstupu od Mendlova nám. je vzdálený cca 220 m od přestupního uzlu na Mendlově nám./tramvaje, trolejbusy, autobusy, nízkopodlažní autobus č. 82, tento přestupní uzel v současnosti prochází rekonstrukcí (5/2022). na trase místně chybí snížené obrubníky;
- ke vstupu z ul. Leitnerova a z ul. Hybešova: zastávky MHD Hybešova/tramvaj, nízkopodlažní autobus č. 82 jsou ve vzdálenosti cca 100 m, nástup do tramvaje z komunikace, na přechodech místně chybí snížené obrubníky.

Vstupy a vjezdy do areálu:

- hlavní vstup z ul. Pekařská: dveře mechanické dvoukřídlé (š 2×90 cm), vlevo v hale je informační přepážka, do zvýšeného přízemí budovy A vede šikmá schodišťová plošina (š 65 cm, hl 75 cm, nosnost 225 kg, +4 schody).
- druhý přístup z ul. Pekařská u budovy M: slouží pouze k vjezdu sanitních vozů nebo jako průchod pro pěší. Vjezd otevřenou železnou bránou se závorou, vedle ní dostatečně široký průchod; nájezd přímo z chodníku ulice Pekařské.
- vstup a vjezd od Mendlova nám.: vjezd pro vozidla se závorou, vlevo vrátnice/informace; průchod pro pěší možný po chodníku po obou stranách vjezdové brány, na přechodech jsou snížené obrubníky.
- vstup z ul. Leitnerova: automatické dveře (š 160 cm), dále bezbariérová rampa (š 190 cm, d 500 cm, sklon 13 %, +3 schody), vpravo vrátnice/informace, chodba a vstup do areálu: dveře mechanické (š 2×70 cm), bezbariérová rampa (š 150 cm, d 560 cm, sklon 13 %).
- vstup z ul. Hybešova: otevřená kovová branka (š 120 cm), průchod bezbariérový.

Parkování: větší parkovací plocha bez vyhrazených stání se nachází vně areálu nemocnice vpravo od vjezdu od Mendlova nám. Rozlehlé parkoviště vedle areálu nemocnice je dostupné také z ul. Hybešova a Václavská, do areálu nemocnice je z tohoto parkoviště průchod brankou (š 115 cm), při průchodu nerovný terén.

Osoby se zdravotním postižením mají umožněn bezplatný vjezd do areálu bránou od Mendlova nám. a povolené parkování na označených vyhrazených stáních 5 stání

na parkovišti vlevo za vjezdem, 2 stání za budovou J u starého heliportu, 2 stání u pav. C1, 1 stání u pav. B1, 1 stání na parkovací ploše pod platanem, mezi budovou C1 a V. Možnost vjezdu pacientů na 30 min zdarma, delší doba setrvání v areálu zpoplatněna.

Pohyb po areálu: je po převážně asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců. U nových pavilonů jsou vybudovány chodníky z betonové dlažby.

Vstup a interiér – budovy: vzhledem k charakteru a rozsahu poskytované péče je v podstatě ve všech budovách umožněn pohyb osobám s omezenou mobilitou i pacientům na lůžcích. Tomu odpovídá řešení: vstupní dveře do budov převážně dvoukřídlé automatické, dveře a průchody v budovách bez prahů, šířky min. 90 cm, dostatečné manipulační plochy, v každé budově alespoň jeden lůžkový výtah, výškové rozdíly jsou řešeny nájezdy nebo bezbariérovými rampami.

Přístupnost budov – směr Pekařská/Křížova/Hybešova:

- **A:** vstup z ul. Pekařská, vlevo v hale informace, dále šikmá plošina/viz popis přístupu, ve zvýšeném přízemí vlevo lékárna a naproti příjem pacientů. V budově jsou tři lůžkové výtahy, možný průchod do A1, A2, A3, A4, A5 a do parku v bloku budov A, z něj dále přístup do kaple. Všechny části pavilonu mají z vnitřního areálu nemocnice také samostatný bezbariérový vchod.
- **A4a:** vstup ze dvora po venkovní rampě (š 250 cm, dl 6 m, sklon 5 %), dvoukřídlé dveře mechanické (š 2×90 cm).
- **M1:** vstup přímo naproti vjezdu pro sanitky a vchodu pro pěší z ul. Pekařské. Široký nájezd v mírném sklonu, dveře automatické dvoukřídlé (š 2×120 cm). Za vstupem recepce/informace a prostorná hala s čekárnou, odkud je bezbariérovými rampami zajištěno propojení s dalšími částmi pavilonu M.
- **M2:** dveře automatické (š 2×60 cm), vlevo od vstupu lůžkový výtah.
- **J:** dveře automatické (š 2×80 cm), naproti vstupu bankomat, v chodbě vlevo lůžkový výtah, v budově i osobní výtah (dv 80 cm, š 100 cm, hl 150 cm).
- **CH:** před vstupem bezbariérová rampa (š 170 cm, d 650 cm, sklon 14 %), dveře mechanické (š 90+50 cm), zvonek (v 160 cm).
- **V:** dveře automatické (2×70 cm), v přízemí vlevo Bistro-Point (dv 90 cm), Naproti vstupu výtah, v 1. patře jídelna pro zaměstnance.
- **S2:** bezbariérový vstup vpravo od hlavních dveří, dveře mechanické (š 90 cm), v chodbě nájezd (vyrovnání +5 schodů u hlavního vstupu), na podestě za vstupem lůžkový výtah.
- **E:** dveře automatické (š 120 cm), na patrech mechanické dveře (š 2×85 cm), výtah (dv 80 cm, š 90 cm, hl 210 cm).
- **D3:** dveře automatické (š 2×80 cm), výtah (mechanické dv 2×58 cm, š 140 cm, hl 210 cm).
- **D2:** před vchodem lůžkový výtah.
- **D1:** vstupní dveře mechanické (š 80 cm), v objektu výtah (mechanické dv 80 cm, š 110 cm, hl 115 cm).
- **C:** na vstupu dvoje mechanické dveře (š 2×70 cm).
- **B1–C1–O1:** objekty v patrech propojeny širokou chodbou s halou v O1.
- **B1:** vstupní dveře automatické (š 2×80 cm), 2 velké lůžkové výtahy v průchodu mezi budovami B1 a C1 (společné).
- **C1:** vstupní dveře automatické (š 2×80 cm), 2 velké lůžkové výtahy v průchodu mezi budovami B1 a C1 (společné).

- **O1:** vstupní dveře automatické (š 2×80 cm), 2 velké lůžkové výtahy, 1 osobní. Objekt O1 je propojen s budovou A1 i A5 rampami o sklonu 8,3 %, krytá rampa mezi objektem A5 a O1 umožňuje přístup veřejnosti z ulice Pekařské k provozům v objektech B1, C1 a O1.
- **A3/Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie:** vstup z ul. Pekařská hlavním vchodem do budovy A (šikmá plošina), dále chodbou vpravo, přístup je z průchodu z A4 směrem k A2. Ambulantní část je v přízemí, výtah lůžkový.
- **Kaple:** přístup z chodby mezi A1 a A2, dveře mechanické (š 2×75 cm).

Hygienické zařízení – umístění v budovách:

- **A:** ve zvýšeném přízemí v chodbě vpravo od vstupu, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 180 cm, hl 180 cm, madlo u zdi svislé i vodorovné), zamčeno, klíč je na příjmu pacientů naproti vchodu.
- **A1:** naproti vstupu ze dvora bb WC (dv 90 cm, š 160/240 cm, hl 190 cm).
- **A2:** v přízemí, vstup z čekárny urologického oddělení; bb WC (dv 90 cm, š 155 cm, hl 180 cm). Vedle mísy umístěn velký odpadkový koš. Není označeno piktogramem.
- **A4a:** bb WC v přízemí vlevo před vstupem do čekárny (dv 90 cm, š 157 cm, hl 155 cm) označeno WC personál, WC invalidé.
- **M1:** za vchodovými dveřmi od ul. Pekařské (vjezd pro sanitky) chodbou vpravo označené bb WC (dv 90 cm, š 120/170 cm, hl 180 cm).
- **M2:** v přízemí u čekárny, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 150 cm, hl 270 cm).
- **J:**
 - v přízemí za vstupem v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 180 cm, hl 180 cm) zamčené, klíč vyzvednutí u sester v ambulancích;
 - ve 2. patře vlevo v chodbě u čekárny ambulance bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 180 cm, hl 180 cm).
- **V:** v přízemí vlevo v Bistro-Point WC muži/ piktogram vozíčkáře bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 200 cm, hl 160 cm).
- **S2:**
 - ve 3. patře na stomatologické klinice (z výtahu chodbou rovně), bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 160 cm, hl 180 cm);
 - ve 4. patře v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 160 cm, hl 220 cm);
 - v 5. patře v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 180 cm, hl 160 cm).
- **D2:** ve 2. patře vlevo v čekárně, WC II./částečně přístupné (dv 90 cm, š 150 cm, hl 165 cm).
- **D1:** ve 2. patře, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 180 cm, hl 150 cm) WC průchozí do kabinky s výlevkou.
- **O1:** v atriu za spojovací chodbou mezi A5 a O1 vpravo bb WC (chodbička s umyvadlem, dv 80 cm, š 200 cm, hl 140 cm, k WC posuvné dveře 80 cm, š 200 cm, hl 177 cm), WC ženy i WC muži, není označeno piktogramem.
- **B1:**
 - v 1. NP za evidencí vpravo, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 160 cm, hl 190 cm), průchod přes neoznačené dveře, nutno požádat v evidenci;
 - ve 3. NP na konci chodby vpravo, 2× bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 160 cm, hl 230 cm), značeno jako WC pro ženy a muže.
- **C1:**
 - ve 2. NP za dveřmi od výtahů 2× bb WC I./přístupné, označené jako WC invalidé (vlevo: dv 80 cm, š 200 cm, hl 180 cm, vpravo: dv 80 cm, š 160 cm, hl 180 cm);

- ve 2. NP na druhém konci křídla budovy u specializovaných ambulancí 2× bb WC označené, totožné (dv 80 cm, š 160 cm, hl 180 cm).
- **A3-CKTCH:** v chodbě u ambulancí na WC ženy, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 190 cm, hl 160 cm), chybí manipulační prostor (v kabině je skříň).

Informace: v areálu je přehledný informační a orientační systém (10 velkých orientačních tabulí u vstupů a na dalších důležitých místech, zakreslena vyhrazená parkovací stání v areálu i bezbariérová WC v budovách, v areálu směrovky k jednotlivým budovám). Budovy jsou v průčelí výrazně označeny, vždy je u vstupu uvedeno umístění pracovišť v jednotlivých patrech. V nových budovách jsou patra označena odlišnými barvami. U vstupů jsou informační přepážky.

Lůžková část: na většinu lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové zařízení na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.

Nákupy: nákup potravin a jídla (Bistro-Point jsou umístěny v přízemí budovy V, bezbariérový přístup po komunikaci mezi H a V/označeno piktogramem, na chodníku u budovy V +4 schody, do budovy je bezbariérový vstup, vlevo v Bistro-Pointu je bb WC. Vedle Bistro-Pointu, v parkově upraveném prostoru mezi pavilony V a C1, je stánek s občerstvením. Ve vchodu 2 schody, dveře mechanické š 80 cm. Je v plánu vybudování bezbariérového bočního vchodu).

Dva stánky ovoce/zelenina a pekárna jsou mezi pavilony A2 a M, na vstupu +2 schody, u pekárny zvonek s piktogramem (v 80 cm).

Nápojové automaty jsou v budovách: A, A1, A2, A4, A5, B1, C, D, D3, J, L, M1, P, R, S2, automaty na balené potraviny jsou v budovách: A, A4, J.

Park: v areálu je několik zelených ploch k odpočinku, většinou jsou přístupné a se zpevněnými cestami. Nově revitalizované je nádvoří pavilonu A před vstupem do kaple, má upravenou květinovou zahradu a doplněný venkovní mobiliář (lavičky, rehabilitační chodníček...). Odpočinková zóna je vybudovaná také vedle parkoviště s vyhrazenými stánky za vjezdem od Mendlova nám., za stánkem pekárny. Novou parkovou úpravu má také prostranství pod platanem mezi pavilony V a C1.

Lékárny:

- v hale budovy A: přístup z chodby vlevo od vchodu z ul. Pekařská, dvoje mechanické vstupní dveře (š 80+50 cm), pult bez snížené části (v 110 cm);
- budova S/u východu na ul. Leitnerova: před vstupem bezbariérová rampa (š 150 cm, d 700 cm, sklon 13 %, +5 schodů), dveře mechanické (š 90+30 cm), prosklené zádveří (hl 120 cm) a po stranách dvoje mechanické otevřené dveře (š 90 cm), pult bez snížené části (v 110 cm);
- budova K1: přístup z chodníku vedle vjezdu do areálu směrem od Mendlova nám., před objektem bezbariérová rampa (š 210 cm, d 850 cm, sklon 18 %), vstupní dveře automatické (š 2× 60 cm), uvnitř druhá bezbariérová rampa (š 160 cm, d 630 cm, sklon 16 %), pult (v 110 cm) bez snížené části;
- zdravotnické potřeby: vchod po rampě (š 150 cm, dl 500 cm, sklon 9 %, +6 schodů), dveře mechanické (š 110 cm), pult bez snížené části (v 110 cm). Přístup z areálu nebo brankou (š 110 cm) z ul. Hybešova.

Další služby:

v budově A u vchodu z ul. Pekařská je zábradlí se speciálním orientačním systémem pro nevidomé (na zábradlí jsou dřevěné segmenty s hmatnými piktogramy);

- bankomat Komerční banky je ve vstupní hale budovy J
- Alzabox – vedle stánku pekárny
- PPLbox – terasa pavilonu O1 (z ul. Anenská)

Nový pavilon Millenium Center: se nachází na ul. Hybešova 726/42, ve vlastnictví FN u sv. Anny je krátce. Připravuje se jeho propojení s areálem nemocnice, postupně je rekonstruován pro potřeby nemocnice. V současné době (5/2022) se v jeho přízemí nachází očkovací centrum Covid-19.

Přístup: zastávky MHD Hybešova/tramvaj, nízkopodlažní autobus č. 82 jsou ve vzdálenosti cca 240 m, nástup do tramvaje z komunikace, na přechodech místně chybí snížené obrubníky.

Parkování: je možné ve vedlejším Parkovacím domě Millenium, který k objektu patří.

Vstup a interiér: hlavní vchod je bezbariérový, dveře automatické (š 120 cm), za dveřmi vpravo vrátnice, naproti vchodu osobní výtah (dveře automatické š 80 cm, hl 140 cm, š 110 cm). Za recepcí bezbariérový východ na dvůr, mechanické dveře (š 80 cm), za nimi rampa (š 115 cm, dl 180 cm, sklon 14 %). Do dvora vede průjezd z ulice, v průjezdu závora, okénko z vrátnice. Ze dvora další dva vchody do budovy s nájezdními rampami, bezbariérové (za vchodovými dveřmi vstupní hala s osobním výtahem: dv automatické š 80 cm, hl 140 cm, š 110 cm). V levém vchodu v přízemí je umístěno očkovací centrum.

Hygienická zařízení: bb WC je zatím značeno ve 4. patře, v budově probíhají stavební úpravy.

A4 Doléčovací a rehabilitační oddělení Zoubkova 18, tel.: 543 185 421

Jedná se o lůžkové doléčovací zařízení bez ambulantních provozů.

Přístup: zařízení se nachází ve strmém svahu, přístupy k hlavnímu bezbariérovému vchodu po ul. Raisova i vedlejšímu bezbariérovému vchodu po ul. Zoubkova jsou ve zvýšeném sklonu (cca 11 %). Zastávky MHD Raisova/trolejbus jsou ve vzdálenosti cca 350 m od objektu, mají zvýšená nástupiště a snížené nájezdy u přechodů. S ohledem na sklon terénu je přístup pro osoby s omezenou mobilitou k objektu obtížný.

Parkování: větší parkovací plocha bez vyhrazených stání se nachází v blízkosti objektu na ul. Raisova, přístup k hlavnímu bezbariérovému vstupu je ve zvýšeném sklonu. Vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) je u vedlejšího bezbariérového vstupu, příjezd je po ul. Zoubkova kolem Bezpečnostně právní akademie.

Vstup a interiér: hlavní vstup do objektu je nově automatickými dveřmi š 160 cm za nimi je +6 schodů do zvýšeného přízemí. Po rekonstrukci je vedle schodů vybudovaná opláštěná plošina velikosti a vzhledu lůžkového výtahu (dv 90 cm, š 120 cm, hl 210 cm). Nad schody další automatické dveře š 160 cm.

Vedlejší bezbariérový vstup ze zadní strany budovy je na úrovni 1. patra, před dveřmi je bezbariérová rampa (š 160 cm, d 300 cm, sklon 6 %), vstupní dveře dvoukřídlé mechanické (š 110+30 cm).

Ve vstupní hale za hlavním vchodem je vlevo lůžková část, vpravo ve sníženém přízemí rehabilitace a balneoprovoz, na schodišti je šikmá schodišťová plošina (š 80 cm,

hl 90 cm, nosnost 250 kg, -7 schodů). V budově jsou dva lůžkové výtahy (dv 110 cm, kabiny š 120/146 cm, hl 230 cm), kterými je zajištěna přístupnost celého objektu.

Ve vstupní hale naproti hlavnímu vchodu jsou automaty na nápoje a občerstvení.


Lůžková část: je umístěna ve zvýšeném přízemí, v 1. a 2. patře, ve 3. patře je administrativní zázemí.

Pokoje jsou bez prahů, vozíky je možno umístit na pokoje.

Hygienické zařízení: na každém oddělení je bezbariérové hygienické zařízení.

Informace: jsou na vstupních dveřích do jednotlivých oddělení.

Zahrada: je umístěná za budovou na úrovni 1. patra (přístup z objektu bezbariérovým vchodem). Plocha je částečně zpevněná dlažbou, část je zatravněna, na zpevněné ploše jsou lavičky a stolky.



Mapa areálu – Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně. (Zdroj: FNUSA v Brně)



5. FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY, KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE

Berkova 34, Brno – Královo Pole, www.plasticka-chirurgie-berkova.cz,
tel.: 543 185 611 – vrátnice



Klinika je detašovaným pracovištěm FNUSA, nachází se v samostatném objektu bývalého sanatoria.

Přístup: zastávky MHD Hutařova/trolejbus jsou vzdáleny cca 180 m, zastávky MHD Semilaso jsou vzdáleny cca 220 m. Z obou zastávek jsou nástupiště zvýšená, na přechodu směrem k objektu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bez problémů.

Parkování: je možné podél komunikace před objektem, po domluvě i v areálu objektu (omezená plocha), vyhrazená stání chybí.

Vstup a interiér: hlavní vstup do objektu je bariérový (+12 schodů). Bezbariérový je vedlejší vchod ze zadní části budovy (první vstup do areálu na trase od zastávky trolejbusu), před dveřmi je bezbariérová rampa (š 280 cm, d 300 cm, sklon 8,3 %), dveře jsou mechanické (š 50+100 cm). Ve vstupní hale je naproti tomuto vstupu evidence a informace (přepážky v 100 cm) a automaty se základním občerstvením a nápoji. Vpravo od evidence je průchod k výtahu po bezbariérové rampě (š 120 cm, d 450 cm, sklon 11,5 %). Lůžkový výtah (dveře mechanické š 2×60 cm, kabina š 120 cm, hl 220 cm, ovládací panel v 150 cm) zajišťuje přístup do všech pater.

Ambulance jsou v přízemí a v 1. patře, přístupné (dveře min. š 80 cm, prahy max. 2 cm).

Ze dvora je přístup do objektu Replantačního a audiovizuálního centra po nájezdu (š 80 cm, d 100 cm, sklon 18 %), vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 80+50 cm), vlevo v zádveří je výtah (dv 80 cm, š 100 cm, hl 100 cm). Do centra je přístup i krytou lávkou z 1. patra, který ale slouží jen pro potřeby nemocnice.

Hygienické zařízení: v objektu jsou běžná WC, na požádání je možné použít bezbariérové WC na odděleních. V 1.

Informace: u vstupních dveří do objektu je informační tabule. Na patře je nově rekonstruovaná bezbariérová koupelna se sprchovým koutem, slouží pro potřeby oddělení.

Lůžková část: na odděleních jsou k dispozici společná bezbariérová hygienická zařízení.



6. FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY, PRACOVÍŠTĚ VÝSTAVNÍ

Výstavní 17, Brno-střed, www.fnusa.cz, tel.: 543 184 003 /vrátnice



Klinika pracovního lékařství, ambulance, výukové centrum.

Pracoviště na ul. Výstavní je pobočka Fakultní nemocnice u Sv. Anny, nachází se mezi Mendlovým nám. a areálem výstaviště.

Přístup: je možný buď z přestupního uzlu MHD Mendlovo nám./tramvaje, autobusy, trolejbusy, nízkopodlažní autobus č. 82 (vzdálenost cca 300 m), prochází rekonstrukcí – 5/2022 nebo ze zastávek MHD Výstaviště hlavní vstup/tramvaj, trolejbus (vzdálenost cca 380 m, nástupiště zvýšená), na přechodech jsou snížené obrubníky.

Parkování: 1 vyhrazené stání se nachází vpravo od hlavního vchodu.

Vstup a interiér: vlevo před podestou před vchodem je bezbariérová rampa (š 150 cm, d 600 cm, sklon 9 %).

Vstupní dveře jsou mechanické dvoukřídlé (š 2×85 cm), vpravo za dveřmi je informační pult (v 80 cm).

Výtahy jsou v chodbě vpravo (dv 80 cm, š 110 cm, hl 145 cm), vlevo internát sester.

Hygienické zařízení: jsou vždy vlevo od výtahu. V 1. patře je bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 180 cm, hl 150 cm), v 2. patře bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 226 cm, hl 240 cm, 275 cm v místě sprchy), v kabině je i sprcha s nízkou vaničkou (do 2 cm).

Informace: u vstupních dveří a na jednotlivých patrech, umístění bb WC chybí.



7. MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Žlutý kopec 7, Brno-střed, www.mou.cz, tel.: 543 131 111



Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je onkologickým centrem, kde jsou na jednom místě soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické léčby hmatných nádorů u dospělých pacientů (prevence, epidemiologie, diagnostika i jednotlivé způsoby protinádorové léčby včetně rehabilitace).

Přístup: zastávky MHD Žlutý kopec/trolejbus jsou vzdáleny cca 120 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: vyhrazená parkovací stání jsou před hlavním vstupem do Švejdova pavilonu (dvě podélná stání d 2×700 cm), před Wernerovým pavilonem (dvě podélná stání d 2×700 cm), před Bakešovým pavilonem (jedno kolmé stání š 350 cm) a na parkovišti na ul. Roubalova (dvě kolmá stání š 350 cm). Hlavní parkoviště na terase u Švejdova pavilonu je bez vyhrazených stání.

Vstup a interiér: MOÚ se nachází v 6 budovách, ambulantní léčba je soustředěna zejména ve Švejdově, Masarykově a Bakešově pavilonu a PET Centru.

Ambulantní i lůžkové části jsou plně bezbariérové, šířky dveří umožňují vstup a pohyb klientům na vozíku i na lůžku, v pavilonech jsou vždy lůžkové výtahy. Pavilony (mimo Morávkův) jsou bezbariérově propojeny chodbami a/nebo krytými lávkami.

Všechny ambulance jsou přístupné (dv min. 90 cm, bez prahů). V době pandemie covid-19 byly ve všech pavilonech za hlavním vchodem instalovány turnikety na měření tělesné teploty a kontrolu roušky/respirátoru (š turniketu 110 cm – na průjezd s lůžkem).

Švejdův pavilon: hlavní vstup pro pacienty – dvoje automatické dveře (vždy 2× 100 cm, zádveří hl 180 cm). Vpravo ve vstupní hale je vrátnice/informace, vlevo lůžkový výtah (v pavilonu je celkem pět lůžkových výtahů). V 1. poschodí jsou ambulance, oddělení rehabilitace (má samostatnou recepci se dvěma sníženými pulty s podjezdem, v 75 cm). V chodbě za výtahem vpravo je kaple (dv 90 cm). Ve 2. poschodí je centrální evidence (pult v 106 cm), v chodbě vlevo je recepce ambulancí (pult v 80 cm, s podjezdem), dále je zde galerie Žlutý kopec. Ve 3. patře se nachází Informační a edukační centrum.

Masarykův pavilon: vstupní dveře automatické (š 2× 100 cm, zádveří hl 160 cm), přístup je možný i prosklenou krytou lávkou ze Švejdova pavilonu. Vlevo za vstupem informace/podatelná, (pult v 110 cm), ambulance jsou v přízemí a v suterénu, kam je přístup výtahem a po bezbariérové rampě (š 280 cm, d 420 cm, sklon 13 %), v patrech jsou lůžková oddělení. Kaple v 2. podlaží je přístupná pouze po schodišti. Od roku 2016 je v provozu nová část Masarykova pavilonu – Fotonové centrum (součást Kliniky radiační onkologie), bezbariérový vstup přes dvoje automatické dveře (2× dv 65 cm, zádveří hl 350 cm), příjezd zadní bránou z ulice Tomešova. Ve vstupní hale se nachází recepce a vyšetřovny, nová část pavilonu je bezbariérově propojena se stávající částí Masarykova pavilonu lůžkovým výtahem.

V roce 2017 byla zrekonstruována část Masarykova pavilonu (objekt C3) v této části se nachází Centrum prevence a Gastroenterologické oddělení. Přístup je umožněn dvěma lůžkovými výtahy.

PET centrum: přístup krytou lávkou nebo suterénem ze Švejdova pavilonu, výtah lůžkový, ambulance ve 2. poschodí, u evidence snížená část pultu (v 80 cm) s podjezdem,

Bakešův pavilon: vstupní dveře automatické (š 2× 55cm), zádveří hl 160 cm, druhé automatické dveře (š 2× 55cm). V přízemí ambulance, všechny dveře šířka min 80 cm bez prahů. V přízemí chodbou vpravo je propojení s Wernerovým pavilonem, na konci chodby 2 výtahy. Chodbou vlevo průchod do Masarykova pavilonu, na konci chodby 2 výtahy. V 1. a 2. patře pavilonu je lůžková část. Pavilon je nově rekonstruovaný (2021), jsou v něm soustředěny chirurgické obory, v 1. patře ambulance, ve vyšších patrech pak lůžková oddělení.

Wernerův pavilon: přístup krytou lávkou nebo suterénem ze Švejdova pavilonu, také chodbou z rekonstruovaného Bakešova pavilonu. Operační sály, čtyři lůžkové výtahy.

Hygienické zařízení: většina WC je otevřená, označená, nade dveřmi jsou pro lepší orientaci umístěny kolmé zelené štítky s piktogramem vozíčkáře.

- **Švejdův pavilon:**

- přízemí vpravo za vrátnicí, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 195 cm, hl 195 cm) zamčené, klíč na vrátnici;
- 1. poschodí v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 160 cm, hl 270 cm);
- 1. poschodí na oddělení rehabilitace vpravo od recepce, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 160 cm, hl 160 cm);
- 2. poschodí od centrální evidence chodbou vpravo bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 175 cm, hl 220 cm);
- 2. poschodí u evidence RTG, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 150 cm, hl 260 cm).

- **Masarykův pavilon:**

- v suterénu u lůžkového oddělení KRO, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 160 cm, hl 180 cm), v kabině přebalovací pult;
- v přízemí vlevo za informacemi, WC II./částečně přístupné (dv 80 cm, zádveří hl. 140 cm, dv 80 cm, š 160 cm, hl 140 cm), společné s WC ženy.

- **Fotonové centrum,** v chodbě u recepce: v hygienickém zařízení pro muže a ženy je vždy kabina bb WC I./přístupná (dv 90 cm, společné zádveří s běžnými WC, kabina bb WC: dv 80 cm, š 180 cm, hl 195 cm). Na WC ženy přebalovací pult.

- **PET centrum:** 2. poschodí v čekárně ONM, kabina na WC ženy – WC II./částečně přístupné (dv 80 cm, zádveří hl. 210 cm, kabina dv 80 cm, š 150 cm, hl 180 cm) i na WC muži –WC II./částečně přístupné (dv 80 cm, zádveří hl. 210 cm, kabina dv 80 cm, š 210 cm, hl 165 cm), v průchodech ke kabinám omezený manipulační prostor.

- **Bakešův pavilon:** v přízemí vlevo od vchodu bb WC I./ přístupné (dv 80 cm, š 185 cm, hl 180 cm).

Informace: v areálu je jednotný informační systém, pavilony jsou barevně odlišeny.

Informační tabule jsou u vjezdů/vstupů do areálu, vstupů do pavilonů, u výťahů i na dalších důležitých místech. Na tabulích je umístění pavilonů, lékárny, doprovodných služeb v areálu i umístění bezbariérových WC. V celém areálu jsou dále orientační ukazatele k jednotlivým pavilonům.

Lůžková část: na lůžkových odděleních je k dispozici bezbariérové hygienické zařízení na patře.

Nákupy: v přízemí Švejdova pavilonu naproti vrátnici je bankomat, v 1. patře se nachází občerstvení (dv 90 cm, pult v 100 cm), květinářství a výdejna kompenzačních pomůcek (zúžený průchod kolem nosného sloupu – š 90 cm, v případě květinářství průchod zatarasěný). Ve 2. patře je prodejna novin a výdejna některých e-shopů.

V přízemí Masarykova pavilonu vlevo v chodbě za podatelnou je výtvarná dílna, vpravo v hale je občerstvení (pult v 100 cm).

Ve vstupních halách, u recepcí a v chodbách pavilonů jsou rozmístěny automaty na nápoje a drobné občerstvení.

Park: vlevo od vstupu do Masarykova pavilonu je vstup do parku pro veřejnost (přístup po velkých betonových blocích se zatravněnými spárami š 7 cm), uprostřed Masarykova pavilonu je atrium se zelení, vodou a lavičkami, vstup naproti občerstvení, dveře mechanické dvoukřídlé (š 80 cm), vpravo podesta se stolkou, k jezírku přístup po rampě (sklon 7 %).

Lékárna: je umístěna v 1. poschodí Švejdova pavilonu, dveře mechanické (š 90 cm), pult (v 110 cm) bez snížené části.

za vstupními dveřmi (š 130 cm), v chodbě vlevo lůžkový výtah, v 1. patře naproti výtahu pohotovost: mechanické dveře (š 90 cm), zvonek (v 140 cm).

Hygienické zařizení:

Ponávka 4: v prostoru evidence rehabilitací, běžné WC s madly (dv 90 cm, š 175 cm, hl 175 cm), mísa v ose kabiny – chybí manipulační prostor, kabina se sprchou s madly (dv 90 cm, š 135 cm, hl 175 cm, chybí manipulační prostor).

- **Ponávka 6:**

- v chodbě za vstupními dveřmi, dvě kabiny bb WC I. přístupné pro muže a ženy (muži: dv 90 cm, š 240 cm, hl 195 cm, ženy: dv 90 cm, š 190 cm, hl 200 cm). Zamčené, klíč v evidenci;
- u ambulancí v 1. patře, WC II./částečně přístupné (dv 90 cm, š 143 cm, hl 160 cm), u mísy pouze 1 madlo, kabina odemčena.
- **Ponávka 10:** v 1. patře u čekárny, WCII./částečně přístupné (dv 90 cm, š 145 cm, hl 150 cm), madlo na zdi šikmé, místo sklopného madla konstrukce s posuvným zavěšeným žebříkem. V ordinačních hodinách lze projít k bb WC v budově Ponávka 6.
- **Koliště 41:** naproti vstupním dveřím WC II./částečně přístupné (dv 90 cm, š 170 cm, hl 230 cm, nástavec na mísu), zamčeno, klíč u sestry v ambulanci.

Informace: u vjezdu do areálu vrátnice/informace (pult v 95 cm), v areálu jsou rozmístěny tabule, základní informace jsou u vstupních dveří jednotlivých budov.

Lůžková část: bezbariérová hygienická zařízení jsou společná na odděleních, na každém oddělení je navíc alespoň 1 nadstandardní pokoj s bezbariérovým hygienickým zařízením.

Kantýna: za vjezdem do areálu (dv 90 cm, práh v 3 cm), v objektech Ponávka 4, 6 a 10 jsou u evidencí rozmístěné automaty.

Park: v areálu je před občerstvením menší plocha se stromy.

Lékárna: v areálu nemocnice není, blízké **Lékárny:**

- ul. Ponávka 2/vstup z ul. Bratislavská: cca 130 m od vchodu do areálu vpravo, dveře mechanické (š 100 cm, podesta před vstupem +3 cm), v části za dveřmi snížený pult (v 85 cm), další část lékárny bariérová (-3 schody).



9. NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

Polní 3, Brno-střed, www.nmbbrno.cz, tel.: 532 299 110 /recepce-vrátnice



Nemocnice Milosrdných bratří byla založena v r. 1747, je nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a druhou nejstarší v Česku.

Areal nemocnice se nachází mezi ulicemi Vídeňská, Polní, řekou Svatkou a sousedí se základní školou na Bakalově nám. Součástí areálu je chrám sv. Leopolda, klášter a historická lékárna.

V současnosti poskytuje každodenně péči pacientům na 466 nemocničních lůžkách (223 lůžek akutní péče, 243 lůžek následné péče v léčebně dlouhodobě nemocných).

Přístup: zastávky MHD Nemocnice Milosrdných bratří/tramvaj, nízkopodlažní autobus č. 82: ostrůvky ve vozovce, oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 230 m od hlavního vstupu. Přechod je se sníženými obrubníky, trasa k nemocnici je bezbariérová. Zastávky MHD Vojtova/tramvaj (příjezd od hlavního nádraží) jsou ve vzdálenosti cca 430 m od hlavního vchodu.

Parkování: je možné na komunikaci před nemocnicí, 2 vyhrazená stání (š 350 cm) jsou v areálu nemocnice v blízkosti bezbariérového vstupu, vjezd z ul. Polní mezi nemocnicí a ZŠ.

Pohyb po areálu: je po asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců.

Vstup a interiér: hlavní vstup do nemocnice je z ul. Polní, dveře automatické (š 2×80 cm), dále vyrovnávací schody do zvýšeného přízemí se šikmou schodišťovou plošinou (š 95 cm, hl 130 cm, nosnost 225 kg, +7 schodů), z podesty nad schody (hl 360 cm) je vlevo přístup k lékárně mechanickými dvoukřídlými (š 2×90 cm) a druhými automatickými (š 2×105 cm) dveřmi. Vpravo od hlavního vchodu jsou ambulance (dveře do přístupové chodby š 2×90 cm). Naproti schodišti je vstupní hala. V hale vlevo je informační přepážka (pult v 115 cm), vpravo kantýna, v čele haly je evidence (přepážky v 80 cm s podjezdem), v hale jsou tři lůžkové výtahy.

Vedlejší bezbariérový vstup je z vnitrobloku, přístup/příjezd vpravo od hlavního vchodu do nemocnice, slouží i pro pacienty sanitek (umístěn v úrovni -1. patra, vlevo pod proskleným průchodem, na vstupu široké automatické dveře, v hale za dveřmi tři lůžkové výtahy). Přístup k rehabilitaci a do budovy LDN je z vnitrobloku samostatnými dveřmi (š min. 80 cm).

Dveře a průchody v nemocnici umožňují průjezd lehátek (š min. 110 cm).

Všechny ambulance jsou přístupné (dveře š min. 90 cm, bez prahů).

Rozmístění ambulancí a oddělení – označení na informačních cedulích a ve výtazích:

- Budova 1/nemocnice: v přízemí ambulance, v dalších patrech lůžková oddělení, ve 2. patře kaple;
- Budova 2/pavilon akutní medicíny, ve výtazích označeno PAM: v přízemí ambulance, spojovací chodba do LDN, v dalších patrech operační sály a lůžkové oddělení;
- Budova 3/léčebna dlouhodobě nemocných a lůžkové oddělení interny;
- Budova 4/rehabilitace.

Hygienické zařízení: ve vstupní hale v přízemí vpravo, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 170 cm, hl 165 cm), zamčeno, klíče k zapůjčení na informační přepážce naproti.

Informace: přehledná informační tabule ve vstupní hale, informace ve všech výtazích, umístění WC chybí.

Lůžková část: na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické zařízení na patře, pokud by chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.

V rekonstruovaných částech oddělení (chirurgie, gynekologie) jsou v hygienických zařízeních u pokojů madla a vždy minimálně jeden pokoj na oddělení má bezbariérové hygienické zařízení. V části LDN je na každém patře bb WC a bb koupelna.

Kantýna: v přízemí ve vstupní hale vpravo – okénko s občerstvením (pult v 90 cm s podjezdem). Automaty na kávu jsou vedle hlavního vchodu, dále v hlavní budově v 1. patře na chodbě chirurgie, ve 2. patře u porodního oddělení a ve 3. patře.

Park: mezi budovou LDN a rehabilitací je přístupný park, se zpevněnými cestami.

Lékárna:

budova 1, ve zvýšeném přízemí za hlavním vchodem vlevo, vstupní dveře automatické (š 2 × 105 cm), pulty bez snížení (v 125 cm).

- historická lékárna, vstup z ul. Vídeňská 7: +4 schody, 2x dveře mechanické se zádveřím (2x š 2x 70 cm, zádveři hl 100 cm). Před vchodem vedle schodiště vpravo je zvonek označený piktogramem (v 90 cm).

Další služby:

vpravo od hlavního vchodu je na fasádě baby box (www.babybox.cz);

- sociální oddělení nabízí poradenství v oblasti sociálních služeb a dávek a kontakty na zařízení následné péče, kancelář v přízemí hlavní budovy nemocnice vpravo;
- kancelář duchovní služby se nachází v přízemí hlavní budovy nemocnice vpravo.



10. VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO p.o.

Zábrdovická 3, Brno-Židenice, www.vnbrno.cz, tel.: 973 445 508 /informace



Nemocnice sídlí v komplexu objektů, jejichž historie sahá do 13. století, vojenská nemocnice zde byla zřízena před 230 lety. Průběžně probíhají rekonstrukce a modernizace včetně revitalizace historických částí areálu. V nemocnici je poskytována péče příslušníkům armády i civilnímu obyvatelstvu.

Součástí nemocnice je odloučené pracoviště na ul. Zábrdovická 18 (samostatný objekt ve vzdál. cca 250 m směrem na Starou Osadu).

Přístup: zastávky MHD Vojenská nemocnice/tramvaj, jsou vzdáleny cca 60 m od vchodu do areálu, zastávky nízkopodlažního autobusu č. 82 cca 100 m. Nástupišťe jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k areálu nemocnice je bezbariérový. Přístup k odloučenému pracovišti Zábrdovická 18 ze zastávek MHD Kuldova/tramvaj, autobus, zastávky vzdáleny cca 100 m od budovy, na přechodech snížené obrubníky.

Parkování: vyhrazená stání jsou na parkovišti před vstupní bránou do areálu (vlevo a vpravo od závoje, š 350 cm), po domluvě na vrátnici lze parkovat i v areálu nemocnice.

Vstup a interiér: všechny budovy nemocnice jsou přístupné z centrálního nádvoří, do kterého je vstup i vjezd bránou z ul. Zábrdovická. Všechny budovy (mimo E a F, které jsou před rekonstrukcí) mají zajištěný bezbariérový vstup, pohyb po objektu a vstup do ambulancí je přizpůsoben i pro lůžka.

- **Budova A/ambulance:** vstupní automatické dveře A2 (š 130 cm, otvíravé ven), dále mírný nájezd v šířce chodby (dl 350 cm, š 150 cm, sklon 3,5 %), vlevo ordinace, výtah v chodbě za vstupem vpravo (automatické dv 130 cm, š 140 cm, hl 245 cm).

Dále průchod do rajského dvora (automatické dv 2×85 cm). Z důvodů rekonstrukce rajského dvora a části budovy A jsou v současné době (6/2022) některé ambulance v rámci budovy A přestěhovány – vše je dobře značeno, bezbariérový přístup zajištěn výtahem.

V 1. patře je tzv. Kapitulní síň, kterou užívá MČ Židenice pro svatby. Přístup pro hosty z ul. Lazaretní je po schodišti, bezbariérový přístup je po předchozí domluvě možný lůžkovým výtahem v budově A, dále vpravo 2× dvoukřídlé historické dveře (š 90+40 a 2× 70 cm).

Z nádvoří vpravo od vstupu A2 je samostatný bezbariérový přístup A1 na akutní příjem/ústavní pohotovostní službu, dveře automatické (š 130 cm) otvíravé ven.

V chodbě mezi vstupy A1 a A2 lze zapůjčit vozíky pro pacienty.

- **Budova B**/operační sály, lůžková část: v každé sekci automatické vstupní dveře (š 2× 75 cm) a lůžkový výtah (automatické dv 110 cm, š 140 cm, hl 240 cm).
- **Budova C**/stacionář, ambulance, lůžková část: před vstupem +8 schodů, dveře mechanické (š 90 cm), výtah z úrovně nádvoří (automatické dv 130 cm, š 150 cm, hl 280 cm).
- **Budova D**/zdravotnické potřeby, ředitelství, provoz: před vchodem bezbariérová rampa (š 160 cm, d 650 cm, sklon 10 %, +4 schody), vstupní dveře automatické (š 110 cm), ve vstupní hale naproti dveřím zdravotnické potřeby (mechanické dv 95 cm, pult 110 cm), vpravo výtah (automatické dv 90 cm, š 110 cm, hl 140 cm).
- **Budova E**: vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 2× 70 cm), zádveří (hl 170 cm), dále +5 schodů. Objekt je patrový, výtah i bb WC chybí.
- **Budova F**: vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 2× 70 cm), zádveří (hl 170 cm), dále +5 schodů. Objekt je patrový, výtah i bb WC chybí.

Hygienické zařízení:

- **Budova A:**
 - za vstupem A2 vlevo, označené, zamčené (klíče k zapůjčení na vrátnici u vstupu), bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 190 cm, hl 176 cm);
 - akutní příjem/ústavní pohotovostní služba: bezbariérové hygienické zařízení pro kompletní očistu, nepřístupné veřejnosti.
- **Budova D:**
 - kabina ve vstupní hale vpravo, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 175 cm, hl 175 cm), otevřeno.

Informace: v objektu je přehledný informační a orientační systém, na informační tabuli na nádvoří vpravo od vstupu jsou zakresleny jednotlivé budovy, umístění vstupů do budov i WC, v areálu jsou dále orientační směrovníky, jednotlivé budovy jsou výrazně označeny.

Lékárna: je uprostřed nádvoří v bývalé kapli Sv. Kunhuty, má zvlášť vchod a východ, dveře 2× automatické (š 95 cm), pult bez snížení (v 110 cm).

Lůžková část: v budově B, modernizována, na odděleních bezbariérová hygienická zařízení (bb WC + sprcha/vana), u nadstandardních pokojů samostatné hygienické zařízení.

Kantýna, občerstvení: budova E/přízemí, v ambulantní části jsou na chodbách nápojové automaty.

Park: Celý areál nemocnice má parkovou úpravu s lavičkami, je bezbariérově přístupný, cesty jsou zpevněné chodníkovou dlažbou. Rajský dvůr ve staré části kom-

plexu má také bezbariérový přístup, v současné době (6/2022) zde probíhá rekonstrukce, je dočasně nepřístupný.

10 A Budova Kožního oddělení, Zábřdovická 18:

Samostatný objekt asi 300 m od areálu Vojenské nemocnice naproti lázním, zastávka MHD Kuldova/tramvaj, autobus je ve vzdálenosti cca 100 m. Vstup z chodníku bran-
kou (š 110 cm), vstupní dveře do budovy mechanické (š 85+50 cm, schod +15 cm),
+6 schodů do zvýšeného přízemí. Objekt je dvoupodlažní, bez výtahu, pouze běžné
WC.



11. PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE

Húskova 2, Brno-Černovice, www.pnbrno.cz/, tel.: 548 123 111 /spojovatelka



Nemocnice je umístěna v rozsáhlém historickém parku mezi ulicemi Húskova, Havraní a Charbulova. Psychiatrická nemocnice byla vybudována v letech 1861–1863 a stala se vzorem pro budování podobných zařízení v Rakousku-Uhersku. V průběhu dalších let prošel ústav různými změnami, postupně byly v areálu dostavovány další pavilony. V současnosti je péče poskytována dospělým se všemi druhy psychických poruch. Celková kapacita nemocnice je 726 lůžek, ambulantní služby jsou určeny pouze pacientům a zaměstnancům nemocnice.

Přístup: zastávky MHD Psychiatrická nemocnice/autobus jsou vzdáleny cca 90 m od vstupu do areálu, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: osoby se zdravotním postižením mají umožněn vjezd do areálu a parkování u pavilonů, jedno vyhrazené stání je vpravo od vjezdu na parkovací ploše vedle garáží (š 350 cm). V areálu je celkem 170 parkovacích míst.

Vstup a interiér: přístup do areálu je přes vrátnici, vstupní dveře do haly i z haly do areálu jsou automatické (vždy dvojce dveře š 2× 68 cm, zádveří hl 200 cm). Ve vstupní hale vlevo jsou stolky, židle a automat na nápoje, vpravo je informační pult (v 110 cm).

Příjmová ambulance je v přízemí hlavní budovy F. Vchodové dveře mechanické (š 2× 80 cm), za dveřmi rampa (š 180 cm, d 370 cm, sklon 9 %). Příjem se nachází vpravo od vjezdu, vstupní dveře dvoukřídlé mechanické (š 2× 90 cm), zamčené, vpravo zvonek (v 120 cm). Za dveřmi recepce, pult bez snížení (v 100 cm).

V pavilonu F jsou čtyři lůžkové výtahy. V zadní části budovy je kaple, přístup je z parku od vstupu vpravo (od komínu), vstupní dveře mechanické (š 90 cm).

Ambulantní péče pro pacienty a zaměstnance je v pavilonu B, vstupní dveře automatické (š 2 × 80 cm), za dveřmi rampa (š 150 cm, d 420 cm, sklon 19 %). Ambulance jsou ve zvýšeném přízemí a v 1. patře, dveře do ambulantních částí mechanické (š 2 × 75 cm), budova je bez výtahu, v případě potřeby je zajištěno vyšetření pacienta v ambulanci v přízemí.

Hygienické zařízení:

- ve vstupní hale vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 140 cm, hl 190 cm), zamčeno, klíče na vrátnici;
- veřejné WC u kavárny, 2× bb WC I. přístupné /pro ženy (dv 90 cm, zádveří hl 180 cm, kabina posuvné dv 85 cm, š 190 cm, hl 160 cm) a pro muže (dv 90 cm, vstup do kabinky pře pisoáry, kabina posuvné dv 85 cm, š 190 cm, hl 160 cm), otevřeno denně 10–17 hod;
- budova F, Centrální příjem: v čekárně příjmové ambulance bb WC I./přístupné (dv 110 cm, š 170 cm, hl 225 cm);
- vstupní chodba ke kapli: bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 170 cm, hl 210 cm; manipulační prostor vedle mísy 85 cm), WC je přístupné v době otevření kaple, v čase bohoslužeb.

Informace: informační cedule jsou umístěny u vstupu i po celém areálu, jsou na nich zakresleny vstupy do budov i umístění veřejně přístupných WC včetně bezbariérových.

Lékárna: je vlevo od vrátnice v přízemí Resocializačního střediska vlevo od vjezdu/ vstupu do areálu. Vstupní dveře do budovy jsou mechanické (š 2× 70 cm), vstup do lékárny je v chodbě vpravo, dveře mechanické (š 80 cm, pult v 115 cm). Lékárna je přístupná i z ul. Húskova mechanickými dveřmi š 100 cm (oddělený vstup, z areálu tudy nelze projít ven).

Lůžková část: pavilony, ve kterých jsou jednotlivé stanice, mají většinou dvoukřídle vstupní dveře, bezbariérové hygienické zařízení je většinou na patře. Pokud by vybavení na oddělení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.

Nákupy: prodejna a kavárna jsou v přízemí budovy Resocializačního střediska vlevo od vjezdu/vstupu do areálu. Vstupní dveře do budovy jsou mechanické (š 2× 70 cm), vstup do prodejny potravin a drogerie je v chodbě v přízemí vlevo, dveře mechanické (š 80), pult bez podjezdu (v 115 cm). Prodejna je přístupná i z ul. Húskova mechanickými dveřmi š 100 cm (oddělený vstup, z areálu tudy nelze projít ven).

Vlevo od vstupu do budovy je krytá terasa, přístup po mírné rampě z parku, vpravo od vstupu je kavárna (dv 105 cm).

Novinový stánek je v parku mezi vstupem a budovou F/příjem.

Před vjezdem do areálu je vedle hlavního vchodu zvenku umístěn bankomat (v 115 cm).

Park: celý areál nemocnice je ve volně přístupném parku, jsou zde lavičky a altánky k posezení, cesty v parku jsou zpevněné.



12. SURGAL CLINIC s.r.o.

Drobného 38-40, Brno-střed, www.surgalclinic.cz, tel.: 532 149 333



Chirurgie všeobecná, cévní, plastická a estetická, urologie, ortopedie, traumatologie, vnitřní lékařství, rehabilitace, komplement (CT, MRI, ...), Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN).

SurGal Clinic je privátní klinika pro dospělé, která se nachází v pěti budovách na okraji parku Lužánky. Klinika má ambulantní a lůžkovou část, poskytuje standardní a nadstandardní služby. V zařízení je i wellness centrum (sauny, bazén, masáže), za objektem je zahrada.

Přístup: zastávky MHD Zimní stadion/autobus nebo Schodová/autobus jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 150 m od objektu, na přechodech jsou snižené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. V blízkosti zastávek Zimní stadion na ul. Drobného jsou i zastávky trolejbusů.

Parkování: hlídaná parkovací plocha se nachází za objektem, ve dvoře objektu jsou pod novým pavilonem L dvě patra podzemních garáží, vjezd z ul. Drobného přes automatické závory. V 1. podzemním garážovém podlaží jsou zde 2 vyhrazená stání pro osoby se ZTP se společnou manipulační plochou, ve 2. podzemním podlaží jsou 2 vyhrazená stání se společnou manipulační plochou a 1 stání pro rodiče s dětmi. Vyhrazená stání pro osoby se ZTP jsou vždy v blízkosti výtahu, od vjezdu vpravo.

Přístup ke garážím a k bezbariérovým vchodům do budov G a A je po příjezdové komunikaci do dvora (sklon 9,5 %).

Vstup a interiér: hlavní vstup do ambulantní části (budova A, Drobného 38) je po schodišti (+7 schodů), bezbariérový vstup je ze dvora automatickými dveřmi (dvoje dveře š 2× 60 cm). Recepce je v hale vlevo od bezbariérového vstupu (pult v 115 cm), mezi recepcí a bezbariérovým vchodem je lůžkový výtah do vyšších pater, funguje pouze na kartu, která je v případě potřeby k zapůjčení na recepci.

Ze vstupní haly vede průchod do budovy R (Drobného 36) a k rehabilitacím po bezbariérové rampě (š 120 cm, d 280 cm, sklon 12 %). Vpravo za dveřmi je výtah do 1. patra/rehabilitace, oddělení zobrazovacích metod (automatické dv 100 cm, kabina š 110 cm, hl 210 cm). Rehabilitace má samostatnou recepci (pult v 115 cm), do bazénu je zdvihací zařízení pro sedící osobu.

Budova G (Drobného 40): Grand Class/nadstandardní služby, přístup ze dvora po bezbariérové rampě (š 125 cm, d 700 cm, sklon 15 %), z podesty je přístup do haly u recepce nebo do zádveří výtahu. Vstupní dveře automatické (š 110 cm), v přízemí recepce a ambulance, v každé ambulanci hygienické zařízení (WC a sprcha).

Přístup do nové šestipatrové budovy L (ve dvoře objektu, Léčebna dlouhodobě nemocných) je z podzemních garáží dvěma lůžkovými výtahy umístěnými v rohu budovy vzdálenějším od vjezdu.

Všechny ambulance v zařízení mají dveře šířky min. 90 cm, bez prahů.

Hygienické zařízení:

- **Budova A:** v přízemí v chodbě u ambulancí, vpravo od bezbariérového vstupu, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 180 cm, hl 160 cm).
- **Budova A:** v 1. patře v čekárně rehabilitace, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 240 cm, hl 240 cm, za dveřmi průchod š 100 cm, d 140 cm), v kabině je i sprchový kout v úrovni podlahy.

Informace: orientační tabule u vstupů do jednotlivých budov, informační systém v budovách.

Lůžková část:

- **Budova A:** hygienické zařízení u každého pokoje, WC a vana s madlem.
- **Budova G/Grand Class:** u každého pokoje WC s madlem a nezvýšený sprchový kout.
- **Budova L/** Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN): pro každá dva pokoje společné sociální zařízení s WC a sprchovým koutem.

Občerstvení: Cafe bar ve vstupní hale budovy A naproti recepci, bezbariérově přístupný.

Zahrada: bezbariérový přístup z 1. patra z chodby u rehabilitace, dveře automatické (š 120 cm), přístup po lávce částečně ve sklonu (š 140 cm, d 2× 450 + podesta 150 cm, sklon 12 %), cesty v zahradě zpevněné.

Lékárna: je nově umístěna ve vstupní hale budovy A u recepcce, vchod automatickými dveřmi (š 100 cm), pult se sníženou částí (v 95 cm).



13. POLIKLINIKA ŽEROTÍNOVO NÁM., Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.

Žerotínovo nám. 6, Brno-střed, www.polza.cz, tel.: 533 302 111 /spojovatelka



Poliklinika se nachází v budově v blízkosti přestupního uzlu Česká, jsou zde soustředěna pracoviště specializovaná na děti a dorost.

Přístup: zastávky MHD Česká/tramvaje, trolejbusy, jsou ve vzdálenosti cca 260 m od objektu, stejně vzdálená je zastávka nízkopodlažních autobusů 81, 82 (u parku na Moravském nám., autobusy se zde pravidelně potkávají). Přístup od zastávek k objektu je bezbariérový, na přechodech jsou snížené obrubníky.

Parkování: je možné v areálu objektu, vjezd z ul. Veveří, 2 vyhrazená parkovací stání (š 350 cm) jsou umístěna naproti bezbariérovému vstupu v zadní části budovy. U vjezdu na parkoviště je závora, vjezd je i snímán kamerou – je třeba použít zvonek s piktogramem vozíčkáře (v 145 cm) na zdi vedle závory.

Vstup a interiér: hlavní vstup do polikliniky je bariérový (+4 schody, podesta, +5 schodů, ližiny ve sklonu 50 %), je využívám rodiči s kočárky. Vstupní dveře i dveře v zádveří jsou automatické (š 2 x 86 cm, zádveří hl 176 cm). V hale za hlavním vstupem je vlevo herní koutek pro děti a drátěné kóje na kočárky – z bezpečnostních a provozních důvodů je přeprava kočárků ve výtazích zakázána. Vpravo ve vstupní hale je informační pult (v 110 cm, bez snížení), v chodbě za informacemi vlevo jsou výtahy. Pro bezbariérové užívání je vhodný první výtah (dv 90 cm, š 110 cm, hl 200 cm), další dva výtahy jsou menší (dv 70 cm, š 90 cm, hl 106 cm).

Vedlejší bezbariérový vstup je ze zadní strany budovy na úrovni suterénu, přístup k němu je z ul. Veveří sjezdem na parkoviště za objektem. Chodníky podél sjezdu jsou velmi úzké (45 cm), je nutné jet po vozovce (nerovná kamenná dlažba, d 30 m, sklon 6,2 %). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé mechanické se zavíračem (š 90+40 cm), za dveřmi vlevo je vstup do většího výtahu, vstup do tohoto výtahu z parkoviště je dlouhodobě nefunkční.

V jednotlivých patrech jsou mezi výtahem a ordinacemi v chodbách mechanické dveře (š 90+70 cm), všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80 cm, prahy max. 2 cm).

V přízemí v chodbě vpravo za vrátnicí je Family point – kojící místnost (mechanické dv 90 cm). V přízemí i ve všech patrech jsou v čekárnách přebalovací pulty a hrací koutky, v 2. patře je pouze malý hrací koutek.

Hygienické zařízení: bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 150 cm, hl 280 cm) se nachází se v suterénu naproti bezbariérovému vstupu. V ostatních patrech jsou pouze běžná WC pro veřejnost.

Informace: ve vstupní hale, v jednotlivých poschodích i ve výtazích jsou informační cedule, ve vstupní hale vpravo je informační pult. Ve všech patrech je u WC Informace o umístění bb WC.

Lékárna: se nachází v 1. poschodí v chodbě vpravo. Vstupní dveře jsou mechanické (š 2×75 cm), pult je bez snížené části (v 110 cm). Ve 2. poschodí je optika.



14. POLIKLINIKA ZAHRADNÍKOVA, Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.

Zahradníková 2, Brno-střed, www.polza.cz, tel.: 541 552 111



Praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, alergologie, diabetologie, endokrinologie, gynekologie, chirurgie, interna, kožní, neurologie, oční, ortopedie, plicní a kalmetizace, rehabilitace.

Zdravotnické zařízení se nachází v bloku budov mezi ulicemi Nerudova-Zahradníková-Veveří, které jsou nemovitými kulturními památkami.

Přístup: zastávka MHD Rybkova/tramvaj směr z centra má zvýšený ostrůvek, směr do centra je nástup z vozovky, zastávky jsou ve vzdálenosti cca 100 m od bezbariérového vstupu, zastávky MHD Nerudova/nízkopodlažní autobus č. 81 jsou ve vzdálenosti cca 340 m od objektu.

Na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: před hlavním vstupem B z ul. Zahradníková 2 je 6 vyhrazených stání (š 350 cm) označených dopravní značkou. Vodorovné značení na vozovce je ale nejasné, přístup k bezbariérovému vstupu po chodníku ve sklonu.

Vstup a interiér: hlavní vstupy jsou z ul. Nerudova 11 a ul. Zahradníková 2, oba bariérové. Vstup ul. Nerudova/vchod A: 6+1+7 schodů, mechanické dveře š 2×85 cm (vstupní hala A). Vstup z ul. Zahradníková/vchod B: 2–3 schody, 2× automatické dveře š 2×100 cm, 7 schodů do zvýšeného přízemí, kde jsou vlevo a vpravo malé osobní výtahy (vstupní hala B).

Bezbariérový vstup je z ul. Zahradníková 8 (mechanické dveře š 2×75 cm, zvoněk v 120 cm, před vstupem rošt, některé mezery š 3 cm), nájezd v šířce chodby (d 400 cm, sklon 11 %), dále automatické dveře (š 130 cm). Zvonkem u dveří lze přivolat v případě potřeby asistenci. Další vstupy do objektu jsou bariérové: Zahradníková 6 (schod +13 cm, mechanické dv š 2×80 cm, zádveří hl 4,9 m, dv š 2×65 cm), Nerudova 7/dětská skupina (schod +15 cm, mechanické dv š 2×70 cm, +4 schody s ližinami, dv š 2×65 cm), Nerudova 9 (schod +11 cm, mechanické dv š 2×75 cm, zádveří 1,3 m, +8 schodů, podesta, +3 schody).

Za bezbariérovým vstupem v hale vpravo je jediný velký lůžkový výtah v objektu (výťah A, automatické dv 105 cm, š 140 cm, hl 220 cm), kterým je zajištěn přístup do všech pater. Další výtahy v objektu: 2× osobní výtahy za vstupem z ul. Zahradníková 2 u schodiště B ve zvýšeném přízemí (výťahy B1 a B2, obě kabiny dv 80/90 cm, š 160 cm, hl 90 cm), osobní výtah u schodiště C (výťah C, dv 80 cm, š 110 cm, hl 80 cm), osobní výtah u schodiště D (výťah D, dv 80 cm, š 110 cm, hl 80 cm).

Číslování podlaží je v objektech Zahradníková 2, 4, 6, 8 a Nerudova 7, 9, 11 vzhledem ke sklonu terénu posunutě tj. 1. patro při vstupu z ul. Zahradníková je 2. patro při vstupu z ul. Nerudova. U vstupů, před výtahy i ve výtazích jsou informační tabule.

V přízemí za bezbariérovým vstupem vlevo je prodejna zdravotnických potřeb, v 1. patře je lékárna, občerstvení a květiny, v 2. patře pokladna, ve 3. patře prodejna oční optiky (dv 80 cm, pult v 80 cm).

Průchodnost pater od bezbariérového vstupu a nákladního výtahu (tj. od budovy Nerudova směr budova Zahradníková): přízemí pouze budova Nerudova, k výtahu C +5 schodů, 1. a 2. patro průchozí, 3. patro: v chodbě nájezd (d 350 cm, sklon 4,2 %), 4. patro: v chodbě rampa (š 90 cm, d 500 cm, sklon 12,5 %), 5. patro: neprůchozí, lůžkový výtah na úrovni výtahu C, 6. patro: lůžkový výtah na úrovni výtahu C, vlevo šikmá schodišťová plošina (š 95 cm, hl 130 cm, -14 schodů).

Hygienické zařízení: v objektu jsou 4 bezbariérová WC:

- v přízemí vpravo od bezbariérového vstupu bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 175 cm, hl 160 cm), označení dv B87, značeno piktogramem vozíčkáře;
- ve 2. patře vlevo při výstupu z bb výtahu v čekárně u oddělení TBC, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, úzké zádveří š 110 cm, kabina dv 80 cm, š 180 cm, hl 270 cm), označení dv D101 značeno piktogramem vozíčkáře, WC je společné – i pro ženy;
- ve 3. patře vpravo od bb výtahu: odděl. chirurgie, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, zádveří hl 105 cm, kabina dv 80 cm, š 210 cm, hl 160 cm), označení dv E85 značeno piktogramem vozíčkáře, WC je společné i pro ženy;
- ve 3. patře vlevo od bb výtahu u hlavního schodiště, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, úzké zádveří š 110 cm, kabina dv 80 cm, š 180 cm, hl 270 cm), označení dveří E102, je značeno jako WC pro ženy.

Informace: vrátnice je na úrovni zvýšeného přízemí (2+7 schodů) u vstupu z ul. Zahradníková 2/vstup A. V objektu jsou na více místech situační schémata a velké přehledné informační panely. U vstupů, před výtahy i ve výtazích jsou informační tabule, na kterých je i umístění bezbariérových WC a plošiny. Číslování podlaží je v objektech Zahradníková č. 2, 4, 6, 8 a Nerudova č. 7, 9, 11 vzhledem ke sklonu terénu posunutá tj. 1. patro při vstupu z ul. Zahradníková je 2. patro při vstupu z ul. Nerudova.

Lékárna: je v 1. patře vpravo od bb výtahu, dveře automatické (š 2× 75 cm), pult bez snížení (v 95 cm).



15. MEDICLINIC, soukromá poliklinika

Kounicova 26, Brno-střed, www.mediclinic.cz, tel.: 844 300 100 – klientská linka



Praktický lékař pro dospělé, interní ambulance, ortopedie, ORL, oční, neurologie, gynekologie, rehabilitace, radiodiagnostika, biochemická laboratoř, optika.

Zdravotnické zařízení se nachází v budově Českých drah, ordinace jsou převážně ve zvýšeném přízemí, menší část v – 1. patře. Ve zvýšeném přízemí je dále pošta.

Přístup: zastávka MHD Sušilova/trolejbus směr Klusáčkova je vzdálena cca 50 m od objektu, ze zastávky. Směrem do centra je nutné přejít přes nejbližší přechod, délka trasy je cca 240 m. Obě nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: je možné na chodníku před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: vstup do objektu je levými dveřmi po mírném nájezdu, dveře mechanické (š 2×77 cm), vlevo zvonek na vrátnici (v 92 cm). Za vstupem je šikmá schodišťová plošina do zvýšeného přízemí (š 80 cm, hl 80 cm, nosnost 200 kg, +13 schodů), na podestě vlevo vrátnice (pult v 110 cm), dále dveře mechanické (š 2×80 cm). Ordinance jsou v chodbě vlevo i vpravo od vstupu, dveře do čekáren jsou dvoukřídlé (š 2×65 cm), dveře do ordinací jednokřídlé (š min. 80 cm), místně prahy 3–4 cm. Přístup do -1. patra je výtahy na konci chodby vpravo od vstupu (větší výtah dv 100 cm, š 130 cm, hl 190 cm, menší výtah: dv 80 cm, š 95 cm, hl 107 cm). Výtah naproti vrátnici do -1. patra nezajíždí.

Hygienické zařízení: v objektu se nachází pouze běžná WC.

Informace: informační cedule na chodbách a na vstupních dveřích do čekáren.

Lékárna: umístěna v přízemí objektu, má samostatný vchod z chodníku v blízkosti zastávky Klusáčkova, dveře mechanické (š 80 cm), pult bez snížení (v 120 cm).



16. POLIKLINIKA DOBROVSKÉHO, Centrum zdravotnických služeb s.r.o.

Dobrovského 23, Brno – Královo Pole, www.polido.cz, tel.: 541 425 211



Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu, postaveném ve 30. letech minulého století. Nedávno proběhla rekonstrukce, poliklinika je pro uživatele dobře přístupná.

Přístup: zastávky MHD Charvatská/trolejbus jsou vzdáleny cca 70 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. Chodníky včetně zastávek jsou po rekonstrukci.

Parkování: vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) se nachází na parkovací ploše vlevo od vjezdu do areálu, další 4 vyhrazená stání jsou i v areálu v blízkosti bezbariérového vstupu.

Vstup a interiér: hlavní vstupy do objektu i do lékárny jsou bariérové (vždy +7 schodů, mechanické dveře š 2×90 cm), bezbariérový vstup je vpravo od hlavního vstupu, přístup přes parkoviště v areálu, dvoje automatické dveře (š 110 cm, zádveří hl 400 cm). V hale vpravo od vstupu je osobní výtah (automatické dv 80 cm, š 110 cm, hl 110 cm), vlevo lůžkový výtah (mechanické dv 2×60 cm, š 160 cm, hl 220 cm).

Hygienické zařízení: kabina pro muže a pro ženy se nachází vpravo za bezbariérovým vstupem, 2×bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 160 cm, hl 220 cm, v obou kabinách u mísy pouze 1 madlo).

Informace: naproti bezbariérovému vstupu je elektronická informační tabule, jednotlivá patra jsou barevně odlišena, všechna bezbariérová zařízení, vstupy a průchody jsou označeny piktogramem.

Lékárna: je umístěna v přízemí v chodbě vlevo od bezbariérového vstupu za ordinacemi, dveře mechanické (š 90 cm), pult bez snížené části (v 115 cm).



17. POLIKLINIKA VRÁNOVA, Centrum lékařské péče, s.r.o.

Vránova 172, Brno-Řečkovice, www.sanatoriumbrno.cz, www.clpbrno.cz,
tel.: 544 527 530 /ústředna



Praktický lékař pro děti a dospělé, neurologie, kožní, interní ambulance, gynekologie, ortopedie, stomatologie.

Další služby: masáže, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra.

Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu v blízkosti konečné tramvají, ordinace jsou v přízemí v pravé části objektu a v celém 1. patře, ve 2. patře je domov pro seniory.

Přístup: zastávky MHD Řečkovice smyčka/tramvaj jsou vzdáleny cca 200 m. Výstup i nástup je problematický, je možný pouze z pravé koleje, kde je zvýšené nástupiště do oblouku. Na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je ve zvýšeném sklonu (až 15 %).

Parkování: je možné na parkovišti před objektem, vyhrazené stání kolmé (š 4 m) je v pravé části. Parkování max. 2 h (nutné parkovací hodiny).

Vstup a interiér: do zdravotnického zařízení jsou dva vstupy z chodníku podél parkoviště. Levý vstup je bariérový (+3 schody, dvoje mechanické dveře š 2×80 cm, zádveří hl 400 cm), dále vpravo prosklená vrátnice, kde je třeba požádat o otevření dveří k lůžkovému výtahu v pravé části objektu. Naproti vrátnice je osobní výtah po rekonstrukci (automatické dv 80 cm, š 80 cm, hl 100 cm).

Vstup v pravé části objektu je bezbariérový, vstupní dveře mechanické (š 2×80 cm), v chodbě vpravo přístup k výtahu (mechanické dv 115 cm, zamčené, na dveřích informace o umístění klíče na vrátnici v levé části objektu a telefonní číslo do sanatoria), v chodbě za dveřmi vpravo je lůžkový výtah po rekonstrukci (automatické dv 2×55 cm, š 160 cm, hl 230 cm).

Ordinace jsou přístupné (dv 80 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: v 1. patře na WC muži, WC II./částečně přístupné (dv 90 cm, dále průchod š 100 cm, dl 150 cm, vpravo vstup do kabiny WC mužů, dále plocha š 275 cm, min. hl u záchodu 134 cm). Zamčené, klíče na vyžádání v ordinacích.

Informace: informace na vstupních dveřích, informační tabule v levém i pravém vchodu.

Lékárna: vstupní dveře (2×80 cm), zádveří dveře v zádveří (2×90 cm), pult bez snížené části (v 120 cm).

Lůžková část/Sanatorium Vránova: je umístěno ve 2. patře polikliniky, zajišťuje komplexní 24 hodinovou péči seniorům zcela odkázaným na cizí pomoc či upoutaným na lůžko. Součástí je velké bezbariérové hygienické zařízení (bb WC a bb sprchový kout).



18. POLIKLINIKA LESNÁ

Halasovo nám. 1, Brno-sever, www.polza.cz



Praktičtí i odborní lékaři pro děti, dorost a dospělé, laboratoře, lékárna, pedikúra, občerstvení, a další doplňkové služby, podatelna ÚMČ Brno-sever.

Poliklinika se nachází v samostatném objektu na okraji sídliště.

Přístup: zastávky MHD Poliklinika Lesná/autobusy, nízkopodlažní linka č. 81 jsou ve vzdálenosti cca 220 m, zastávky MHD Halasovo nám./tramvaj jsou ve vzdálenosti cca 370 m. Všechna nástupiště jsou oboustranně zvýšená, přechody přes komunikaci mají snížené obrubníky.

Na chodníku od komunikace Halasovo nám. směrem k hlavnímu vstupu jsou 3 × 4 schody (v 13 cm) s jednostranným madlem, vpravo doplněné nájezdy (š 95 cm, sklon až 20 %).

Parkování: větší parkovací plocha se nachází na úrovni -1. patra, naproti stávajícího bezbariérového vstupu jsou 2 4 vyhrazená stání (š cca 350 cm) označená dopravní značkou a vodorovným značením.

Vstup a interiér: hlavní vstup do polikliniky je po rekonstrukci bezbariérový, doplněný novou rampou (dl 10,5 m, š 150 cm, sklon 7 %), dveře automatické (š 2 × 90 cm).

Vedlejší bezbariérový vstup je z parkoviště (-1. patro), před ním nájezd (dl 1 7,4 m, sklon 6 %), dveře automatické (š 2 × 80 cm). V centrálním objektu je lůžkový výtah (automatické dveře š 110 cm, š 170 cm, hl 240 cm), některé části objektu však nejsou přístupné. Zadní trakt (praktický lékař pro děti, ORL): na vstupu +4 schod a ližiny (sklon 50 %). Během roku 2022 je v plánu bezbariérové zpřístupnění této části polikliniky chodbou od hlavního vchodu.

Předělové dveře na chodbách jsou mechanické dvoukřídlé (š 2 × 80 cm), do ordinací jednokřídlé (š 90 cm), bez prahů.

Hygienické zařízení: v přízemí v hale vlevo od výtahu, bb WC I./přístupné (dv 90 otevírání dovnitř, š 230 cm, hl 455 cm, euroklíč – na vyžádání v ordinacích lékařů).

Nově je vybudované bezbariérové WC také v – 1. patře, chodbou od bezbariérového vstupu vlevo (dveře 90 cm, š 180 cm, hl 240 cm).

Informace: informační panely u hlavního vstupu i na dalších místech v objektu.

V přízemí u hlavního vstupu bude v r. 2022 vybudována nová recepce.

Lékárna: v přízemí polikliniky naproti hlavnímu vstupu, dveře mechanické (š 2 × 90 cm), pult bez snížení (v 110 cm).



19. POLIKLINIKA VINIČNÍ a.s.

Viniční 235, Brno-Židenice, www.poliklinikavinicni.cz, tel.: 533 306 111



Poliklinika byla otevřena v r. 1983, od r. 1996 je budova postupně modernizována a péče optimalizována. V rámci polikliniky provozuje v současnosti své privátní ordinace více než 25 lékařů různých odborností s optimální návazností služeb komplexu. V bočním křídle budovy se nachází zdravotnická zařízení Sanofyto (chirurgie, ortopedie, urologie viz objekt 48) a Medicom (plastická chirurgie, estetická dermatologie).

Přístup: zastávky MHD Juliánov/konečná tramvaje a Juliánov/autobus jsou vzdáleny cca 300 m. Na zastávkách je zajištěn bezbariérový výstup i nástup. Přístup ze zastávek k poliklinice je bezbariérový, místy ale ve zvýšeném sklonu (až 20 %). Před vstupními dveřmi je rekonstruovaný chodník s bezbariérovým přístupem přímo k hlavnímu vchodu.

Parkování: vedle polikliniky je větší placené parkoviště, na kterém jsou vlevo nahoře 4 vyhrazená stání (2× 2 sružené stání š 250 + manipulační plocha š 90 cm).

Vstup a interiér: vstupní dveře jsou automatické dvoukřídle (2× 60 cm), zádveří už není od haly odděleno dalšími dveřmi.

Ve vstupní hale vlevo je lékárna a optika, naproti vstupu restaurace, vpravo v chodbě u informační přepážky jsou dva osobní výtahy (dv 80 cm, š 130 cm, hl 105 cm) a jeden nákladní výtah (mechanické dv 2× 60 cm, š 165 cm, hl 245 cm) označený piktogramem vozíčkáře. V jednotlivých patrech jsou centrální haly s WC, od nákladního výtahu jsou odděleny mechanickými, nebo nově automatickými dveřmi (š 2× 80 cm), vstup do chodeb k ordinacím vlevo a vpravo je mechanickými dveřmi (š 100 cm).

Hygienické zařízení:

- **přízemí/centrum léčebné rehabilitace:** v chodbě vpravo za recepcí, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 145 cm, hl 240 cm), zamčené – klíč na recepci;
- **2., 3. a 4. patro:** v hale před ordinacemi, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 180 cm, hl 220 cm).

Informace: naproti vstupním dveřím je informační tabule, další informace jsou u vstupu k ordinacím.

Lékárna: je umístěna ve vstupní hale vlevo, oddělena část pro výdej léků na recept a volný prodej, vstupní mechanické dveře (š 90 cm), pult bez snížené části a podjezdu (v 110 cm).



20. POLIKLINIKA STARÝ LÍSKOVEC s.r.o.

U pošty 14, Brno – Starý Lískovec, www.pslbrno.cz, [facebook.com/PSL Brno](https://facebook.com/PSLBrno)



Zdravotnické zařízení se nachází v centru Starého Lískovce v samostatném objektu mezi poštou a nákupním centrem v blízkosti přestupního uzlu Osová. Zastávka Osová prochází rekonstrukcí, jsou zde budovány výtahy. Okolní pochozí plochy včetně přístupů k zastávkám MHD byly nedávno kompletně opraveny.

Poliklinika prochází postupnou rekonstrukcí, aktuální informace na Facebooku a na internetových stránkách.

Přístup: zastávky MDH Osová/tramvaj, trolejbus jsou ve vzdálenosti cca 200 m, zastávky autobusů cca 150 m. Všechna nástupiště jsou zvýšená, přechody jsou se sníženými obrubníky, chodníky směrem k poliklinice jsou ve sklonu až 15 %.

Parkování: vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) se nachází na parkovišti mezi poštou a poliklinikou.

Vstup a interiér: poliklinika má dva bezbariérové vstupy. Hlavní je z plochy od nákupního centra, před dveřmi je bezbariérová rampa (š 135 cm, d 400 cm, sklon 8,2 %). Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé mechanické (š 2×80 cm), na podestě před vstupem (hl 160 cm) je omezený manipulační prostor.

Ve vstupní hale je vlevo rekonstruovaný nákladní výtah (automatické dv 2×50 cm, š 160 cm, hl 230 cm), vpravo dva menší osobní výtahy po rekonstrukci (automatické dv š 70 cm, kabina š 85 cm, hl 100 cm).

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).

Ze zadní strany objektu je vstup do nového rehabilitačního oddělení, před vstupem je bezbariérová rampa (š 150 cm, d 420 cm, sklon 15 %), dále dvojce mechanické dveře (š 95 a 90 cm, mezi nimi prostorné zádveří š 220 hl 180 cm). Za vstupem vpravo recepce (pult v 110 cm), za recepcí vpravo v chodbě běžné WC pro pacienty. V přízemí se nachází ordinace lékaře a cvičebny, v suterénu pak další cvičebny, elektroléčba a vodoléčba. Do suterénu je přístup pouze po schodech. Všechny ordinace na oddělení jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: v 1.– 4. patře v chodbě vlevo od výtahů, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 145 cm, hl 240 cm), zamčené kabiny, klíče jsou k dispozici v ordinacích (informace chybí). Na rok 2022 je plánována rekonstrukce.

Informace: u vstupních dveří i na jednotlivých patrech jsou informační tabule, označení umístění bb WC chybí.

Lékárna: v objektu se aktuálně (březen 2022) nachází 2 lékárny. Jedna uvnitř v přízemí objektu vlevo za lůžkovým výtahem, vstupní dveře mechanické (š 2×80 cm), pult (v 110 m) bez snížené části. Další lékárna se nachází hned v zádveří hlavního vstupu za automat. dveřmi 2×90cm, Druhý bariérový vstup do ní je i zvenku ze zadní strany objektu (3 schody, mech. dveře 2×90 cm).



21. POLIKLINIKA BYSTRC

Lýskova 2, Brno-Bystrc, www.szdruzeneordinace.cz



Přízemí: interní ambulance, dermatologie, psychiatrie, stomatologie.

1. patro: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, ortopedie, logopedie, psychologie.

Poliklinika se nachází v samostatném objektu v sídlišti, v přízemí z druhé strany je restaurace (samostatný vchod, +2 schody). Budova prochází rekonstrukcí (3/2022). Probíhá nástavba objektu – rozšíření polikliniky.

Přístup: zastávky MHD Ečerova/konečná tramvaje jsou vzdáleny cca 420 m, nástupiště jsou zvýšená, přístup k objektu je ve sklonu, na některých přechodech chybí snížené obrubníky, chodník má místně nerovný povrch.

Parkování: je možné na menší zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: na podestu před vstupem je přístup po bezbariérové rampě (š 120 cm, d 310 cm, sklon 15 %, +3 schody, nerovný povrch – místně chybí dlažba), z podesty je přístup k ordinacím v přízemí (mechanické dveře š 90 cm) a do vstupní haly, ze které vedou schody k ordinacím do 1. patra, výtah v objektu chybí. V rámci rekonstrukce bude zbudován, přístupný ze vstupní haly, vedle vchodu do lékárny.

Ordinace jsou přístupné (dveře min. 80 cm, prahy max. 2 cm).

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC. V rámci probíhající rekonstrukce je bezbariérové WC plánováno ve 3. patře budovy.

Informace: informační tabule ve vstupní hale.

Lékárna: přístup ze vstupní haly vlevo, dveře mechanické (š 90 cm), pult bez snížení (v 95 cm).



22. POLIKLINIKA BOŽETĚCHOVA

Božetěchova 79, Brno – Královo Pole, www.ceskapoliklinika.cz



Alergologie a imunologie, revmatologie, psychiatrie, urologie, neurologie, chirurgie, poradna pro stomiky, urologie.

Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu mezi panelovými domy, v blízkosti přestupního uzlu u nádraží Brno-Královo Pole. Objekt je po rekonstrukci.

Přístup: zastávky MHD Královo Pole – nádraží/tramvaj, autobus, trolejbus jsou vzdáleny cca 190 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. Přístup je možný i od zastávek MHD Semilasso/tram-

vaj. K zadnímu vchodu do 2. patra je bezbariérový přístup z ul. Dalimilova nebo po chodníku vlevo od hlavního vchodu (nerovná kamenná dlažba, sklon 21 %).

Parkování: vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) je na parkovišti před objektem.

Vstup a interiér: vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 90 cm), před dveřmi je široký nájezd (sklon 8 %), v přízemí v hale vlevo je šikmá rampa do 1. patra (š 140 cm, d 2× 500 + podesta 150 cm, sklon 8 %). Do 2. patra vede v objektu pouze schodiště, bezbariérový přístup je možný ze zadní strany budovy z terasy před sousedním panelovým domem (ul. Dalimilova), jsou zde mechanické dveře (š 90 cm, zvonek v 140 cm), vstup není označen.

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: se nachází ve vstupní hale vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 160 cm, hl 220 cm) a ve 2. patře vpravo, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 160 cm, hl 220 cm).

Informace: informační cedule o jednotlivých ordinacích jsou na prosklené ploše vedle vstupních dveří.

Lékárna: je umístěna v přízemí vpravo, mechanické dveře (š 90 cm), pult (v 100 cm) bez snížené části.



23. MEDIVITA, POLIKLINIKA HUDCOVA

Hudcova 74a, Brno-Medlánky, www.medivita.cz



Praktický lékař, neurologie, rehabilitace, ortopedie, stomatologie, domácí péče.

Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu mezi vozovnou Medlánky a hotelem Vista, převážná část ordinací je v 1. a 2. patře, v objektu je i kosmetika a pedikúra.

Přístup: zastávky MHD Vozovna Medlánky/autobus jsou vzdáleny cca 140 m, nástupiště jsou zvýšená, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: vstup do objektu je automatickými dveřmi (š 2× 60 cm, zádveří hl 200 cm, mechanické dveře š 95 cm), přístupná je pouze ordinace v přízemí (neurologie a pedikúra), další patra jsou nepřístupná (schodiště).

Hygienické zařízení: v přízemí i v patrech pouze běžná WC.

Informace: informační tabule před vstupními dveřmi.



24. POLIKLINIKA HORNÍKOVA

Horníkova 34, Brno-Líšeň, www.poliklinikahornikova.cz, tel.: 544 134 111 /spojovatelka



Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu na okraji sídliště, mimo lékařské ordinace jsou zde i další služby a provozovny (masáže, kosmetika, pedikúra, posilovna, zdravá výživa, oděvy, květinářství atd...). Poliklinika má dvě budovy (A a B), které jsou spojeny krčkem.

Přístup: zastávky MHD Podbělová/autobus, také nízkopodlažní linka 82 jsou vzdáleny cca 150 m, přístup od zastávky ve směru ze Staré Osady je přes nejbližší přechod (celkem trasa k objektu 250 m), podchod pod komunikací je bariérový, na schodech jsou pouze ližiny. Obě nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky.

Parkování: naproti bezbariérovému vchodu z ul. Molákova je 7 vyhrazených stání (3× š 240 + společný manipul. prostor š 120 cm, 1× š 350 cm), na velkém parkovišti u objektu na ul. Horníkova jsou 2 vyhrazená stání (2× š 240 + společný manipul. prostor š 120 cm) a 1 stání pro rodiče s dětmi (š 360 cm).

Vstup a interiér: před bezbariérovým vchodem z ul. Molákova je nájezd (š 3,5 cm, d 9 m, sklon 7 %, +8 schodů), dále dvojce automatické dveře (š 2× 65 cm, zádveří hl 500 cm). Vchod z ul. Horníkova je bariérový (+8 schodů, ližiny).

V hale za bezbariérovým vchodem je vpravo původně lůžkový, rekonstruovaný výtah (dv 90 cm, š 130 cm, hl 210 cm), dále je průchod halou do budovy B (vpravo osobní rekonstruovaný výtah dv 90 cm, š 150 cm, hl 150 cm) směrem ke vstupu z ul. Horníkova (automatické dv 2× 65 cm). Venku na podestě schodiště vpravo je vstup do lékárny.

V obou patrech je možný průchod do druhé budovy. V průchodech jsou mechanické dvoukřídlé dveře 2× 80 cm.

Před vstupem k dětským ordinacím v suterénu je nájezd (š 150 cm, d 140 cm, sklon 11 %), dveře jsou mechanické (š 90 cm).

Hygienické zařízení: rekonstruované, v hale vlevo od bezbariérového vstupu, běžné WC + bezbariérové WCII./částečně přístupné (dv 85 cm, š 160 cm, hl 180 cm). Euroklíč – na vyžádání na vrátnici na druhém konci vstupní haly.

Informace: informační tabule jsou za vstupními dveřmi i v obou poschodích, u vstupu z ul. Horníkova je informační pult/šatna.

Lékárna: je umístěna v přízemí na podestě nad schody u bariérového vchodu z ul. Horníkova (přístup od bezbariérového vchodu přes přízemí polikliniky), dveře automatické (š 2× 45 cm), pult bez snížení (v 110 cm).



25. MEDISPOL, s.r.o.

Makovského nám. 2, Brno-Žabovřesky, www.medispol.cz, tel.: 539 090 200 /spojo-
vatelka



Praktičtí lékaři pro děti, dorost a dospělé, stomatologie, zubní laboratoř, dentální hygiena, ORL pro děti i dospělé, gynekologie, ortopedie, rehabilitace, interní ambulance, diabetologie, dermatologie, psychiatrie.

Soukromé zdravotní středisko se nachází v samostatné budově, která navazuje na polyfunkční objekt občanské vybavenosti (supermarket, kulturní dům Rubín, restaurace, ...). V přízemí budovy jsou menší provozovny (optika, občerstvení, atd.), do kterých je vstup z chodníku (mechanické dv 90 cm).

Přístup: zastávky MHD Makovského nám./trolejbus jsou vzdáleny cca 120 m od objektu, přístup je možný i ze zastávek MHD Přívrat/autobus, trolejbus, které jsou ve vzdálenosti cca 160 m. Všechna nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky.

Parkování: je možné na větším parkovišti před objektem u ul. Přívrat, jsou zde i tři vyhrazená stání.

Vstup a interiér: hlavní vstup do zdravotnického zařízení je z průchodu mezi prodejnou Billa a budovou zdravotnického zařízení, dvoje automatické dveře (vždy 2× 60 cm), zádveří hl 2,1 m. Vedlejší vstup do budovy je od ul. Přívrat, dvoje dveře mechanické (š 95+40 cm).

Ve vstupní hale vpravo je recepce a bistro.

Ordinace jsou v přízemí, v 1. a 2. patře, přístup je výtahem z haly (dv 80 cm, š 110 cm, hl 210 cm), všechny ordinace jsou přístupné (dv 80 cm, prahy do 2 cm).

Ve vstupní hale jsou barevné kontejnery na třídění odpadů, vpravo v boční chodbě je solná jeskyně (práh +10 cm, dv 80 cm).

Hygienické zařízení: se nachází ve 2. patře na WC ženy personál vedle WC pro veřejnost, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 175 cm, hl 210 cm). Zamčené, klíče k dispozici u zdravotnického personálu.

Informace: přehledně zpracované informační tabule s rozmístěním ordinací, doplňkových služeb i WC včetně bezbariérové kabiny jsou u hlavního vstupu, ve všech patrech i ve výtahu.

Lékárna: se nachází v přízemí, přístup je z haly naproti hlavnímu vstupu vpravo, vstup automatickými dveřmi (š 180 cm), pult (v 110 cm) bez snížení a podjezdu. Druhý vstup do lékárny je z chodníku (2× mechanické dv 90 cm, zádveří hl 140 cm).



26. STŘEDISKO LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

Palackého 137, Brno – Královo Pole



Praktický lékař pro děti, dorost i dospělé, gynekologie, ORL, stomatologie, fyzioterapie, diabetologie.

Zdravotnické zařízení se nachází v samostatné starší budově mezi bytovými domy, v přízemí jsou menší provozovny (optika, masáže, květinářství).

Přístup: zastávka MHD Tylova/autobus směr do centra je vzdálena 150 m od objektu, na trase je schodiště (+6 schodů), které lze obejít po chodníku kolem bytových domů. Ze zastávky MHD Tylova/autobus směr z centra je třeba se vrátit na přechod u ul. B. Němcové a pak zpět po chodníku směrem k objektu, trasa má délku cca 460 m.

Z tramvajové zastávky Tylova směr centrum je nutné projít po celém nástupním ostrůvku směrem na Řečkovice, dále po přechodu se sníženými nájezdy a zpět k objektu, délka trasy cca 310 m. Tramvajová zastávka směr z centra je přístupná, ale po dlouhé trase. Je nutné projít po celém nástupním ostrůvku směrem na Řečkovice, kde je zbudovaný přechod pro chodce se sníženými nájezdy. Vede ale pouze na pravý chodník. Podél komunikace je pak třeba vrátit se zpět směrem do centra k autobus. zastávce Tylova (cca 300 m), a pak pokračovat k objektu, jak je popsáno výše. Všechna nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky.

Parkování: je možné na zpevněné ploše za objektem nebo u okolních bytových domů, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: menší část zdravotnického zařízení (ordinace praktického lékaře pro děti, ORL) se nachází v přízemí v levé části objektu, před vstupem je zvýšená podesta (+15 cm), nájezd na ni je vpravo od vstupních dveří u průchodu. Vstupní dveře mechanické (dv 2×90 cm), vlevo v zádveří (hl 350 cm) vstup do optiky (dv 80 cm), dále další mechanické dveře (dv 80 cm), vpravo v chodbě přístup k ordinacím (dv 80 cm). Vstup k ordinacím v 1. patře (větší část střediska) je uprostřed levého křídla objektu, dvoje mechanické dveře (dv 2×80 cm, zádveří 280 cm), přístup do 1. patra pouze po schodišti, výtah v objektu není.

Hygienické zařízení: bezbariérové WC chybí, v přízemí i v 1. patře jsou k dispozici běžná WC.

Informace: informační cedule u vstupních dveří do obou částí.

Lékárna: po rekonstrukci (3/2022) bezbariérový přístup po rampě (š 165 cm, dl 220 cm, sklon 10 %). Vstupní dveře mechanické (š 90 cm), pulty ve výšce 100 cm.



Dům zdraví se nachází ve stavebně propojených objektech Jugoslávská 13 (budovy A, B) a v přízemí a mezipatru budovy Jugoslávská 11.

Parkování: na komunikaci před objektem jsou 2 vyhrazená stání (š 2× 250 cm), za průjezdem ve vnitrobloku jsou další 2 vyhrazená stání (2× 350 cm) v blízkosti výtahu B. Parkoviště ve vnitrobloku je placené, návštěvníci s průkazem ZTP, ZTP/P mají parkování pro odblokování v lékárně zdarma (nutno vyřídít předem pro průjezd závorou). Provozní doba parkoviště je z bezpečnostních důvodů 6.30–18.00 h. Po 18 h se automaticky zavírá mříž v průjezdu na parkoviště.

Do budovy B je přístup i z parkoviště, před vstupními dveřmi (š 90 cm) vpravo je výtah B (dv 80 cm, š 110 cm, hl 140 cm), v budově je točité schodiště.

Přístup do budovy C je chodbou z budovy B, do přízemí vstup přímo z parkoviště.

V budově D/Jugoslávská 11 je optika (přístup z chodníku před objektem, vstupní dveře š 90 cm), vchod do ordinací v mezipatře je za průjezdem vlevo. Vstupní dveře jsou automatické (š 2× 65 cm), dále točité schodiště s šikmou schodišťovou plošinou (š 80 cm, hl 80 cm, nosnost 225 kg).

Všechny ordinace jsou přístupné, dveře jsou mechanické (š 90 cm, bez prahů), průchody min. 80 cm.

Hygienické zařízení: bezbariérová WC jsou na každém patře, v budově A ve 2., 3., a 4. podlaží v ordinacích vpravo od výtahu A, vždy bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 180 cm, hl 160 cm), klíče jsou na vyžádání v ordinacích. V budově B je bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 180 cm, hl 160 cm) ve 3. podlaží u ordinace diabetologie, je odceněné.

Informace: jsou na schématu před vstupními dveřmi, ordinace v jednotlivých budovách mají barevně odlišné označení (budova A: modrá, budova B: zelená).

Lékárna: je umístěna ve zvýšeném přízemí budovy A, přístup od hlavního vchodu výtahem A, z parkoviště ve vnitrobloku vstupem do budovy B a dále chodbou vpravo. Lékárna má dvoje mechanické vstupní dveře (š 90 cm), část pultu je snížena (v 90 cm) s podjezdem.



28. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO BRNO s.r.o.

Běloruská 2, Brno-Bohunice



Zdravotní středisko se nachází v samostatném patrovém objektu v centru sídliště Bohunice, v blízkosti úřadu městské části.

Přístup: zastávky MHD Běloruská/tramvaj jsou vzdáleny cca 200 m (ze zastávky směrem z města je přístup po nadejzdu nad tramvajovou tratí, chodník ve sklonu až 20 %), trolejbusové zastávky Běloruská jsou vzdáleny 150 m od objektu. Nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snižené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: je možné na komunikaci před objektem, Vyhrazené stání není.

Vstup a interiér: přístup do zařízení je samostatnými vchody z přízemí a z 1. patra, kam vede bezbariérová rampa (š 160 cm, d 10 m, sklon 10 %). Vstupní dveře jsou mechanické, buď jednokřídlé nebo dvoukřídlé (š 85 nebo 2×85 cm), u původních dvoukřídlých dveří je zádveří s dalšími stejnými dveřmi (hl 145–170 cm). Do ordinací v 1. patře je vstup z terasy (š 145 cm) nebo jednotlivé vstupy (mechanické dv 80 cm), místě vyrovnání podlah krátkými nájezdy (sklon až 17 %).

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře min. š 80 cm, prahy do 2 cm).

Hygienické zařízení: se nachází v 1. patře u poslední ordinace v čekárně vlevo (gynekologie), bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 170 cm, hl 180 cm), u ostatních ordinací jsou pouze běžná WC.

Informace: u vstupních dveří v 1. patře je informační tabule, umístění bb WC chybí.

Lékárna: je v přízemí vpravo, přístup po širokém nájezdu (d 160 cm, sklon 19 %), dveře vstupní a v zádveří jsou mechanické (š 2×90 cm), pult (v 120 cm) bez snížené části a podjezdu.



29. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Libušina třída 4, Brno-Kohoutovice



Přízemí – dětské oddělení, stomatologie, dentální hygiena. 1. patro – rehabilitace, tělocvična, chirurgie, neurologie, laser, gynekologie, ...

Zdravotnické zařízení se nachází v přístavbě nákupního centra, před objektem směrem k zastávkám MHD je velká zpevněná plocha. Převážná část ordinací je v 1. patře, v přízemí je pouze dětské oddělení, stomatologie a dentální hygiena.

Přístup: zastávky MHD Voříškova/trolejbus jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 50 a 100 m od objektu, přístup od zastávky směrem z centra je možný podchodem pod komunikací s nájedzy ve sklonu, na přístupu po přechodech chybí místně snížení obrubníku.

Parkování: větší parkovací plocha se nachází za objektem u ul. Voříškova, jsou zde 2 vyhrazená stání (š 2× 350 cm).

Vstup a interiér: do přízemí je přístup z atria (průchod vpravo od hlavního vstupu do zdravotnického zařízení, před mechanickými dveřmi k zubním ordinacím zvýšený kovový rošt a schod +9 cm, dveře š 90 cm). Vchod k dětskému oddělení je kovovými mechanickými dveřmi 90 cm (práh ve dveřích +4cm), prostorné zádveří, dveře do čekárny kovové 2× 80 cm.

Hlavní vstup do objektu je automatickými dveřmi (š 2× 96 cm), naproti vstupu je nový výtah (automatické dv 90 cm, kabina š 110 cm, hl 140 cm).

Všechny ambulance jsou v 1. patře, přístupné, dveře (š 90 cm) bez prahů.

Hygienické zařízení: se nachází v 1. patře vlevo od výtahu na WC ženy, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 180 cm, hl 160 cm), chybí piktogram vozíčkáře, přístup je přes umývárnu (dv 80 cm, otvírání dovnitř, zavírač, chybí manipulační plocha).

V čekárnách v přízemí jsou pouze běžná WC.

Informace: chybí označení u vstupních dveří, přehledné informace včetně umístění bezbariérového WC v 1. patře naproti schodišti.

Lékárna: je umístěna v přízemí objektu vlevo. Přístup z plochy před objektem, vstupní dveře mechanické (š 90 cm), u dveří zvonek (v 80 cm), pult bez snížené části (v 100 cm).



30. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Libušina třída 19, Brno-Kohoutovice



Praktický lékař, interní ambulance, revmatologie, stomatologie, psychologie, dentální hygiena.

Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře přístavby nákupního centra, které je umístěno v poměrně svažitém terénu. Původní rampy a chodníky ve sklonu v okolí objektu jsou většinou doplněny rampami s mírnějším sklonem.

Přístup: zastávky MHD Stamicova/trolejbus, autobus jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 50 m od objektu. Přístup od zastávky směrem z centra je možný buď podchodem pod komunikací (nájedzy ve sklonu), pak rampou (š 160 cm, d 9 m, sklon 18 %) k zastávce MHD směrem do centra a dále po chodníku ve sklonu k bezbariérové rampě na terasu (viz níže) nebo po chodníku a bezbariérovém přechodu vpravo od podchodu (chodníky směrem k přechodu i následně směrem k objektu ve zvýšeném sklonu cca 8 %).

Přístup na terasu v 1. patře, odkud je vstup do ordinací, je po bezbariérové rampě (š 130 cm, d 18 m včetně podesty d 150 cm, sklon 4,5 %, madla ve výši 90 a 110 cm), druhá kratší rampa z chodníku je velmi strmá (sklon 17 %).

Parkování: větší parkovací plocha se nachází za objektem v blízkosti Libušiny třídy a bezbariérové rampy na terasu, vyhrazená stání chybí.

Vstup a interiér: vstupy do jednotlivých ordinací jsou z terasy vlevo a vpravo. Ordinance jsou přístupné bez prahů, vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm).

Hygienické zařízení: se nachází u ordinací vpravo (druhý vchod vpravo – stomatologie, psychologie), přístup z čekárny přes zádveří (š 150 cm, hl 150 cm – omezený manipulační prostor), bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 180 cm, hl 240 cm, zamčeno – klíč na recepci za vstupem).

Prostorné WC je dostupné také v čekárně první ordinace vpravo (praktický lékař pro dospělé): dveře 80 cm, hl 140 cm, š 160 cm. Zamčené, klíč v ordinaci.

U ordinací v levé části (rehabilitace) jsou pouze běžná WC.

Informace: jsou na vstupních dveřích do čekáren jednotlivých ordinací, přehledné informace o rozmístění ordinací a umístění WC chybí.

Lékárna: je umístěna v přízemí nákupního centra, vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm, vlevo zvonek v 80 cm). V lékárně je část pultu s podjezdem snížena (v 80 cm), pult označen piktogramem vozíčkáře.



31. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Kubíčková 8, Brno-Bystrc



1. PP: rehabilitace;

1. NP část u OC: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, psychiatrie, dermatologie, dentální hygiena;

1. NP levé křídlo objektu: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, urologie, chirurgie, dermatologie, interna, cestovní medicína, gynekologie, rehabilitace.

Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře objektu nákupního centra MAX (www.ocmax.cz), většina ordinací je v samostatném křídle v levé části objektu, pouze jedna ordinace je v 1. PP.

Přístup: zastávky MHD Kubíčková/tramvaj jsou od hlavního vstupu do nákupního centra v 1. patře vzdálené cca 300 m, obě nástupiště jsou zvýšená, trasa vede po obloukových rampách (d 56 m, sklon do 17 %) a nadchodu nad tratí. Do přízemí (lékárna) je možný přístup i od zastávky MHD Kubíčková/autobus (cca 180 m, buď po venkovní rampě/viz popis objektu nebo přes parkoviště za budovou a po chodníku), přístup z této strany je problematický – nástupiště z úrovně vozovky, chybí snížené obrubníky, část trasy je ve zvýšeném sklonu.

Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře nákupního centra, v přízemí je řada dalších provozoven.

Přístup: nejbližší k objektu jsou zastávky MHD Nám. 28. dubna/autobus, které jsou vzdáleny cca 70 m, přestupní uzel MHD Zoologická zahrada/tramvaje, autobusy je ve vzdálenosti cca 240 m. Nástupiště jsou zvýšená, na přechodech snížené obrubníky.

Parkování: větší parkovací plocha se nachází vlevo od bezbariérové rampy u hlavního vstupu, příjezd z ul. Odbojářská, jsou zde 2 vyhrazená stání (š 350 cm).

Vstup a interiér: z klidové plochy před objektem je přístup na podestu před hlavním vchodem po bezbariérové rampě (š 300 cm, d 14 m, sklon 10 %, +8 schodů), z parkoviště je možný přístup po druhé rampě (š 300 cm, d 8,5 m, sklon 17 %). Z podesty je hlavní vstup do nákupního centra (automatické dv 2× 90 cm), pasáží objektu lze projít k nové lékárně a ke vchodu do zdravotnického zařízení (mechanické dveře 90+70 cm v provozní době otevřené), kde je prostorný rekonstruovaný výtah (automatické dv 90 cm, š 100 cm, hl 200 cm). Celou pasáží lze projít až k dalšímu vstupu ze zadní části objektu (automatické dv š 2× 100 cm). Přístup z ul. Odbojářská k tomuto vstupu je po chodníku ve sklonu (d 21 m, sklon 7 %).

Druhý vstup přímo do zdravotnického zařízení je z podesty vpravo od hlavního vchodu (mechanické dv š 100+60 cm, zádveří hl 5 m), v chodbě vlevo je druhý menší výtah (automatické dv 80 cm, š 100 cm, hl 100 cm).

Všechny ordinace jsou v 1. patře a jsou přístupné (dveře š min. 80 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: se nachází v 1. patře, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 180 cm, hl 180 cm), odemčené.

Informace: jsou označeny oboje vstupní dveře do zdravotnického střediska, informace o umístění ordinací jsou v 1. patře.

Lékařna: se nachází v přízemí objektu v pasáži, naproti vnitřního vchodu do zdravotnického zařízení. Vstupní dveře jsou automatické (š 2× 100 cm).



33. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Absolonova 30, Brno-Komín, www.sdruzeneordinace.cz



Praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, stomatologie.

Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře polyfunkčního objektu (služby, bydlení), přístup ke vchodu je přes parkovací plochu (nerovný povrch).

Přístup: zastávky MHD Kristenova/trolejbus jsou vzdáleny cca 270 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: je možné na zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: ve vstupních dveřích je práh (+10 cm), dveře jsou mechanické (š 90+35 cm). Přístup do 1. patra k ordinacím je pouze po schodišti. Ordinace jsou přístupné (dv 80 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC v 1. patře.

Informace: informace o jednotlivých ordinacích jsou na prosklené ploše vedle vstupních dveří.



34. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO KONSTANCIE

Dělnická 53, Brno-Komín, www.zskonstancie.cz, tel.: 775 969 723



Alergologie, dermatologie, diabetologie, endokrinologie, gynekologie, chirurgie, kardiologie, logopedie, neurologie, ORL, ortopedie, praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, rehabilitace, revmatologie, stomatologie, dentální hygiena.

Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném moderním objektu v blízkosti tramvajových zastávek. Poskytuje komplexní lékařskou péči a doplňkové služby (prodejna zdravé výživy, solárium, ...).

Přístup: zastávky MHD Svratecká/tramvaj jsou vzdáleny cca 65 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky. Bezbariérový přístup je i od zastávek MHD Svratecká/trolejbus, které jsou vzdáleny cca 155 m.

Parkování: na parkovací ploše před objektem jsou 2 vyhrazená stání (š 350 cm).

Vstup a interiér: vstup do objektu je automatickými dveřmi (š 2× 100 cm), naproti vstupu je výtah (automatické dv 90 cm, š 110 cm, hl 140 cm). Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: je v 1. a 2. patře vpravo od výtahu naproti schodům, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 160 cm, hl 200 cm), zamčeno na euroklíč – lze zapůjčit v ordinacích.

Informace: přehledná informační cedule naproti vstupním dveřím i v jednotlivých patrech.

Lékárna: na vstupu z chodníku je schod (+10 cm), bezbariérový přístup je vlevo za vstupními dveřmi do zdravotního střediska, dveře mechanické (š 80 cm), pult (v 110 cm) bez snížené části.



35. SDRUŽENÍ DĚTSKÝCH A ODBORNÝCH LÉKAŘŮ

Banskobystrická 87, Brno-Řečkovice



Praktičtí lékaři pro děti a dorost, revmatologie, ORL, psychologie, audiometrie.

Zdravotnické zařízení se nachází v řadové zástavbě v rekonstruovaném bytovém domě.

Přístup: zastávky MHD Filkukova/tramvaj jsou vzdáleny cca 110 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: přístup k objektu je brankou (š 110 cm) a přes předzahrádku, následují 2 vyrovnávací schody (+10 a +16 cm), vstupní dveře mechanické (š 95 cm), podesta (hl 110 cm), +4 vyrovnávací schody do zvýšeného přízemí (ordinace dětských lékařů, dv 2× 60 cm). Ordinance v 1. a 2. patře přístupné pouze po schodišti.

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.

Informace: informační tabule za vstupními dveřmi.



36. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady



Praktický lékař pro děti a dospělé, logopedie, oční, ORL, psychiatrie, stomatologie, gynekologie, urologie, optika, ...

Zdravotnické zařízení se nachází v objektu uprostřed sídliště, ve kterém sídlí ÚMČ Brno-Vinohrady. Dále je zde i obřadní síň, knihovna, masáže, cukrárna, vedle vstupu je v přízemí Policie. Před objektem je park s vodotryskem.

Přístup: zastávky MHD Bzenecká/trolejbus, nízkopodlažní autobus 82 jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 200 m od objektu, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: parkovací plocha se nachází před objektem ze směru Pálavské nám., je zde 1 vyhrazené stání (š 450 cm) s přímým vstupem na chodník.

Vstup a interiér: hlavní vstup do objektu po terase do 1. patra je bezbariérový, dveře vstupní i v zádveří jsou mechanické dvoukřídlé (š 2× 80 cm, zádveří hl 420 cm), za dalšími dveřmi v chodbě vlevo jsou dva výtahy (dv 80 cm, š 110 cm, hl 140 cm a dv 80 cm, š 110 cm, hl 180 cm). Pravý (menší) výtah je v 1. patře označený piktogramem vozičkáře.

Příchod k ordinacím je v každém poschodí dveřmi vpravo od výtahu (š 90+50 cm, zavírač), v patrech jsou vždy vlevo ordinace a vpravo kanceláře ÚMČ.

Přístup do přízemí (lékaři pro děti) je výtahem nebo z terasy po venkovní rampě (š 180 cm, d 30 m, sklon 10 %) a samostatným bezbariérovým vchodem, dvoje mechanické dveře (š 95+60 cm, zádveří hl 170 cm, š 2× 80 cm).

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře min. š 80 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: se nachází v 1. a 3. patře vlevo od výtahu, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 190 cm, hl 230 cm), kabiny jsou zamčené, klíče mají lékaři nebo jsou na podatelně ÚMČ, někde informace o umístění klíče chybí.

Informace: u vstupních dveří i v jednotlivých patrech jsou informační tabule, umístění WC chybí.

Lékařna: je v 1. patře za hlavním vchodem vpravo, dveře automatické (š 110 cm), pult (v 120 cm) bez snížené části.



37. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Holásecká 31, Brno-Tuřany, www.turany.cz/zivot-v-mc/zdravotnicka-zarizeni/lekari/



Praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie.

Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném převážně přízemním objektu v otevřeném areálu mimo hlavní komunikaci, za objektem je nově vybudovaný domov pro seniory.

Přístup: zastávky MHD Holásecká jsou přímo před objektem, ale bez zvýšených nástupišť, přístup k objektu je hrbatý, bez bariér.

Zastávky MHD Revoluční jsou vzdáleny cca 220 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, celá trasa k objektu je bez bariér. Zastávky MHD Hanácká/autobus jsou ve vzdálenosti cca 380 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky.

Parkování: je možné na komunikaci v areálu u objektu, bez vyhrazeného stání.

Vstup a interiér: do každé části zdravotnického zařízení (tj. zleva: stomatologie, zdravotní středisko/praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, lékárna) je samostatný vstup mechanickými dveřmi (š 2×70 cm), před všemi vstupními dveřmi jsou rošty (hl 50 cm, mezery š 3 cm ve směru chůze).

Stomatologie se nachází v 1. patře, přístup pouze po schodišti.

Ordinace praktických lékařů pro dospělé: Před vstupními dveřmi je opravený chodník, bezbariérový přístup. Před vstupními dveřmi nájezd v šířce dveří (v 5 cm, dl 50 cm, š 140 cm, sklon 10,5 %), dále zádveří (hl 400 cm) a další mechanické dveře (š 2×70 cm).

Ordinace praktických lékařů pro děti: za vstupními dveřmi velké zádveří určené k odložení kočárků, do čekárny vedou mechanické dveře (š 2×70 cm).

Hygienické zařízení: ve všech částech zdravotnického zařízení jsou k dispozici pouze běžná WC.

Informace: informační cedule u jednotlivých vstupních dveří.

Lékárna: je umístěna v pravé části objektu, samostatný vstup automatickými dveřmi (š 2×70 cm).



38. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Masarykova 37, Brno-střed



Praktický lékař pro dospělé, Městská psychiatrická ordinace, Městská protialkoholní a protidrogová ordinace, psychiatrie, klinická psychologie, stomatologie, gynekologie, fyzioterapie.

Zařízení se nachází v 6típatrovém domě v blízkosti přestupního uzlu Hlavní nádraží. V domě jsou další provozovny (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, ...)

Přístup: zastávky MHD Hlavní nádraží/tramvaje jsou ve vzdálenosti cca 100 m od objektu. Přístup od zastávek k objektu je bezbariérový, na přechodech jsou snížené obrubníky.

Parkování: je možné na ul. Nádražní, vyhrazená stání jsou např. před budovou Hlavního nádraží (cca 130 m).

Vstup a interiér: hlavní vstup je bezbariérový, vstupní dveře jsou mechanické dvoukřídlé (š 2×76 cm). Vpravo ve vstupní chodbě je informační pult (v 76 cm), dále v chodbě jsou výtahy. Pro bezbariérové užívání je vhodný levý evakuační výtah (dv 80 cm, š 110 cm, hl 140 cm), pravý výtah je menší (dv 70 cm, š 90 cm, hl 106 cm).

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80 cm, prahy max. 2 cm).

Hygienické zařízení: ve všech patrech pouze běžná WC, klíče k zapůjčení v ordinacích.

Informace: na fasádě u vstupních dveří, ve vstupní hale i v jednotlivých poschodích jsou informační tabule, ve vstupní hale vpravo je informační pult.

Lékárna: se nachází vlevo od vstupu, samostatný vstup z ul. Masarykova. Vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm), pult je bez snížené části (v 100 cm).



39. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Masarykova 31, Brno-střed



Praktický lékař pro dospělé, neurologie, dermatologie, gynekologie, oční.

Ordinace jsou umístěny ve 2. patře velkého objektu v blízkosti přestupního uzlu Hlavní nádraží.

Přístup: zastávky MHD Hlavní nádraží/tramvaje jsou ve vzdálenosti cca 160 m od objektu, přístup k objektu je bezbariérový, na přechodech jsou snížené obrubníky.

Parkování: je možné ve vnitrobloku objektu, vjezd vraty vedle vrátnice. (zvonek v 160 cm, vjezd sledován kamerou z vrátnice).

Vstup a interiér: hlavní vstup je bariérový (před dveřmi schod v 15 cm), vstupní dveře jsou mechanické dvoukřídlé (š 2×70 cm), vrata vlevo od vstupu na úrovni komunikace jsou používána jako bezbariérový vstup. Je potřeba hlásit se na vrátnici – neoznačený zvonek vedle vchodových dveří v 160 cm.

Vpravo za vstupem je informační pult (v 110 cm) a za ním schodiště do 1. patra. Přístup k výtahu: prosklenými automatickými dveřmi (š 90 cm, schod 15 cm) naproti informacím, dále vpravo přes dvůr, dva výtahy umístěné vpravo za plochou pro parkování.

Pro bezbariérové užívání je vhodný levý výtah (dv 80 cm, š 120 cm, hl 140 cm), pravý výtah je menší (dv 70 cm, š 90 cm, hl 106 cm). Prostornější výtah ale není určen pro pacienty, je vyhrazen pro Odvolací finanční ředitelství (OFŘ) a nájemce.

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80 cm, prahy max. 2 cm), do ordinací vedou těžší historické dveře bez madel.

Hygienické zařízení: pouze běžná WC ve 2. patře (volně přístupné WC ženy na podestě schodů za výtahem, další zamčená WC na konci chodby, klíče k zapůjčení v ordinacích).

Informace: na fasádě vedle vstupních dveří, ve vstupní hale i v jednotlivých poschodích jsou informační cedule, ve vstupní hale vpravo je informační pult.

Lékárna: se nachází přímo v objektu, ve 2. podlaží na konci chodby za ordinacemi lékařů. Vstup do lékárny mechanickými dveřmi š 100 cm bez prahu.

Další lékárna se nachází na ul. Masarykova 37 cca 70 m od vstupu, vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm), pult je bez snížené části (v 100 cm).



40. LÉKAŘSKÉ CENTRUM LÁZNĚ

Nádražní 16, Brno-střed, www.lclazne.cz, tel.: 542 215 306



Praktický lékař pro dospělé, dermatologie, dermatovenerologie, urologie, lymfoterapie, podologie, plastická chirurgie, lékařská kosmetika.

Centrum se nachází v památkově chráněném funkcionalistickém objektu bývalých městských lázní v blízkosti Hlavního nádraží.

Přístup: objekt se nachází mezi tramvajovými zastávkami Nové sady a Soukenická, zastávky jsou ve vzdálenosti cca 160 m od objektu. Přístupy ze zastávek k objektu jsou bezbariérové, na přechodech jsou snížené obrubníky.

Parkování: vyhrazené stání (š 420 cm) je vpravo od vstupu, na konci ul. Kopečná.

Vstup a interiér: před hlavním vstupem jsou schody s podestou (+6 a +4 schody), vpravo osazena šikmá schodišťová plošina (š 90 cm, hl 90 cm, nosnost neuvedena, ovladače v 80 cm), pod schodištěm zvonek k informačnímu pultu (v 100 cm), při užívání plošiny je v případě potřeby poskytnuta asistence.

Dveře vstupní i v zádveří jsou mechanické dvoukřídlé (š 100+50 cm, 93+45 cm), hloubka zádveří 200 cm.

Naproti vstupu je informační pult (v 85 cm), vlevo od něj přístup k ordinacím.

Ordinace jsou ve vstupním podlaží (dveře š min. 80 cm, bez prahů), ošetření poskytnuté v 1. patře (lymfoterapie) lze po domluvě poskytnout i v přízemí.

Hygienické zařízení: bb WC I./přístupné se nachází vpravo v chodbě za čekárnou (dv 90 cm, š 160 cm, hl 160 cm).

Informace: na fasádě vedle vstupních dveří, ve vstupní hale je naproti dveřím informační pult.



41. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ – POLIKLINIKA KUKLENSKÁ

Kuklenská 31, Brno-Židenice, www.avizo.cz/poliklinika-kuklenska, tel.: 548 212 951



Přízemí: praktický lékař, rehabilitace, audio, pletysmografie, Odborné centrum pro poruchy metabolismu a výživ.

1. patro: gynekologie, ORL, zubní laboratoř.

Zařízení se nachází v samostatném patrovém objektu.

Přítup: zastávky MHD Geislerova/tramvaje jsou ve vzdálenosti cca 250 m od objektu. Přístup od zastávek k objektu je bezbariérový, na přechodech jsou snížené obrubníky.

Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: hlavní vstup je bezbariérový, vstupní dveře jsou mechanické dvoukřídlé (š 2× 80 cm). Ordinance v přízemí jsou umístěné vpravo od vstupní haly, k ordinacím do 1. patra vede schodiště.

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80 cm, prahy max. 2 cm).

Hygienické zařízení: v obou patrech jsou běžná WC, je naplánovaná rekonstrukce a zřízení bezbariérového WC.

Informace: informační cedule jsou na fasádě u vstupních dveří a v hale u schodiště.

42. DŮM NADĚJE BRNO – BOHUNICE

Arménská 2, Brno-Bohunice, www.nadeje.cz/brno/domov_pro_seniory_bohunice



Domov pro seniory.

Zařízení se nachází v rekonstruovaném objektu na okraji sídliště, v pravé části objektu je domov pro seniory, kanceláře terénní pečovatelské služby, levá část slouží jako dům s pečovatelskou službou (ÚMČ Brno-Bohunice), v přízemí jsou 4 bezbariérové byty.

Přístup: zastávky MHD Gruzínská/autobus na ul. Lány jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 150 m od objektu, na přechodu jsou snižené obrubníky.

Zastávky MHD Gruzínská/nízkopodlažní autobus č. 82 na ul. Ukrajinská jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 100 m od vstupu, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: na veřejném parkovišti před objektem je 5 vyhrazených stání (š 350 cm).

Vstup a interiér: hlavní vstup do objektu mechanickými dveřmi (š 90 cm), stejně jako vstup ke kanceláři pečovatelské služby (š 90 cm, v zádveří dv 90+50 cm). Před těmito dveřmi je bezbariérová rampa (š 160 cm, d 360 cm, sklon 6 %).

V objektu je lůžkový výtah (automatické dv 110 cm, š 120 cm, hl 240 cm).

Všechny dveře v objektu jsou bez prahů (š min. 90 cm).

Hygienické zařízení: v přízemí a 1. patře (domov pro seniory), se nachází prostorné koupelny, v místnosti je vždy bb WC I./přístupné a velký sprchový kout (určené i pro klienty na lůžku).

Informace: u obou vstupních dveří jsou informační tabule a zvonky.

Lůžková část: je plně bezbariérová.

Zahrada: se nachází za objektem, přístup z domova pro seniory je mechanickými dveřmi (š 90 cm), a po chodníku (sklon 8 %), cesty na zahradě jsou zpevněné.

43. DŮM NADĚJE BRNO – ŘEČKOVICE

Hapalova 20, Brno-Řečkovice, www.nadeje.cz/brno/domov_pro_seniory_reckovice



Domov pro seniory.

Zařízení se nachází v samostatném objektu v areálu s dalšími firmami, postupně prochází modernizací.

Přístup: zastávky MHD Kronova/autobus jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 280 m od objektu, přístup k objektu je problematický (chodník ve zvýšeném sklonu, chybí snížené obrubníky).

Parkování: je možné na ploše v areálu před objektem, vyhrazená stání chybí.

Vstup a interiér: vstup do objektu je automatickými dveřmi (š 95+60 cm), před dveřmi vlevo zvonek (v 100 cm). Domov pro seniory se nachází v celém objektu, v 1. patře je bezbariérový přístup na terasu (dv 90 cm).

Hygienické zařízení: ve vstupní hale jsou dvě upravená WC (dv 80 cm, hl 120 cm, š 140 cm), v 1. patře na každém oddělení bezbariérové hygienické zařízení (bb WC a sprcha).

Informace: informační tabule je na vstupu do areálu a u vstupních dveří do objektu. Samostatný pohyb klientů po objektu se nepředpokládá.

Zahrada: z přízemí je přístup na zahradu (dv 2×70 cm) po mobilním nájedzu (+2 schody).



44. DŮM NADĚJE BRNO – VINOHRADY

Velkopavlovická 13, Brno-Vinohrady,
www.nadeje.cz/brno/domov_se_zvlastnim_rezimem3



Domov se zvláštním režimem.

Zařízení se nachází v menším objektu na okraji sídliště vedle budovy ZŠ, postupně prochází modernizací.

Přístup: zastávky MHD Bzenecká/trolejbus, nízkopodlažní autobus č. 82 jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 420 a 500 m od objektu, na přechodech u hlavní komunikace jsou snížené obrubníky.

Parkování: je možné na ploše u objektu (příjezd z ul. Bořetická), vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: hlavní vstup do objektu je bezbariérový, před dveřmi vpravo je rampa (š 120 cm, d 270 cm, sklon 13 %), vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm, zvonek v 150 cm). Vlevo za vstupními dveřmi je denní stacionář, v 1. patře domov se zvláštním režimem. Vertikální pohyb zajišťuje svislá plošina ve zděné šachtě v zadní části objektu (dv 90 cm, š 125 cm, hl 135 cm).

Všechny dveře v objektu jsou bez prahů (š min. 80 cm), předpokládá se pohyb klientů na vozíku.

Směrem do zahrady vedou mechanické dveře (š 97 cm) a bezbariérová rampa.

Hygienické zařízení: se nachází v přízemí v zázemí stacionáře a v 1. patře (vždy bb koupelna a bb WC I./přístupné).

Informace: u vstupních dveří je informační tabule, u obou vstupů zvonky, nepředpokládá se samostatný pohyb klientů po objektu.

Zahrada: za objektem je větší zahrada, přístup je z přízemí. V zahradě jsou zpevněné cesty, lavičky a altánky.



45. LÉKAŘSKÝ DŮM HLINKY

Hlinky 122, Brno-střed, www.lekarskydumhlinky.cz/, tel.: 543 516 011



Klinika reprodukční medicíny a gynekologie/centrum asistované reprodukce, centrum onkologické prevence, urologie, kardiologie, cévní a interní ambulance, stomatologie, jednodenní chirurgie.

Soukromé zdravotnické zařízení se nachází v reprezentativních nově rekonstruovaných prostorách v historickém objektu (Kohnova vila, nemovitá kulturní památka) v blízkosti areálu BVV.

Přístup: zastávky MHD Výstaviště vstup G2/tramvaj, trolejbus jsou vzdáleny cca 130 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: je možné na parkovišti naproti objektu nebo v nedalekém parkovacím domě Hlinky 118 vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: přístup k objektu z chodníku je bránou (š 120 cm), před vstupem do historické budovy jsou tři schody na podestu, na kterou vede ze zadní strany nájezd (š 220 cm, d 250 cm, sklon 17). Vstupní dveře jsou automatické jednokřídlé otevírané dovnitř (dvoje dveře š 110 cm, zádveří hl 2 m), za dveřmi vpravo je recepce (pult v 110 cm), výtah je v chodbě za recepcí vpravo (dv 90 cm, š 110 cm, hl 125 cm), v chodbě vlevo je přístup do lékárny.

Do nové části objektu v 1. patře (klinika REPROFIT) je bezbariérový přístup zajištěn výtahem přímo ze dvora, nebo již popsaným výtahem uvnitř historické budovy. Výtah ze dvora vede přímo do prostorné vstupní haly s recepcí. V nové přístavbě dveře bez prahů, š min 80 cm. Plánované otevření a uvedení do provozu je v létě 2022.

Hygienické zařízení: se nachází v přízemí historické budovy naproti vstupu do lékárny, WCII./částečně přístupné (dv 90 cm, š 225 cm, hl 140 cm). Další bezbariérové WC je v 1. patře ve vstupní hale nové přístavby vlevo od recepce – bbWC I./částečně přístupné (dv 80 š 145 hl 160 cm).

Informace: u vstupních dveří i v objektu jsou informační tabule.

Lékárna: je přístupná ze vstupní haly historické budovy, dveře mechanické (š 90 cm), pult (v 100 cm) je bez snížené části. Vstup do lékárny z ul. Hlinky je barierový (+5 schodů, automatické dveře š 2x 50 cm), vlevo od schodiště zvonek (v 120 cm).



46. SANOFYTO s.r.o.

Viniční 235, Brno-Židenice, www.sanofyto.cz, tel.: 725 906 691



Chirurgie, ortopedie, urologie, sonografie, jednodenní chirurgie.

Zdravotnické zařízení se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v bočním křídle polikliniky Viniční (viz objekt č. 19).

Přístup: zastávky MHD Juliánov/konečná tramvaje, autobus jsou vzdáleny cca 300 m. V současnosti (8/2017) probíhá rekonstrukce konečné tramvají, bude zajištěn bezbariérový výstup i nástup. Přístup z konečné tramvají: těsně za kolejemi je krátký strmý úsek chodníku, dále trasa po rovině. Před poliklinikou má zastávku nízkopodlažní autobus č. 82, nástupiště je pouze mírně zvýšené (+5 cm).

Parkování: vedle polikliniky je větší placené parkoviště, na kterém jsou vlevo nahoře 4 vyhrazená stání (2 × 2 sdružená stání š 250 + manipulační plocha š 90 cm), o něco níže je 1 samostatné vyhrazené stání (š 350 cm). Přístup od vyhrazených stání ke vstupním dveřím ve zvýšeném sklonu.

Vstup a interiér: vstupní dveře mechanické prosklené (dvoje dveře š 105 cm, zádveří hl 200 cm). Naproti vstupu recepce (pult v 123 cm), ordinace přístupné (dv 90 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: se nachází ve vedlejším zařízení (Medicom), přístup chodbou za recepcí vpravo (je třeba požádat na recepci), bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 160 cm, hl 250 cm, před mísou bidet – prostor 50 cm).



47. SOUKROMÁ KLINIKA LOGO s.r.o.

Vsetínská 20, Brno-střed/k.ú. Štýřice, www.moje-klinika.cz, tel.: 543 420 666



Logopedie, denní stacionář pro děti, rehabilitace, ORL, psychologie, psychiatrie, neurologie, interní ordinace, lůžkový stacionář, wellness a kosmetika.

Centrum pro poruchy komunikace – se nachází v rekonstruovaném objektu ve vnitrobloku mezi bytovými domy, v blízkosti nákupního centra na ul. Vídeňská. Objekt prochází postupnou modernizací.

Přístup: zastávky MHD Vsetínská/tramvaj jsou vzdáleny cca 350 m, nástupiště jsou zvýšená, přístup ze zastávky směrem z centra je podchodem (rampa š 300 cm, d 17 m, sklon 10 %, podélné vpusti s rošty 4 × 4 cm) a dále po chodnících se sníženými obrubníky. K příjezdu lze využít i nízkopodlažní autobusovou linku č. 82, zastávka Hluboká je ve vzdálenosti cca 430 m.

Obě trasy k objektu jsou bezbariérové, přístup k objektu je přes parkoviště bez chodníku.

Parkování: je možné na parkovišti před objektem, 2× vyhrazené stání.

Vstup a interiér: před vstupními dveřmi je krátký nájezd (sklon 10 %), celý vstupní prostor je po rekonstrukci bez problémů přístupný, dveře automatické (2× 62 cm), vlevo je recepce (pult v 110 cm), naproti vstupu je bistro a hrací koutek pro děti. Ordinance jsou v levém i v pravém křídle objektu, přístupné (dv 80 cm, bez prahů). V pravém křídle je opláštěná svislá schodišťová plošina (dv 90 cm, š 120 cm, hl 150 cm, nosnost 250 kg).

V 1. patře pokoje pro ubytované klienty, jeden pokoj pro klienty má vlastní bezbariérové hygienické zařízení (WC a sprcha).

Hygienické zařízení: se nachází v chodbě vpravo od vstupu u dětské skupiny, bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 190 cm, hl 370 cm, dveře se otevírají dovnitř, krátké pevné madlo u mísy), v zadní části kabiny přebalovací pult a WC pro děti.

Informace: informační cedule u vstupních dveří, umístění bb WC chybí.



48. KLINIKA UNICA s.r.o.

Barvičova 53, Brno-střed, www.unica.cz, tel.: 543 217 777, 734 756 115



Klinika pro léčbu neplodnosti, asistovaná reprodukce.

Soukromá klinika se nachází v samostatně stojícím objektu ve vilové zástavbě v Masarykově čtvrti.

Přístup: zastávky MHD Soukupova/trolejbus jsou vzdáleny cca 50 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, na přístup k objektu místně snížené obrubníky chybí.

Parkování: možné na parkovišti před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 90 cm, zádveří hl 210 cm, druhé dveře š 90 cm). Vlevo za vstupem je recepce (pult v 110 cm), ve vstupní hale vlevo je výtah (dv 80 cm, š 110 cm, hl 210 cm). Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: se nachází v přízemí naproti recepci, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 190 cm, hl 210 cm), další bezbariérové WC a sprcha jsou u zákrového sálu v 1. patře.

Informace: základní informace jsou u vstupních dveří.



49. SANATORIUM HELIOS, s.r.o.

Štefánikova 12, Brno – Královo Pole, www.sanatoriumhelios.cz, tel.: 549 523 211



Centrum asistované reprodukce, gynekologie a genetiky, onkologická prevence, operativní zákroky.

Sanatorium se nachází v samostatném objektu v řadové zástavbě v blízkosti parku Lužánky.

Přístup: zastávky MHD Pionýrská/tramvaj, trolejbus jsou vzdáleny cca 120 m, nástupišť jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: hlavní vstup je bariérový (+2 schody), dále automatické dveře (š 2× 70 cm), bezbariérový vstup do objektu chybí (přístup ze dvora: dveře š 80 cm, dále -4 schody ke dveřím výtahu).

Za hlavním vstupem vpravo jsou informace a evidence (pult v 120 cm), výtah je v chodbě vlevo (automatické dv 90 cm, š 110 cm, hl 140 cm). Výtah zastavuje v mezi-patrech (nahoru i dolů 13 schodů).

Pro potřeby zdravotnického zařízení existuje bezbariérový přístup do 1. patra přes lůžkové oddělení.

V přízemí vlevo je restaurace, v 5. patře je penzion Luna, určený pro klienty zařízení (8 pokojů, 1 bezbariérový).

Ze dvora je přístup do zahrady ve vnitrobloku.

Hygienické zařízení: se nachází vpravo v chodbě za recepcí, WCII./částečně přístupné (dv 95 cm, š 140 cm, hl 300 cm, chybí obě madla u mísy).

Informace: informační tabule jsou u vstupu, ve výtahu a v jednotlivých patrech.



50. KLINIKA REPROMEDA

Studentská 6, Brno – Starý Lískovec, www.repromeda.cz, tel.: 511 158 222



Centrum reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky se nachází ve 3. a 4. patře nového objektu Biology Park Brno.

Přístup: zastávky MHD Univerzitní kampus – sever/bus jsou vzdáleny cca 250 m od objektu, přístup ke klinice po chodníku na ul. Studentská (k bočnímu vstupu do -1. patra objektu nebo kolem parkoviště na střeše garáží (přístup k hlavnímu vchodu)).

Parkování: na parkovišti na ul. Studentská jsou 2 vyhrazená stání (š 2× 350 cm). Další 2 stání jsou v podzemních garážích naproti vjezdu nejsou veřejně přístupná.

Vstup a interiér: hlavní vstup: dveře automatické obloukové (dvoje dveře š 2× 90 cm), vpravo ve vstupní hale je recepce (pult v 100 cm). V hale naproti vstupu jsou dva osobní výtahy (dv 80 cm, š 95 cm, hl 109 cm), vlevo za rohem je lůžkový výtah (dv 90 cm, š 110 cm, hl 210 cm). Ve 3. patře naproti výtahu recepce (pult v 110 cm), dále mechanické dveře (chodby š 2× 80 cm, ordinace š 90 cm, bez prahů). Vpravo od výtahu vstup do prostorné čekárny s kavárnou.

Hygienické zařízení: vpravo od recepce, na WC muži a ženy vždy jedna kabina bb WC I./přístupné (dv 80 cm, š 180 cm, hl 190 cm, na WC ženy vedle záchodu bidet).

Informace: Vedle vstupních dveří informační tabule, dále informace na recepci v přízemí a ve 3. patře.



51. CENTRUM PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY, s.r.o.

Veveří 39, Brno-střed, www.prenatal.cz, tel.: 542 221 740



Moderní lékařské centrum pro těhotné – komplexní prenatální péče (ultrazvukové, kardiologické, gynekologické, genetické, laboratorní cytogenetické, molekulárně genetické vyšetření).

Lékařské centrum se nachází v historické budově v řadové zástavbě na ulici Veveří, blízko středu města.

Přístup: zastávky MHD Grohova se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od objektu, mají zvýšená nástupiště, snížené obrubníky na přechodech. Přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: před objektem je zavedený městský systém placeného parkování, jsou zde vyznačené modré parkovací zóny. Vyhrazené stání chybí.

Parkování je možné i naproti na placeném parkovišti supermarketu, vyhrazená stání neoznačena.

Vstup a interiér: Vstup do centra je ze dvora objektu, naproti průchodu z ulice Veveří. Vstupní dveře jsou mechanické, prosklené dvoukřídlé (š 2×80 cm), zádveří (hl 180 cm, š 360 cm) a druhé rozměrově stejné prosklené dveře. Za těmito dveřmi je prostor pro odložení kočárků a kol, rovně vede k výtahu nájezdní rampa (š min 120 cm, dl 230 cm, sklon 11 %) Výtah je lůžkový, má automatické dveře š 110 cm, kabina š 110 cm, hl 215 cm. Prostory centra se nachází v 1. a 3. patře.

V 1. patře jsou naproti výtahu vstupní dveře do centra – mechanické dvoukřídlé (š 90+60 cm). Za dveřmi prostorná čekárna, hned naproti dveřím recepce (pult bez snížení v 120 cm). Recepce je společná i pro ordinace ve 3. patře. Dveře do všech ordinací jsou bez prahů, š min 80 cm.

Ve 3. patře naproti výtahu stejně jako v 1. patře vstupní dveře do centra – mechanické dvoukřídlé (š 90+60 cm). Za těmito dveřmi prostorné zádveří (š 220 cm, dl 460 cm), další dveře mechanické prosklené jednokřídlé (š 100 cm) vedou do čekárny. V čekárně recepce mimo provoz, všechny dveře do ordinací jsou bez prahů, š min 80 cm.

Hygienické zařízení: v 1. patře v čekárně vpravo WC muži společně s bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 170 cm, hl 180 cm, v místě rozšíření i s pisoárem š 200 cm). Ve 3. patře na konci čekárny užší chodbou vpravo (v nejužším místě naproti WC š 115 cm) je WC muži společně s bb WC II./částečně přístupné (dv 80 cm, š 140 cm, hl 145 cm).

Informace: základní informační tabule je vedle výtahu v přízemí. V 1. i ve 3. patře jsou informace na vstupních dveřích do centra, jednotlivé dveře do ordinací a na WC jsou označené.

Lékárna: v objektu není. Nejbližší lékárna je vzdálená cca 120 m, na protější straně ul. Veveří směrem z centra (Veveří 46). Nemá bezbariérový přístup, ve vchodu 3 schody, nad nimi mechanické vstupní dveře (š 80 cm). Vpravo od vstupu je zvonek označený piktogramem vozíčkaře (v 100 cm).



52. DĚTSKÉ LOGOPEDICKÉ CENTRUM SYNKOVA

Synkova 26, Brno-Líšeň, www.polza.cz, 544 210 127, 734 377 945



Denní stacionář pro děti s vadami a poruchami komunikace ve věku od 3 do 7 let.

Centrum se nachází v samostatném jednopatrovém objektu vedle budovy MŠ Synkova v centrální části sídliště Líšeň, v blízkosti páteční tramvajové trati.

Přístup: zastávky MHD Masarova/tram. jsou od objektu vzdáleny cca 180 m, nástupišťe jsou zvýšená. Trasa k objektu je bezbariérová, ale ve zvýšeném sklonu (max. 13 %).

Parkování: komunikace a parkovací plochy v okolí budovy prochází rekonstrukcí (4/2022), naproti budovy je plánováno 1× vyhrazené stání.

Vstup a interiér: vstup do budovy je po nízké kovové rampě (š 180 cm, dl 220 cm, sklon 8 %) s krátkým příkrým nájezdem na začátku (dl 35 cm, sklon 22 %). Vchodové dveře mechanické (š 95+70 cm), za nimi dlouhá chodba š 200 cm, ze které vedou vstupní dveře do dalších částí budovy. Vpravo od vchodu je pracovna klinické logopedky, vlevo průchody k jednotlivým oddělením pro děti.

V přízemí se nachází oddělení pro nejmladší děti (3–4 let). Příchod do třídy je přes šatnu, dále přes umývárnu s malým sprchovým koutem a WC pro děti.

V prvním patře jsou další dvě oddělení pro starší děti, příchod ke třídám přes šatnu a sociální zařízení (dispozičně stejné jako v přízemí).

Do prvního patra je přístup pouze po schodech, výtah v objektu není.

Dveře v objektu jsou š min 80 cm, většinou s prahy (v do 3 cm).

Hygienické zařízení: v budově se nachází pouze běžná WC; sociální zařízení u tříd pro děti jsou velikostně uzpůsobená dle norem, manipulační prostor chybí.

Informace: Vedle hlavního vstupu na budově a na vchodových dveřích jsou informační tabule.

Lékárna: v objektu není.



Rooseveltova 564/8, Brno-střed, www.eucmamocentrum.cz, tel.: 542 210 016



Diagnostická péče – mamografická a ultrazvuková vyšetření.

Klinika se nachází v 1. patře budovy v řadové zástavbě v centru města.

Přístup: přestupní uzel MHD Moravské náměstí je vzdálen cca 280 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky. Přístup k objektu je z tohoto přestupního uzlu bezbariérový.

Zastávky MHD Malinovského nám. se nachází ve vzdálenosti cca 300 m od objektu, nástupiště jsou zvýšená, na trase k objektu místy chybí snížené obrubníky na přechodech.

Parkování: před objektem je zavedený městský systém placeného parkování, jsou zde vyznačené modré parkovací zóny. Vyhrazené stání chybí. Parkování je možné v placených parkovacích garážích u Janáčkova divadla, kde jsou i vyhrazená parkovací stání. Z podzemních garáží je na ulici Rooseveltova zajištěn bezbariérový přístup výtahem.

Vstup a interiér: není bezbariérový. Před vstupními dveřmi 3 schody, vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 2×90 cm), za nimi zádveří (š 250 cm, hl 620 cm). V zádveří další 4 schody do zvýšeného přízemí. Zádveří je uzavřeno mechanickými prosklenými dveřmi (š 2×90 cm), za nimi vpravo osobní výtah (dv mechanické 80 cm, š 80 hl 120 cm). Výtah se nachází ve výklenku (š 145 cm, hl 140 cm) při otevření dveří výtahu chybí manipulační prostor.

Mamocentrum se nachází v 1. patře. Vlevo hned vedle výtahu vstup do čekárny k mamografu (dveře mechanické š 90 cm). Čekárna prostorná ale značně zaplněná nábytkem (stůl, židle...). V čekárně vlevo za prosklenou přepážkou recepce (pult bez snížení v 120 cm). Dveře do ordinací š 80 cm bez prahů.

Vpravo od výtahu přes podestu schodiště příchod k čekárně Ultrazvuku. Vstupní dveře do čekárny mechanické š 80 cm, v čekárně poměrně stísněný prostor, dveře do kabin k ultrazvuku š 70 cm, prahy do 2 cm.

Hygienické zařízení: v čekárně k mamografu vedle recepce pouze běžné WC, dveře š 60 cm.

Informace: na vchodových dveřích do budovy základní informace. Podrobná informační tabule je na podestě schodiště v 1. patře, informace jsou také na vstupních dveřích do čekáren k mamografu a ultrazvuku.

Lékárna: v objektu není.



54. HOSPIC SVATÉ ALŽBĚTY

Kamenná 207/36, Brno-Štýřice, www.hospicbrno.cz, tel.: 543 421 494, 773 499 943



Paliativní hospicová péče – lůžkový hospic, pobytová odlehčovací služba, domácí hospic, půjčovna pomůcek, poradna.

Hospic se nachází v historických budovách kláštera sv. Alžběty blízko centra města. Severní křídlo kláštera podél řeky Svratky je rekonstruované, s novými přistavěnými venkovními terasami.

Přístup: zastávky MHD Nemocnice Milosrdných bratří se nachází ve vzdálenosti cca 480 m od objektu, mají zvýšená nástupiště a snížené obrubníky na přechodech. Trasa k objektu je v mírném sklonu, na přechodech místy chybí snížené obrubníky.

Parkování: pro osoby se ZTP je možné parkování před recepcí, hned za závorou umístěnou ve vjezdu do areálu. Pro otevření závory je třeba kontaktovat recepci (773 499 943) – zvonky jsou vpravo od závory ve výšce 120 cm.

Vstup a interiér: Hlavní vjezd do areálu je z boční ulice vpravo před areálem kláštera. Odbočka do boční ulice i vjezd do areálu jsou ve zvýšeném sklonu (až 18 %). Vpravo od závory, kolem zvonků, je dostatečně široký průchod pro pěší.

Za závorou je dlážděná plocha v rovině, která slouží jako parkoviště hospice. Přímou naproti vjezdu se závorou se nachází označená recepce. Vchod do recepce je historickými dřevěnými dveřmi bez prahu (2×85 cm), za dveřmi krátká rovná plocha (110 cm) pak 2 schody. Nad nimi vpravo otevřená recepce. Bezbariérový přístup do recepce je zezadu – z vnitřního nádvoří výtahem.

Vpravo od recepce je průjezd na vnitřní nádvoří, ze kterého je lůžkovým výtahem (automatické dveře 140 cm, hl 230 cm, š 150) zajištěn bezbariérový přístup do všech pater hospice. Na konci nádvoří v rohu vpravo je vchod do nové části rekonstruovaného severního křídla kláštera, (prosklené mechanické dveře 110+50 cm), za dveřmi vpravo je nově vybudované bezbariérové hygienické zařízení. Chodbou vlevo příchod k lůžkovému výtahu (automatické dveře 130 cm, hl 220 cm, š 140), který zajišťuje přístup do všech pater. V této koncové části severního křídla kláštera se nachází kanceláře, v přízemí je zasedací místnost.

Hlavní vstup do rekonstruovaného severního křídla je z parkoviště před recepcí, úplně vpravo. Vchod prosklenými mechanickými dveřmi (110+70 cm). Vpravo vedle vchodu je nová uzavřená garáž, která slouží pro sanitní vozy a vozy pohřební služby. Uvnitř za proskleným vchodem vpravo je nové bezbariérové hygienické zařízení. Za vstupními dveřmi vlevo je Půjčovna pomůcek. Při průchodu chodbou rovně a pak vpravo je nový lůžkový výtah (automatické dveře 130 cm, hl 220 cm, š 140), který zajišťuje bezbariérový přístup do všech pater budovy včetně suterénu, kde je kromě technického zázemí také nově vybudovaná místnost pro rozloučení se zemřelými.

V rohu, kde se nově rekonstruované severní křídlo napojuje na historicky starší vstupní křídlo s lůžkovým hospicem, vzniká různou úrovní podlah mezipatro. Také do těchto mezipater je přístup uvedeným novým lůžkovým výtahem.

Lůžkový hospic se nachází ve východním křídle kláštera ve 2. a 3. nadzemním podlaží a z části i v jižním křídle podél ulice Kamenná ve 3. podlaží (podkroví). V 1. podlaží (tj. přízemí) je výše popsaná recepce a zázemí kláštera. Ve 2. podlaží (oddělení A) je 9 pokojů pro klienty a otevřená kaple, ve 3. podlaží (oddělení B) 10 pokojů. Celkem má hospic 22 lůžek. Na každém oddělení je také kuchyňka a zázemí pro zdravotnický personál. Všechny dveře jsou bez prahů š min. 80 cm, do pokojů klientů min. 90 cm.

Pobytová odlehčovací služba se nachází v rekonstruovaném severním křídle objektu, ve 1. a 2. nadzemním podlaží. Pro klienty je k dispozici celkem 21 nových pokojů, dveře bez prahů š. 110 cm, s madly. Podél celého křídla je v 1. i ve 2. nadzemním podlaží směrem k řece Svratce venkovní terasa, která v letním období slouží pro venkovní pobyt klientů. Na terasu je ve 2. podlaží přístup z chodby oddělení několika prosklenými mechanickými dveřmi bez prahů (š 100+40 cm). V 1. podlaží, které slouží jako zázemí odlehčovací služby, vedou stejné dveře z chodby podél terasy, nebo přímo od výtahu. Z této nižší (přízemní) terasy je po dlouhé rampě (š 230 cm, sklon 8 %) přístup na zahradu.

Kolem objektu kláštera se nachází prostorná, udržovaná zahrada, která je po rekonstrukci severního křídla bezbariérově přístupná klientům zařízení. Západní část zahrady slouží sestrám Alžbětinkám, část u vjezdu do areálu a kolem řeky je okrasná zahrada, v budoucnu se plánuje její zpřístupnění veřejnosti.

Většina klientů zařízení je upoutána na lůžko, všechny prostory hospice a pobytové odlehčovací služby jsou proto propojené lůžkovými výtahy a bezbariérově přístupné.

Z vnitřního nádvoří jsou do budovy kláštera ještě další dva vchody: jeden naproti průjezdu do Knihovny biskupství Brněnského (označený); druhý vlevo od průjezdu do jižního křídla, kde se nachází kaple a soukromé prostory řádových sester sv. Alžběty.

Hygienické zařízení: Dvě nová bezbariérová hygienická zařízení jsou za oběma vchody do rekonstruovaného severního křídla kláštera, vždy vpravo od vchodu: bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 210 cm, hl 180 cm).

Lůžkový hospic má bezbariérové WC jen u některých pokojů, jeho klienti nejsou v záležitostech hygieny samostatní, většina z nich je stále na lůžku. Prostorná bezbariérová koupelna s potřebným zázemím a uzpůsobenou sprchou je vždy jedna na každém oddělení.

Pobytová odlehčovací služba v novém severním křídle má na každém pokoji zbudované bezbariérové sociální zařízení.

Informace: Vstup na recepci je označený cedulí vedle dveří, další informační tabule jsou uvnitř v jednotlivých patrech hospice.

Větší zdravotnická zařízení se zdravotní péčí stomatologickou nebo převážně stomatologickou



55. POLIKLINIKA MUDR. RUDOLFA KROPÁČE, s.r.o.

Rybškova 9, Brno-střed, www.polikropac.cz.



Stomatologické ordinace, dentální hygiena, zubní rentgen, dentální prodejna, praktický lékař, gynekologie, neurologie, ultrasonografie, zubní laboratoř.

Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu v řadové zástavbě v blízkosti polikliniky Zahradníková.

Přístup: zastávka MHD Rybškova/tramvaj směr z centra zvýšený ostrůvek, směr do centra nástup z vozovky, zastávky ve vzdálenosti cca 110 m od objektu, zastávky MHD Nerudova/nízkopodlažní autobus č. 81 jsou ve vzdálenosti cca 410 m od objektu, zastávky jsou společné s tramvajovými zastávkami, nástup ze zvýšeného chodníku. Na přechodech jsou snížené obrubníky, na vjezdech v ul. Rybškova snížené obrubníky chybí.

Parkování: vyhrazené stání není.

Vstup a interiér: hlavní vstup je bezbariérový, dveře mechanické (2× 90 cm), výškový rozdíl (+1 schod) v hale je vyrovnán nájezdem (š 90 cm, d 60 cm, sklon 21 %), dále vlevo výtah (dv 80 cm, š 110 cm, hl 180 cm).

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80 cm, prahy max. 2 cm).

Hygienické zařízení: se nachází ve 2. patře vpravo od výtahu, je zamčené, informace o umístění klíče chybí (k dispozici v ordinacích), bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 230 cm, hl 200 cm).

Informace: tabule v hale za vstupními dveřmi, informace o umístění WC chybí.



56. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ – ZUBNÍ CENTRUM DURĐÁKOVA

Durďákova 11, Brno-sever, www.zubnivbrne.cz, tel.: 739 220 716



Stomatologie, ortodoncie, rentgen.

Zdravotnické zařízení se nachází v přízemí a 1. patře řadového domu.

Přístup: zastávky MHD Dětská nemocnice/tramvaj jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 150 m, na přechodu jsou oboustranně snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: před vstupními dveřmi je schod (v +13 cm), vstupní dveře jsou jednokřídlé mechanické (š 90 cm). Vedle vstupních dveří vpravo je zvonek označený piktoqramem vozíčkáře (v 110 cm). Po zazvonění personál z recepcce přijde a pomůže dovnitř, nebo doprovodí vozíčkáře přes dvůr, odkud je další bezbariérový vstup do budovy (na části této trasy je nerovný povrch).

Za hlavními vstupními dveřmi chodba, dále za prosklenou stěnou recepcce (pult v 120 cm), ordinace v přízemí jsou přístupné bez prahů (š 90 cm). Přístup do 1. patra je pouze po točitých schodech.

Hygienické zařízení: se nachází v přízemí vlevo od schodiště, bb WC II./přístupné (dv 80 cm, š 150 cm, hl 200 cm).

Informace: vedle vstupních dveří přehledné informace o rozmístění ordinací.



57. JANDENT s.r.o., ZUBNÍ KLINIKA

Janouškova 4, Brno-sever, www.jandent.cz,



Stomatologie, ortodoncie, parodontologie, radiodiagnostika.

Zdravotnické zařízení se nachází v přízemním objektu.

Přístup: zastávky MHD Fügnerova/tramvaj, autobus mají zvýšená nástupiště, přechod je se sníženými obrubníky. Zastávky jsou ve vzdálenosti cca 300 m od objektu, trasa k objektu je bezbariérová.

Parkování: je možné před objektem u komunikace, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: vstupní chodník je po rekonstrukci bezbariérový, z větších dlažebních kostek. Dva nájezdy, pravý (spodní) je strmější (max. sklon 18 %), vstupní dveře automatické (š 2× 95 cm). Naproti vstupu pult evidence (v 110 cm) a prodejna dentální hygieny, vpravo přístup k ordinacím (dveře š 80 cm, prahy do 2 cm).

Ve spodní části objektu je z ul. Fügnerovy boční vchod do budovy, ordinace stomatologie a dentální hygieny. Vchod je bezbariérový v úrovni terénu, mech. dveře š 100 cm. Dále vstupní chodba (š 120 dl 330 cm) a druhé mech. dveře (90/40 cm). Vpravo recepcce, nalevo běžné WC pro pacienty. Vstupy do ordinací bezbariérové (š min 80 cm).

Hygienické zařízení: za hlavním vchodem vlevo v chodbě za evidencí, nové hygienické zařízení – bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 155 cm, hl 240 cm).

Informace: vpravo před vstupními dveřmi, ve vstupní hale informační pult/evidence.



58. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA K 11, s.r.o.

Karáskovo nám. 11, Brno-Židenice, www.k-11.cz, tel.: 548 424 242



Stomatologie pro děti i dospělé a navazující specializace: protetika, implantologie, chirurgie, rentgen, zubní laboratoř, dentální hygiena, dále gynekologie, chiropraxe.

Klinika se nachází v samostatném objektu v řadové zástavbě, poskytuje širokou paletu převážně stomatologických služeb.

Přístup: zastávka MHD Mošnova/autobus směr Geislerova ve vzdálenosti cca 250 m, zastávka MHD Jílkova/autobus směr Stará osada ve vzdálenosti cca 470 m, nástupiště jsou zvýšená, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: parkování je možné u objektu, vyhrazené parkovací stání (š 200 cm, d 680 cm) je vlevo od hlavního vchodu na ul. Veleckého.

Vstup a interiér: před vstupními dveřmi je +8 schodů a šikmá schodišťová plošina (š 80 cm, hl 80 cm, nosnost 225 kg), na fasádě objektu zvonek a dorozumívací zařízení (v 100 cm) k přivolání asistence/obsluhy plošiny z recepce. Vstupní dveře do objektu a v zádveří jsou mechanické (š 90+50 cm), zádveří (hl 280 cm). Ve vstupní hale vpravo recepce (pult v 110 cm) a výtah (mechanické dv 80 cm, š 90 cm, hl 130 cm).

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 80 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: ve vstupní hale v přízemí u recepce bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 170 cm, hl 260 cm). V dalších patrech pouze běžná WC.

Informace: ve vstupní hale a na dveřích jednotlivých pracovišť.

Malá a jednotlivá zdravotnická zařízení



59. MOJE AMBULANCE

Londýnské nám. 6, Brno-Štýřice, www.mojeambulance.cz, tel.: 543 213 033



Praktický lékař.

Zdravotnické zařízení se nachází v přízemí budovy C Business Parku, v blízkosti zastávek MHD.

Přístup: zastávky MHD Ústřední hřbitov/tramvaj, nízkopodlažní autobus č. 82 jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 50 m, přístup k objektu je bezbariérový, na přechodu jsou snižené obrubníky.

Parkování: je možné v suterénu budovy C na placeném parkovišti (vyhrazená stání), které je z budovy přístupné výtahem, nebo na velkém parkovišti bez poplatku vedle budovy směrem na Modřice (P+R Ústřední hřbitov).

Vstup a interiér: před vstupem je bezbariérová rampa (š 160 cm, d 22m se dvěma podezdávkami hl 150 cm, sklon 4 %). Vstup do objektu je dvoukřídlými automatickými dveřmi (š 2×95 cm), stejné dveře jsou i v zádveří (hl 280 cm). Ordinance je v přízemí vpravo, vstupní dveře mechanické (š 2×80 cm), naproti vstupu je recepce, bez sníženého pultu (v 120 cm). Dveře do ordinace jsou bez prahu (š 80 cm).

Hygienické zařízení: se nachází v čekárně vpravo za vstupními dveřmi, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 160 cm, hl 180 cm).

Informace: jsou na tabuli před vstupními dveřmi i v hale.

Lékárna: se nachází vedle ambulance, vstupní dveře mechanické (š 2×80 cm), pult bez snížení (v 110 cm).



60. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Horova 28, Brno-Žabovřesky



Přízemí: praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie.

1. patro: gynekologie, neurologie, praktický lékař pro dospělé.

Zdravotnické zařízení se nachází v samostatně stojícím objektu, ve kterém sídlí i Úřad městské části. Ordinance jsou v přízemí a v 1. patře.

Přístup: zastávky MHD Mozolky/tramvaj jsou vzdáleny cca 50 m, oboustranně zvýšené/po rekonstrukci, na přechodu jsou snižené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Ordinace v přízemí jsou vlevo od hlavního vstupu do budovy ÚMČ, přístup po širokém nájezdu (d 350 cm, š 350 cm, sklon 14 %, +2 schody), přístup k ordinacím v 1. patře je z chodníku vlevo od vstupu do ordinací v přízemí v průchodu (Horova 28a).

Parkování: možné na ploše před objektem, vyhrazené stání je na větší parkovací ploše u zastávky MHD (1 vyhrazené stání pro OZP, š 350 cm, č. 6).

Vstup a interiér:

Přízemí: ordinace umístěné vlevo od hlavního vstupu do ÚMČ. Vstupní dveře mechanické (š 2×80 cm), za dveřmi vpravo místnost pro kočárky, vlevo směrem k ordinacím bezbariérová rampa (š 175 cm, d 280 cm, sklon 12,5 %). Z této části budovy je přístup k ordinacím v 1. patře pouze po schodišti.

1. patro: samostatný vstup (Horova 28 a), dveře mechanické (š 90 cm), vlevo v zádveři výtah (automatické dv 80 cm, š 108 cm, hl 138 cm). V 1. patře je průchod k ordinacím po zastřešeném ochozu vpravo od výtahu, průchod přes dvoje mechanické dveře (š 90 cm).

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: se nachází u ordinací v přízemí naproti vstupním dveřím, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 155 cm, hl 300 cm), zamčené, klíč je u sestry. Bezbariérové WC u ordinací v 1. patře je dlouhodobě nefunkční.

Informace: informační cedule na vstupních dveřích obou částí, označení umístění bb WC chybí.

Lékárna: samostatný vchod, vedle vstupu do přízemních ordinací vlevo. Přístup ke vchodu bezbariérový, vstupní dveře mechanické š 90 cm.



61. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Štolcova 30, Brno-Černovice



Praktický lékař, interní a geriatrická ordinace.

Zdravotnické zařízení se nachází v řadovém bytovém domu, ve zvýšeném přízemí je lékárna, ordinace jsou v 1. a v 2. patře.

Přístup: zastávky MHD Jiráňková/autobus jsou vzdáleny cca 300 m, nástupiště jsou pouze mírně zvýšená (+5 cm), na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: před vstupem je schod +18 cm, vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm), dále +4 vyrovnávací schody na podestu před vstupem do lékárny. Ordinace jsou v 1. a 2. patře, přístup pouze po schodišti.

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.

Informace: informační cedule na fasádě u vstupních dveří.

Lékárna: je umístěna ve zvýšeném přízemí vpravo (schod +18 cm ve vstupních dveřích, dále +4 vyrovnávací schody). Dveře do lékárny jsou mechanické (š 80 cm), pult (v 120 cm) bez snížené části a podjezdu. U hlavního vstupu je zvonek (v 120 cm), po zazvonění personál lékárny přijde a obslouží.



62. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Spáčilova 6a, Brno-Černovice



Praktický lékař pro dospělé, odborný dorostový lékař, gynekologie.

Zdravotnické zařízení se nachází v bytovém domě bez výtahu.

Přístup: zastávky MHD Spáčilova/autobus, trolejbus jsou vzdáleny cca 90 m, nástupiště jsou zvýšená, ze zastávky směrem do centra je možné přejít po nejbližším přechodu na světelně řízené křižovatce (ve vzdál. cca 70 m), dále jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: je možné na komunikaci před objektem, bez vyhrazeného stání.

Vstup a interiér: před vstupními dveřmi je schod (+8 cm), dveře jsou mechanické dvoukřídlé (š 70+30 cm). Za vstupem je +6 schodů do zvýšeného přízemí (PL pro dospělé), ostatní ordinace jsou v 1. a 2. patře, nepřístupné.

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.

Informace: informační cedule u vstupních dveří a v zádveří.

Lékárna: je v budově naproti zdravotnického zařízení, nepřístupná (před vchodem 4+1 vyrovnávací schody, ližiny), dveře mechanické (90+30 cm), dále +7 schodů do mezipatra k lékárně. Vedle vstupu vpravo těsně u zdi schodiště zvonek (v 120 cm), po zazvonění personál lékárny přijde a obslouží.



63. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Kneslova 5, Brno-Černovice



Stomatologie, stomatochirurgie, zubní laboratoř.

Zdravotnické zařízení se nachází v nástavbě bývalého objektu MŠ v části Nové Černovice. V přízemí je zubní laboratoř a komerční firmy, ordinace jsou umístěny v 1. patře.

Přístup: nejbližší ze zastávky MHD Spáčilova vzdálené cca 510 m nebo ze zastávky MHD Psychiatrická léčebna/autobus jsou vzdáleny cca 590 m. U obou zastávek jsou nástupiště zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, na trase k objektu však místně snížené obrubníky chybí.

Parkování: je možné na zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: vstupní dveře jsou mechanické (š 90+30 cm), ve vstupní hale je vyvážovací schod (+10 cm) a dále vlevo schodiště do 1. patra, kde jsou ordinace.

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.

Informace: informace o jednotlivých ordinacích u vstupních dveří.



64. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Olomoucká 29, Brno-Černovice



Ortopedie, stomatologie, neurologie, psychologie.

Zdravotní středisko se nachází v objektu na křižovatce ulic Olomoucká a Ostravská.

Přístup: zastávky MHD Spáčilova/autobus, trolejbus jsou vzdáleny cca 150 m, nástupiště jsou zvýšená, světelně řízený přechod se sníženými obrubníky je ve vzdálenosti cca 140 m, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: je možné na širokém chodníku před objektem (5 stání pro návštěvníky ordinací), vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: před vstupem je bezbariérová rampa (š 160 cm, d 260 cm, sklon 12 %), dále mechanické dveře (š 90 cm) a zvonek (v 80 cm). Za dveřmi je sklopná rampa (š 75 cm, d 280 cm, +5 schodů), oprávnění k manipulaci má pouze vyškolený personál zdravotního střediska. Na zvýšené podestě vpravo přístup k ordinacím v přízemí (dv š 90 cm), naproti schodiště je výtah (dv 80 cm, š 100 cm, hl 125 cm).

Hygienické zařízení: ve zvýšeném přízemí v chodbě za čekárnou, WC II/částečně přístupné (dv 90 cm, š 140 cm, hl 140 cm, zádveří dv 90 cm, š 140 cm, hl 140 cm).

Informace: výrazný informační panel před vstupem.



65. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Chrlické nám. 2, Brno-Chrlice, www.drsovadina.cz, tel.: 545 229 107



Praktický lékař pro dospělé.

Zdravotnické zařízení se nachází v Ústavu sociální péče pro zrakově postižené, v přízemí pravého křídla.

Přístup: zastávky MHD Chrlické nám./autobus jsou vzdáleny cca 30 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: je možné v blízkosti objektu, po domluvě i v areálu ústavu.

Vstup a interiér: ordinace jsou v přízemí pravého křídla, přístup je buď přes vrátnici (průchod š 90 cm) nebo širokou vjezdovou bránou do areálu. Vstupní dveře jsou

jednokřídlé (š 110 cm), ordinace jsou umístěny v chodbě vpravo, dveře do ordinací jsou bez prahů (š 90 cm).

Hygienické zařízení: se nachází v přízemí v chodbě vpravo po rekonstrukci (2020), WCII./částečně přístupné (dv 90 cm, š 150 cm, hl 140 cm). WC je zamčené – euroklíč, případně sestra z ordinace otevře.

Informace: je možné získat ve vrátnici areálu, u vstupních dveří do ordinací je informační tabule.



66. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Černovická 2b, Brno-jih



Praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, gynekologie.

Zdravotnické zařízení se nachází v polyfunkčním objektu v blízkosti přestupního uzlu u konečné tramvají v Komárově. V přízemí budovy je pobočka Knihovny J. Mahena a kadeřnictví, v dalších patrech jsou lékařské ordinace, akupresura a masáže.

Přístup: k přístupu lze využít zastávky MHD Mariánské nám./autobus (vzdálenost cca 90 m, zvýšená nástupiště, bezbariérový přechod i trasa) nebo zastávky MHD Komárov/tramvaj, autobus (vzdálenost cca 480 m, zvýšená nástupiště, bezbariérové přechody i trasa k objektu).

Parkování: na parkovací ploše před vstupem. Vyhrazená stání jsou zrušena.

Vstup a interiér: vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 90+40 cm), dále zádveří (hl 280 cm, v dlažbě zahlobená čistící zóna hl 2 cm, š 90 cm, dl 120 cm s vloženou gumovou rohožkou, která nevyplňuje celé zahlobení) a další dveře (š 90 cm). Vlevo v chodbě je výtah (automatické dv 80 cm, š 110 cm, hl 140 cm). Ordinace jsou v 1. patře, přístupné (dveře š 80 cm).

Hygienické zařízení: se nachází v 1. patře naproti výtahu, bb WC I./přístupné (dv 85 cm, š 170 cm, hl 185 cm, mísa na podezdívce), zamčené (klíče v ordinaci PL pro dospělé, informace chybí).

Informace: přehledná informační tabule u vstupních dveří, rozmístění ordinací a provozoven v jednotlivých patrech, umístění bb WC chybí.



67. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Černovická 18, Brno-jih, www.zubydoubrava.cz, tel.: 727 823 132



Stomatologie, dentální hygiena.

Zdravotnické zařízení se nachází v řadovém rodinném domě.

Přístup: zastávky MHD Černovická/autobus jsou vzdáleny cca 100 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. Přehledná informační tabule u vstupních dveří, rozmístění ordinací a provozoven v jednotlivých patrech, umístění bb WC chybí.

stupní uzel Komárov/zastávky MHD tramvaj a autobus je ve vzdálenosti cca 450 m, trasa je bezbariérová.

Parkování: možné na parkovišti před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: vstupní dveře jsou mechanické jednokřídlé (š 100 cm), nutno zazvonit na zvonek (v 150 cm, bez odsazení od boční zdi), zádveří hl 1,5 m, další mechanické dveře (š 80 cm), následuje nájezd (š 160 cm, dl 240 cm, sklon 12,5 %) a čekárna.

Ordinace v přízemí přístupná (dv 80 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: v čekárně vpravo od vstupu, za vstupní chodbičkou bez dveří, s umyvadlem (šířka vchodu 85 cm). WCII./částečně přístupné (dv 80 cm, š 140 cm, hl 140 cm), na dveřích chybí piktogram.

Informace: informační cedule u vstupních dveří.



68. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Potoční 10, Brno-jih, www.mddr-frydrychova.cz, tel.: 545 233 109



Stomatologie, zubní laboratoř.

Zdravotnické zařízení se nachází v rodinném domě v řadové zástavbě v blízkosti přístupního uzlu Komárov, ordinace je v 1. patře. V přízemí za vstupními dveřmi vlevo je Zásilkovna.

Přístup: zastávky MHD Komárov a Sazenice/autobus jsou vzdáleny 250 a 280 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: před vstupem je bezbariérová rampa (š 120 cm, d 350 cm, sklon 10 %, podesta hl 120 cm, rampa d 70 cm, sklon 14 %, podesta hl 120 cm, d 350 cm, sklon 16 %), na konci dva šikmé vyrovnávací prahy (v 2 × 3 cm). Vstupní dveře mechanické (š 90 cm), zvonek (v 150 cm). Ordinace jsou v 1. patře, přístupné po schodišti, na kterém je instalovaná schodišťová sedačka.

Hygienické zařízení: v přízemí vpravo je WCI. / přístupné (dv 90 cm, š 165 cm, hl 260 cm). WC je zamčeno, klíče jsou v zapůjčení naproti v Zásilkovně nebo v ordinacích.

Informace: informační cedule na vstupních dveřích.



69. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Oblá 75a, Brno – Nový Lískovec



Praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, gynekologie.

Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře objektu občanské vybavenosti umístěném v poměrně prudkém svahu – přístupy do přízemí (C2) i do 1. patra (C2, D2) jsou v úrovni chodníku z opačných stran budovy. V objektu je dále Úřad městské části a knihovna.

Přístup: trasa od zastávky MHD Oblá/trolejbus, autobus délky cca 150 m je celá ve velkém sklonu (až 20 %), Zastávky MHD Koniklecová/trolejbus, autobus jsou vzdálené cca 500 m, ve sklonu je začátek trasy (150 m), dále je přístup po chodníku podél bytových domů. Zastávky mají zvýšené obrubníky.

Parkování: větší parkovací plocha se nachází před objektem na úrovni přízemí, jsou zde 2 vyhrazená stání (š 350 cm). Přístup k ordinacím je kolem objektu vpravo po chodníku ve sklonu.

Vstup a interiér: ordinace se nacházejí v 1. patře, mají dva oddělené vstupy (C2, D2, vždy mechanické dveře š 110 cm). Za dveřmi k ordinacím praktických lékařů pro dospělé je malé zádveří (vstup C2, hl 160 cm, chybí manipulační prostor).

Ordinace jsou přístupné (dv 90 cm, prahy max. 2 cm).

Hygienické zařízení: u ordinací pro dospělé (vchod C2) bb WC I/přístupné WC (dv 80 cm, hl 215 cm, š 195 cm) zamčené, klíč v ordinaci.

U ordinací dětského odd. a gynekologie (vchod D2) jsou pouze běžná WC, zamčená.

Informace: na vstupních dveřích do obou částí.

Lékárna: je umístěna v přízemí objektu na úrovni parkoviště, vstupní dveře jsou mechanické (vchod C1, š 100 cm), prostorné zádveří, další mechanické dveře š 90 cm, pult (v 110 cm) bez snížené části.



70. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Úpatní 9, Brno – Nový Lískovec, tel.: 547 215 676



Stomatologie, zubní laboratoř.

Ordinace se nacházejí v přízemí objektu, který vznikl rekonstrukcí řadového RD.

Přístup: zastávky MHD Raisova/trolejbus jsou oboustranně zvýšené, nachází se ve vzdálenosti cca 150 m od objektu. Přístup k zdravotnickému zařízení je po chodníku ve zvýšeném sklonu.

Parkování: možné na přilehlé komunikaci, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 90 cm), v zádveří (š 113 cm, hl 170 cm) chybí manipulační prostor. Většina ordinací je v přízemí a jsou přístupné (dv 90 cm, bez prahů),

Hygienické zařízení: se nachází v čekárně v přízemí vpravo, bb WC I./přístupné (dv 90 cm, š 146 cm, hl 185 cm, mísa na podezdívce).

Informace: jsou umístěny na vstupních dveřích.



71. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Nálepková 60, Brno-Jundrov, www.komdent.cz, tel.: 605 252 952



Stomatologie.

Ordinace se nachází v přístavbě v přízemí rohového rodinného domu, vstup je z ul. Nálepková.

Přístup: zastávka MHD Lelkova/autobus směr konečná Jundrov je vzdálena cca 240 m, nástupiště je zvýšené, na přechodu jsou snížené obrubníky, celá trasa je ve zvýšeném sklonu (8 %).

Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: před vstupními dveřmi jsou +2 schody, dále mechanické dveře (š 85 cm), zádveří (hl 140 cm) a další mechanické dveře (š 90 cm). Ordinace je vpravo od vstupu.

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.

Informace: tabule u vstupních dveří.



72. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Dubová 5, Brno-Jundrov, tel.: 605 947 293



Praktický lékař pro děti a dorost.

Ordinace se nachází v přízemí panelového domu, přístup je z průchodu mezi domy Dubová 5 a 7.

Přístup: zastávka MHD Jundrov/autobus je vzdálena 250 m, nástupiště jsou zvýšená. Přístup k objektu je ve zvýšeném sklonu, na ul. Dubová je třeba použít chodník podél bloku panelových domů – z chodníku podél komunikace je přístup pouze po schodech.

Parkování: vyhrazené šikmé stání (š 420 cm) na začátku ul. Dubová. Další vyhrazené stání (š 350 cm) také na parkovišti na rohu ulic Dubová/Lelkova, v rohu parkoviště nejbližším ordinaci. Přístup k ordinaci bezbariérový, místy ve zvýšeném sklonu (15 %).

Vstup a interiér: vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm), v chodbě vlevo je ordinace, vpravo čekárna (oboje dveře š 80 cm). Celý prostor je poměrně stísněný, chybí manipulační prostor.

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.

Informace: informační cedule u vstupních dveří.



73. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Lelkova 71, Brno-Jundrov, tel.: 541 220 019



Praktický lékař pro dospělé.

Ordinace se nachází v bočním křídle prodejny ochranných pomůcek, má samostatný vchod.

Přístup: zastávka MHD Jundrov/autobus je vzdálena 60 m, nástupiště je zvýšené, chodník směrem k objektu je bezbariérový.

Parkování: jedno vyhrazené stání (š 350 cm) je před bytovým domem naproti vstupu do ordinace.

Vstup a interiér: před vstupem jsou +2 schody s jednostranným opěrným madlem, vstupní dveře mechanické (š 80 cm), čekárna a ordinace jsou vpravo (dv 80 cm).

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.

Informace: informační cedule u vstupních dveří.



74. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Stromovka 20, Brno-Jundrov, tel.: 541 220 999



Stomatologie.

Ordinace se nachází ve zvýšeném přízemí rodinného domu v řadové zástavbě.

Přístup: zastávka MHD Lelkova/autobus směr Jundrov konečná je vzdálena cca 230 m, nástupiště je zvýšené, na přechodu jsou snížené obrubníky, chodník na ul. Nálepkova (cca 80 m) je ve zvýšeném sklonu (do 10 %).

Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: přístup ke dveřím z chodníku je brankou (š 100 cm), před vchodem +4 schody, vstupní dveře jsou mechanické (š 85 cm), dále v chodbě k ordinaci +5 schodů, zúžený průchod (70 cm), do čekárny dále – 3 schody. Přístup k ordinaci (dveře š 80 cm) je z malé podesty, chybí manipulační prostor.

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.

Informace: informační cedule u vstupních dveří.



75. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Langrova 4, Brno-Slatina



Praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, stomatologie, parodontologie, laser.

Zdravotnické zařízení se nachází ve zvýšeném přízemí panelového domu, má samostatný vchod z boční strany domu. Ordinance jsou po obou stranách domu. Z jedné strany domu ordinace praktického lékaře pro děti, z druhé strany domu vstup do ordinací praktického lékaře pro dospělé, stomatologie. Vstupy stejné, vždy po schodech.

Přístup: zastávky MHD Langrova/autobus jsou vzdáleny cca 190 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: před vstupními dveřmi do zvýšeného přízemí je +10 schodů, dále dveře mechanické (š 90+40 cm), zádveří (hl 100 cm) a další dveře (š 2× 65 cm).

Ordinance jsou po obou stranách chodby, přístupné (dv 80 cm, prahy max. 2 cm).

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.

Informace: informační cedule u vstupních dveří.



76. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina



1. patro: praktický lékař pro děti a dorost, lékárna, optika.

2. patro: gynekologie.

Zdravotnické zařízení se nachází v 1. a 2. patře polyfunkčního objektu Slatinka v centru městské části.

Přístup: zastávky MHD Mikulčická/trolejbus jsou vzdáleny cca 30 m od objektu, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup do přízemí objektu je bezbariérový, do 1. patra vede venkovní bezbariérová rampa (dvě ramena d 15 m s podestou, sklon 11 %), nebo je možný přístup od vyhrazeného stání za objektem.

Parkování: 1 vyhrazené parkovací stání je na parkovišti mezi ZŠ a objektem na úrovni ochozu v 1. patře (š 350 cm).

Vstup a interiér: přístup do ordinací v 1. patře je z ochozu, dveře mechanické (š 2× 90 cm), prostorná předsíň s dalšími mechanickými dveřmi (š 2× 75 cm). Ordinance ve 2. patře jsou přístupné pouze po schodišti.

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.

Informace: informační cedule u vstupních dveří do jednotlivých ordinací.

Lékárna: přístup z ochozu v 1. patře, vstupní dveře mechanické (š 2× 90 cm), malé zádveří (š 140 cm, hl 140 cm) a mechanické dveře (š 90 cm), pult (v 120 cm) bez snížení a podjezdu.



77. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Jihomoravské nám. 3, Brno-Slatina, www.ambulanceslatina.cz, tel.: 545 218 858



Praktický lékař pro dospělé.

Zdravotnické zařízení se nachází v sídlišti v přízemí objektu bývalé MŠ.

Přístup: zastávky MHD Kroměřížská/trolejbus jsou vzdáleny cca 280 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky. Před objektem přístup po komunikaci s minimálním provozem.

Parkování: možné na zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: na zvýšenou podestu před vstupem vedou dva krátké betonové nájezdy (d 50 cm, sklon 21 %), dále mříž (průchod š 85 cm, mříž částečně zasahuje do levého nájezdu). Z podesty (hl 275 cm) vlevo přístup do zádveří čekárny u ordinace (dv 90 cm, hl 150 cm, š 175 cm). Vstupní dveře do čekárny mechanické (š 80 cm), vpravo pult sestry (v 120 cm), kolem něj průchod do ordinace (š 90 cm). Na jaře 2022 plánovaná rekonstrukce vstupu na bezbariérový.

Hygienické zařízení: v zádveří před čekárnou vstup na WC (dv 80 cm, š 160 cm, hl 145 cm). Chybí madlo, výška pod umyvadlem 75 cm.

Informace: na okně před vstupem.



78. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Pražská 38 b, Brno-Bosonohy, tel.: 547 227 089



Praktický lékař pro dospělé, stomatologie.

Ordinace se nachází v 1. patře objektu Střední školy stavebních řemesel, má samostatný boční vchod.

Přístup: zastávka MHD Skalní/autobus ve směru od Nového Lískovce je přímo před objektem, zastávky Skalní a Pražská ve směru do Nového Lískovce jsou od objektu vzdáleny cca 260 m, na přechodu před objektem jsou snížené obrubníky. Mezi chodníkem a schodištěm před vstupními dveřmi je nerovná plocha se čtyřmi schody, pouze částečně zpevněná.

Parkování: před objektem učiště je parkovací plocha, vyhrazená stání chybí.

Vstup a interiér: přístup do 1. patra, kde jsou ordinace, je pouze po venkovním kovovém schodišti (11+11 schodů s podestou) umístěném na boční stěně budovy. Vstupní dveře mechanické (š 89 cm), dále zádveří (hl 140 cm) a dveře (š 80 cm) do dvou částí zařízení (praktický lékař a stomatology).

Ordinace jsou přístupné (dveře š 80 cm), u jedné ordinace je zvýšený práh (v 4 cm).

Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.

Informace: na dveřích jednotlivých ordinací.



79. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

náměstí 3. května 5, Brno-Jehnice, <http://praktickylekar-mrazkova.cz>, tel.: 541 228 861



Praktický lékař pro dospělé.

Ordinace se nachází ve víceúčelové stavbě na náměstí v Jehnicích, v budově dále sídlí ÚMČ, knihovna a restaurace. Lékařka do ordinace dojíždí (1 hod. týdně).

Přístup: zastávky MHD Jehnice/autobus jsou vzdáleny cca 65 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový (přes park, nebo po pěší zóně).

Parkování: vyhrazené parkovací stání je na parkovišti před objektem (š 350 cm).

Vstup a interiér: na vstupu do objektu jsou dvojce kovové mechanické dveře (oboje š 90 cm, zádveří hl 150 cm), vstup do čekárny ordinace je vpravo (dv 80 cm).

Hygienické zařízení: v chodbě vlevo pod schody je WC (dv 90 cm, š 163 cm, hl 115 cm, u mísy madla, vedle mísy manipulační prostor). Kabina zamčena, klíč naproti v knihovně nebo v kanceláři ÚMČ.

Informace: informační tabule je na stěně v zádveří, ordinační doba a kontakty na lékaře jsou na dveřích ordinace.



80. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Potoční 4, Brno-jih, <http://www.detskylekar-pivonkova.cz/>, tel.: 545 234 775



Praktický lékař pro děti a dorost.

Zdravotnické zařízení se nachází v řadovém rodinném domě.

Přístup: zastávky MHD Mariánské nám./autobus jsou vzdáleny cca 250 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. Přestupní uzel Komárov/zastávky MHD tramvaj a autobus je ve vzdálenosti cca 270 m, trasa je bezbariérová.

Parkování: možné na komunikaci před objektem.

Vstup a interiér: před vstupními dveřmi je +6 schodů, vpravo bezbariérová rampa (š 150 cm, dl 700 cm, sklon 10 %, přístup brankou š 90 cm). Vstupní dveře jsou mechanické jednokřídlé (š 95 cm), čekárna a ordinace vpravo (dv 80 cm, bez prahů).

Hygienické zařízení: v chodbě vpravo za vstupními dveřmi, WCII./částečně přístupné (dv 80 cm, š 160 cm, hl 145 cm), na dveřích chybí piktogram.

Informace: informační cedule u vstupních dveří.

Novodvorská 1029/3, Brno-Žebětín, www.ordinace-rihackovi.com, tel.: 530 317 732,
mobil: 733 393 445



Praktičtí lékaři pro dospělé.

Ordinace se nachází v přízemí bytového domu uprostřed sídliště Kamechy.

Přístup: zastávky MHD Říčanská/autobus mají zvýšená nástupiště, na přechodech jsou snížené obrubníky, celá trasa k objektu je bezbariérová. Trasa k ordinaci po ulici Listnatá je dlouhá cca 200 m, ale je ve zvýšeném sklonu (max. 18 %). Trasa po ulici Lišejníková je dlouhá cca 240 m, ale nemá zvýšený sklon.

Parkování: Naproti budovy jsou dvě vyhrazená parkovací stání š 380 cm.

Vstup a interiér: Vchod do ordinace je z venkovní terasy, na kterou vede rampa od ulice Lišejníková (š 230 cm, dl 650 cm, sklon 11 %). Vchodové dveře mechanické (š 2×90 cm), za nimi prostorná čekárna (š 295 cm, hl 340 cm). K ordinaci z čekárny průchod mechanickými posuvnými dveřmi (š 95 cm) přes menší předsíň (hl 100 cm, š 225 cm). Vpravo od vchodu do ordinace je z předsíňky přístup na WC.

Všechny dveře jsou bez prahů, šířka min. 80 cm.

Hygienické zařízení: Pouze běžné WC.

Informace: Na vchodových dveřích jsou vyvěšeny základní informace.

Lékárna: v objektu není.

Páteřní 1216/7, Brno-Bystrc, www.lerammed.cz

Nově vybudované ordinace Diabetologie a Endokrinologie (přestěhované z adresy Kavčí 5, Brno Kamechy). Ordinace se nachází v přízemí samostatného čtyřpatrového objektu společnosti LERAM uprostřed MČ Brno Bystrc.

Přístup: zastávky MHD Kubíčková/autobus se nachází ve vzdálenosti cca 35 m od objektu, mají zvýšená nástupiště, snížené obrubníky na přechodech. Přístup k objektu je bezbariérový v mírném sklonu (7 %).

Zastávky MHD Kubíčková/tramvaj jsou od budovy vzdálené cca 420 m, obě nástupiště jsou zvýšená, trasa vede po obloukových rampách (d 56 m, sklon do 17 %) a nadchodu nad tratí. Od zastávky směrem z centra není nutné použít nadchod, je možné sejít po chodníku, přejít po přechodu pro chodce přes silnici a po chodníku přímo k budově LERAM. Trasa k objektu je bezbariérová, ve zvýšeném sklonu (15 %).

Parkování: je možné naproti na velkém parkovišti, 3 podélná vyhrazená stání jsou na vzdálenějším konci parkoviště u budovy OC Max.

Vstup a interiér: do budovy je přístup po bezbariérovém chodníku, od silnice ve sklonu (7 %). Vstupní dveře automatické dvoukřídlé (š 2×90 cm). Za vstupními dveřmi prostorná hala s recepcí (pult v 120 cm), vedle recepcce vpravo vchod do chodby k ordinacím mechanickými dveřmi (š 100+60 cm). Vstupní chodba (š 170 cm) ústí do prostornější čekárny. Vlevo v chodbě je bezbariérové WC, vpravo ordinace a jejich zázemí. Všechny dveře š min 80 cm bez prahů.

Hygienické zařízení: ve vstupní chodbě k ordinacím vlevo je vybudované samostatné bb WCII./částečně přístupné (dv 80 cm, š 155 cm, hl 160 cm, bez madel).

Informace: informační tabule u vstupních dveří

Lékárna: v objektu není. Nejbližší dvě lékárny jsou v nedaleké budově OC Max:

- přízemí: v hlavní průchozí hale, dveře mechanické (š 2×90 cm), pult bez podjezdu (v 100 cm);
- 1. patro: v chodbě vpravo za pokladnami v supermarketu, vstup dveře mechanické (š 90 cm), pult se sníženou částí a podjezdem.



83. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ČESKÁ

Česká 162/1, Brno-střed



Gastroenterologie, dermatologie, gynekologie, interní ambulance, oční, ORL, stomatologie.

Ordinace lékařů se nachází ve 4. a 5. patře rekonstruované historické budovy v centru Brna.

Přístup: zastávky MHD Náměstí Svobody se nachází ve vzdálenosti cca 120 m od objektu, mají zvýšená nástupiště. Přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: nedaleké parkoviště na ul. Veselá je v rekonstrukci (IV./2022), parkování pro osoby se ZTP je možné přímo před objektem – na povolení Městské části Brno střed.

Vstup a interiér: bezbariérový vstup je hlavním vchodem z ul. Česká: mechanické dvoukřídlé prosklené dveře s madlem (š 100+80 cm). Dveře jsou zamčené, je potřeba zazvonit do ordinace pro otevření dveří i pro ovládání plošiny na schodišti za vchodem. Zvonky vpravo od vstupních dveří ve výšce 130 cm. Za vchodovými dveřmi

prostorné zádveří (š 240 cm, dl 500 cm), dvoukřídlé kyvné dveře (2× 100 cm). Dále schodiště (13 schodů) se šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 250 kg) – ovládá zdravotní personál z ordinací. Nad schodištěm chodbou rovně přístup k prosklenému výtahu: dveře automatické š 80 cm, kabina hl 140 cm, š 120 cm.

Ve 4. patře vpravo od výtahu vstup do čekárny kožního oddělení, interní ambulance a ORL. Od výtahu přímo rovně průchod k ordinacím gynekologie a stomatologie dvoukřídlými prosklenými mechanickými dveřmi (š 2× 80 cm).

V 5. patře od výtahu přímo rovně průchod k ordinacím gastroenterologie a očního oddělení opět dvoukřídlými prosklenými mechanickými dveřmi (š 2× 80 cm).

Dveře do čekáren jsou v obou patrech shodně dvoukřídlé mechanické (š 80+40 cm), prahy do výšky 2 cm. V čekárnách dveře do ordinací a na WC vždy š 80 cm bez prahů.

Hygienické zařízení: v budově se nachází pouze běžná WC, v čekárnách jednotlivých ordinací.

Informace: informační tabule před vchodovými dveřmi; v jednotlivých patrech na prosklených dveřích naproti výtahu a na dveřích do čekáren.

Lékárna: v objektu není.



84. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Mácova 37/3, Brno-Ivanovice, www.pones.cz, tel.: 777 900 676



Praktický lékař pro dospělé

Ordinace se nachází v přízemí budovy Úřadu městské části Brno – Ivanovice. Lékař do ordinace dojíždí 1× týdně. V přízemí budovy sídlí také pobočka České pošty.

Přístup: zastávky MHD Kouty/autobus jsou před budovou, mají zvýšená nástupiště, na přechodech jsou snižené obrubníky, celá trasa k objektu je bezbariérová.

Parkování: Za budovou je menší parkoviště, většina míst je rezervovaná pro návštěvníky ÚMČ. Vyhrazené stání chybí.

Vstup a interiér: Vchod do budovy je bezbariérový, mechanickými dveřmi (š 90 cm) za nimi prostorné zádveří. Rovně dalšími mechanickými dveřmi (š 90 cm) průchod do čekárny. Všechny dveře jsou bez prahů, šířka min. 90 cm.

Hygienické zařízení: V čekárně vpravo krátkou chodbou bb WCI./přístupné (dv 90 cm, š 165 cm, hl 205 cm).

Informace: Na vchodových dveřích jsou vyvěšeny základní informace.



85. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Pražská 273/35, Brno-Bosonohy, www.neurologiebrnobosonohy.cz,
tel.: 731 575 724



Soukromá neurologická ambulance, léčba bolestí hlavy, páteře, epilepsie, roztroušené sklerózy, polyneuropatie.

Ordinace se nachází v přízemním rodinném domě v řadové zástavbě při hlavní komunikaci v Bosonohách.

Přístup: zastávky MHD Skalní /autobus. Ve směru z Brna je zastávka naproti ordinaci, ve směru do Brna je ve vzdálenosti cca 200 m směrem do města. Zastávky mají zvýšená nástupiště, na přechodech jsou snížené obrubníky. Přístup k objektu je bezbariérový.

Parkování: před objektem jsou podélná parkovací stání, vyhrazené stání chybi.

Vstup a interiér: před vchodovými dveřmi trojúhelníková podesta +1 schod (v 18 cm), vchodové dveře mechanické (š 90 cm, práh v 4 cm). Prostorná čekárna, příchod k ordinaci a k WC jsou 4 schody do sníženého přízemí. Průchod z čekárny ke schodišti zárubněmi bez dveří (š 90 cm), šířka schodiště 110 cm. Dveře do ordinace š 90 cm, na WC 80 cm.

Hygienické zařízení: Pouze běžné WC.

Informace: Informace na vchodových dveřích.



86. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Palackého třída 1/3, (v areálu VFU), Královo Pole,



Endokrinologická ambulance, praktický lékař pro dospělé, plicní ambulance, gyne-
kologie.

Ordinace se nachází v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) v pří-
zemí Pavilonu chorob psů a koček, pavilon 43. Mají samostatný společný vchod
a čekárnu.

Přístup: zastávky MHD Kartouzská/tram se nachází ve vzdálenosti cca 330 m od
objektu, mají zvýšená nástupiště, snížené obrubníky na přechodech. Vstup do are-
álu VFU ve sklonu, za vjezdovou bránou chybi snížený obrubník.

Parkování: placené parkování je možné v areálu VFU, ve vjezdu závora s automa-
tem na parkovací lístky, pokladna je před výjezdem z areálu vpravo. Před pavilonem
43 je velké parkoviště, 2 vyhrazená stání (š 400 cm). Další zadnější parkoviště má
opět 2 vyhrazená stání (š 380 cm).

Vstup a interiér: vchod do budovy s ordinacemi je mechanickými dveřmi (š 100 cm),
těsně přede dveřmi krátký nájezd na vyrovnání terénní nerovnosti (dl 25 cm, sklon

25 %). Prostorné zádveří, další mechanické dveře (š 110 cm) vedou do společné čekárny. V zádveří vlevo vchod do zavřené lékárny (5/2022) mechanickými dvoukřídlými dveřmi (2× 100 cm). Dveře do všech ordinací š 90 cm bez prahů.

Hygienické zařízení: v čekárně vpravo, pak krátkou chodbou doprava bb WCII./částečně přístupné (dv 90 cm, š 150 cm, hl 170 cm). Zamčeno, klíč v ordinacích.

Informace: informační tabule za vjezdem do areálu VFU, info sloupek před vchodem k ordinacím, informační cedule vedle vchodových dveří a na dveřích do jednotlivých ordinací.

Lékárna: v objektu aktuálně není (5/2022).

Rejstřík

Část A – Nemocnice

1. Fakultní nemocnice Brno – Areál Bohunice, Jihlavská 20, Brno – Starý Lískovec
2. Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9 a 22, Brno-sever (Černá Pole)
3. Fakultní nemocnice Brno – Porodnice, Obilní trh 11, Brno-střed
4. Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, Pekařská, Brno-střed
5. Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Klinika plastické a estetické chirurgie, Berkova 34, Brno – Královo Pole
6. Fakultní nemocnice u Sv. Anny, pracoviště Výstavní 17, Brno-střed
7. Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno-střed
8. Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 4/10, Brno-střed
9. Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno-střed
10. Vojenská nemocnice Brno p.o., Zábrdovická 3, Brno-Židenice
11. Psychiatrická nemocnice, Húskova 2, Brno-Černovice
12. SurGal Clinic s.r.o., Drobného 36–40, Brno-střed

Část B – Polikliniky a větší zdravotnická zařízení

13. Poliklinika Žerotínovo nám., Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o., Žerotínovo nám. 4/6, Brno-střed
14. Poliklinika Zahradníková, Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o., Zahradníková 2/8, Brno-střed
15. Mediclinic, soukromá poliklinika, Kounicova 26, Brno-střed
16. Poliklinika Dobrovského, Centrum zdravotnických služeb s.r.o., Dobrovského 23, Brno – Královo Pole
17. Poliklinika Vránova, Centrum lékařské péče s.r.o., Vránova 172, Brno-Řečkovice
18. Poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1, Brno-sever
19. Poliklinika Viniční a.s., Viniční 235, Brno-Židenice
20. Poliklinika Starý Lískovec s.r.o., U pošty 14, Brno – Starý Lískovec
21. Poliklinika Bystrc, Lýskova 2, Brno-Bystrc
22. Poliklinika Božetěchova, Božetěchova 79, Brno – Královo Pole
23. Medivita, poliklinika Hudcova, Hudcova 74a, Brno-Medlánky
24. Poliklinika Horníková, Horníková 34, Brno-Líšeň
25. MEDISPOL, s.r.o., Makovského nám. 2, Brno-Žabovřesky
26. Středisko lékařských služeb, Palackého 137, Brno – Královo Pole
27. Dům zdraví Marty Hartlové, Jugoslávská 11–13, Brno-sever
28. Zdravotní středisko Brno s.r.o., Běloruská 2, Brno-Bohunice
29. Zdravotnické zařízení, Libušina třída 4, Brno-Kohoutovice
30. Zdravotnické zařízení, Libušina třída 19, Brno-Kohoutovice
31. Zdravotnické zařízení, Kubíčková 6/8, Brno-Bystrc
32. Zdravotnické zařízení, náměstí 28. dubna 2, Brno-Bystrc
33. Zdravotnické zařízení, Absolonova 30, Brno-Komín
34. Zdravotní středisko Konstancie, Dělnická 3, Brno-Komín
35. Sdružení dětských a odborných lékařů, Banskobystrická 87/89, Brno-Řečkovice
36. Zdravotnické zařízení, Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady
37. Zdravotnické zařízení, Holásecká 31, Brno-Tuřany
38. Zdravotnické zařízení, Masarykova 37/39, Brno-střed
39. Zdravotnické zařízení, Masarykova 31, Brno-střed

- 40. Lékařské centrum Lázně, Nádražní 16, Brno-střed
- 41. Poliklinika Kuklenská, Kuklenská 31, Brno-Židenice

Část C – Denní a vícedenní zařízení s lůžky

- 42. Dům Naděje Brno-Bohunice, Arménská 2, Brno-Bohunice
- 43. Dům Naděje Brno-Řečkovice, Hapalova 20, Brno-Řečkovice
- 44. Dům Naděje Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 13, Brno-Vinohrady
- 45. Lékařský dům Hlinky, Hlinky 122, Brno-střed
- 46. Sanofyto s.r.o., Viniční 235, Brno-Židenice
- 47. Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, Brno-střed/k.ú. Štýřice
- 48. Klinika UNICA s.r.o., Barvičova 53, Brno-střed
- 49. Sanatorium Helios, s.r.o., Štefánikova 12, Brno – Královo Pole
- 50. Klinika Repromeda, Studentská 6, Brno – Starý Lískovec
- 51. Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o., Veveří 476/39, 602 00 Brno-střed
- 52. Dětské logopedické centrum Synkova, Synkova 26, 628 00 Brno-Líšeň
- 53. EUC Klinika Brno s.r.o. – EUC Mamocentrum Brno, Rooseveltova 564/8, 602 00 Brno-střed, Brno-město
- 54. Hospic svaté Alžběty, Kamenná 207/36, 639 00 Brno

Část D – Větší zdravotnická zařízení se zdravotní péčí stomatologickou nebo převážně stomatologickou

- 55. Poliklinika MUDr. Rudolfa Kropáče, s.r.o., Rybkova 9, Brno-střed
- 56. Zdravotnické zařízení – zubní centrum Durdáková, Durdáková 11, Brno-sever
- 57. JANDENT s.r.o., Janouškova 4, Brno-sever
- 58. Stomatologická klinika K 11, s.r.o., Karáskovo nám. 11, Brno-Židenice

Část E – Malá a jednotlivá zdravotnická zařízení

- 59. Moje ambulance, Londýnské nám. 6, Brno-Štýřice
- 60. Zdravotnické zařízení, Horova 28, Brno-Žabovřesky
- 61. Zdravotnické zařízení, Štolcova 30, Brno-Černovice
- 62. Zdravotnické zařízení, Spáčilova 6a, Brno-Černovice
- 63. Zdravotnické zařízení, Kneslova 5, Brno-Černovice
- 64. Zdravotní středisko, Olomoucká 29, Brno-Černovice
- 65. Zdravotnické zařízení, Chrlické nám. 2, Brno-Chrlice
- 66. Zdravotnické zařízení, Černovická 2b, Brno-jih
- 67. Zdravotnické zařízení, Černovická 18, Brno-jih
- 68. Zdravotnické zařízení, Potoční 10, Brno-jih
- 69. Zdravotnické zařízení, Oblá 75a, Brno – Nový Lískovec
- 70. Zdravotnické zařízení, Úpatní 9, Brno – Nový Lískovec
- 71. Zdravotnické zařízení, Nálepkova 60, Brno-Jundrov
- 72. Zdravotnické zařízení, Dubová 5, Brno-Jundrov
- 73. Zdravotnické zařízení, Lelkova 71, Brno-Jundrov
- 74. Zdravotnické zařízení, Stromovka 20, Brno-Jundrov
- 75. Zdravotnické zařízení, Langrova 4, Brno-Slatina
- 76. Zdravotnické zařízení, Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina
- 77. Zdravotnické zařízení, Jihomoravské nám. 3, Brno-Slatina
- 78. Zdravotnické zařízení, Pražská 38b, Brno-Bosonohy
- 79. Zdravotnické zařízení, Náměstí 3. května 5, Brno-Jehnice

- 80. Zdravotnické zařízení, Potoční 4, Brno-jih
- 81. Zdravotnické zařízení, ordinace Řiháčkovi, praktičtí lékaři pro dospělé, Novodvorská 1029/3, Brno-Žebětín
- 82. Zdravotnické zařízení, endokrinologie a diabetologie, Páteřní 7, Brno-Bystrc
- 83. Zdravotní středisko Česká, Česká 1, Brno-střed
- 84. Zdravotnické zařízení, Máčova 3, Brno-Ivanovice
- 85. Zdravotnické zařízení, Pražská 35, Brno-Bosonohy
- 86. Zdravotnické zařízení, Palackého třída 1/3, Brno – Královo Pole

Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně

Mapa města 1:60 000, 3. vydání, říjen 2022

Mapové podklady: Oddělení GIS MMB

Textová část: Odbor zdraví MMB

Piktogramy: Pražská organizace vozíčkářů, o.s

Graficky zpracoval: Kancelář marketingu a cestovního ruchu

Vydal: Statutární město Brno, Magistrát města Brna

Neprodejné

zadal | Odbor zdraví
graficky zpracoval | Kancelář marketingu a cestovního ruchu
tisk | Gill, s.r.o.
náklad | 2 000 ks
vydal | Statutární město Brno, Magistrát města Brna
3. vydání, říjen 2022